



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

ÍNDICE

1. Contrato Social e suas Alterações
2. Documentos de Identificação dos Sócios
3. Siref
4. Certidão Simplificada da Junta Comercial
5. Certidão do Ibama
6. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
7. Ficha de Inscrição do Contribuinte – FIC
8. Alvará de Funcionamento
9. Certidão de Débito aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
10. Certidão de Tributos Estaduais
11. Certidão de Tributos Municipais
12. Certidão de FGTS
13. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT
14. Certidão Negativa de Falência e Concordatas
15. Balanço Patrimonial 2018
16. Relatório Descritivo Econômico-Financeira
17. Certidão de Regularidade Profissional-Contador
18. Cópia da Carteira de Identidade Profissional do Contador
19. Relação de contratos
20. Demonstrativo de Disponibilidade Financeira
21. Certidão de Quitação do CREA da Empresa
22. Certidão de Quitação do CREA do Engenheiro
23. Comprovação de Vínculo Empregatício
24. Acervos Técnicos
25. Declaração de Equipe Técnica
26. Declaração de Conhecimento das Condições e Peculiaridades
27. Declaração de Disponibilidade
28. Declaração de Proibição do Trabalho do Menor
29. Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo de Habilitação
30. Declaração de Não ter Parentesco
31. Declaração de Recebimento da Documentação
32. Termo de encerramento

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. COMO ABAIXO SE DECLARA.



Pelo presente instrumento particular, FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE, brasileiro, casado, Engº Mecânico, portador do CPF nº 727.079.094-91 e C. I. nº 1.327.664 SSP/PB, residente e domiciliado a rua Deputado Petrônio de Figueiredo, 855 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB CEP 58075-410. TACIZIO LEITE DANTAS, brasileiro, casado, Professor, portador do CPF nº 504.092.124-15 e C.I nº 1.018.081 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, 943 - Aptº 302, Edifº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB CEP 58052-270. JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE, casado, Engº Civil, portador do CPF nº 262.645.444-34, e C.I. nº 700.380 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, 943 - Aptº 301, Edifº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB CEP 58052-270. SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS, casada, Comerciante, portadora do CPF nº 374.423.684-68 e C.I. nº 865.345 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Venâncio José Neto, 199 - Bancários, João Pessoa/PB CEP 58051-140. RESOLVEM, de comum e recíproco acordo, constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a qual se regerá pelas cláusulas a seguir estipuladas


PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., e será estabelecida na Rua Deputado Petrônio de Figueiredo, 855, Ernesto Geisel - João Pessoa/PB CEP 58075-410. Podendo inclusive, constituir filiais e ou credenciar pessoas físicas e jurídicas, neste e em outros estados da Federação.

SEGUNDA: Como objeto social, dedicar-se-á, precipuamente, à prestação de serviços de CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PERÍCIA DE IMÓVEIS (Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviços), podendo para tanto, firmar convênios com quaisquer pessoas jurídicas, de direito, público ou privado, nos âmbitos federais, estadual e municipal, bem como suas respectivas empresas e autarquias.

TERCEIRA: O Capital Social será de **RS 10.000,00 (Dez mil reais)**, representados por 10.000 (Dez mil quotas partes) de valor unitário/nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota. A composição do Capital Social será efetuada da seguinte forma:

- 2.500 (Duas mil e quinhentas quotas partes), no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) integralizadas pelo sócio FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE;
- 2.500 (Duas mil e quinhentas quotas partes), no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) integralizadas pelo sócio TACIZIO LEITE DANTAS;
- 2.500 (Duas mil e quinhentas quotas partes), no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) integralizadas pelo sócio JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE;
- 2.500 (Duas mil e quinhentas quotas partes), no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) integralizadas pela sócia SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS;

moeda corrente nacional e no ato da assinatura



Handwritten signatures and notes, including 'SFB Dantas' and 'RS 10.000,00'.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA



**Parágrafo Único** — A responsabilidade dos sócios, consoante a legislação específica disciplinadora da matéria, é limitada ao montante do capital social.

**QUARTA:** A Gerência será exercida pelos sócios **FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE** e **JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE**.

**QUINTA:** A Função de Responsável Técnico em Construção Civil será assumida pelo sócio **JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE**, Engº Civil, CREA nº 5.374-D.

**SEXTA:** O início das atividades da Sociedade coincidirá com a data de assinatura do presente contrato e prazo de duração da mesma será indeterminado.

**SÉTIMA:** O uso da denominação social, dependendo do ato a que se destine, far-se-á com aposição dos seguintes autógrafos:

  
**CONSTRUDANTAS LTDA.**  
Gerente

  
**CONSTRUDANTAS LTDA.**  
Gerente

**OITAVA:** A título de Pro-labore, os Sócios Quotistas, poderão retirar mensalmente, importância fixa ajustada previamente, a qual, respeitará os limites da legislação atinente à espécie.

**NONA:** O exercício Social coincidirá com o ano civil. Anualmente, sempre no último dia do mês de dezembro, a sociedade procederá a um Balanço Geral Patrimonial e os Resultados (Lucros ou Prejuízos), serão repartidos entre os sócios, na proporção direta de suas respectivas participações societárias.

**DÉCIMA:** A Sociedade durará por tempo indeterminado. A morte, interdição ou a retirada de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, desde que, por ocasião do evento, remanesça mais de um sócio, oportunidade em que será promovido um balanço especial para apuração de resultados e dos haveres e direitos do falecido, do interdito ou do retirante, ensejando o pagamento a quem de direito em seis parcelas sucessivas e mensais.

**DÉCIMA PRIMEIRA:** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente Contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto nº 3078, de 10 de janeiro de 1919 e outros dispositivos legais que lhe forem aplicáveis.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Fica eleita a comarca de João Pessoa/PB, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.

*Handwritten signature: S. M. Costa*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten notes and signatures:*  
no copiar: Paulo, não  
= 8938  
*Handwritten initials: FA, M*



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CONSTRUDA  
04  
8  
VOTO

E por estarem justos e pactuados, assinam, juntamente com as testemunhas abaixo, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, 14 de Agosto de 2000.

*Francisco Agartono Leite*  
FRANCISCO AGAERTON D LEITE  
CPF n.º 727.079.094-91  
R.G.n.º 1.327.664 SSP/PB

*Jose Teotônio D Leite*  
JOSÉ TEOTÔNIO D LEITE  
CPF n.º 262.645.444-34  
R.G.n.º 700.380 SSP/PB

*Tacizio Leite Dantas*  
TACIZIO LEITE DANTAS  
CPF n.º 504.092.124-15  
R.G.n.º 1.018.081 SSP/PB

*Soraya Formiga M Dantas*  
SORAYA FORMIGA M DANTAS  
CPF n.º 374.423.684-68  
R.G.n.º 865.345 SSP/PB

TESTEMUNHAS:

*Pedro Alexandre N de Oliveira*  
PEDRO ALEXANDRE N DE OLIVEIRA  
CPF n.º 841.116.074-20  
R.G.n.º 1.389.494 SSP/PB

*Fabiano E B Buriti*  
FABIANO E B BURITI  
CPF n.º 917.391.014-72  
R.G.n.º 1.682.359 SSP/PB

*Antonio Felmi Dantas*  
ANTONIO FELMI DANTAS  
R.G.N.º 89

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 04631107170859200198-3; Data: 11/07/2017 08:59:52  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 04/09/2000  
SOB O NÚMERO: 26\*2 0036052 0  
Protocolo: 00/014120-8  
Odair S. Queiroz  
SECRETARIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

CONSTRUDA  
051  
18/11/2019

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2019 13:49:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773849

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170859200198-1 a 04631107170859200198-3

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbcaaa760f7b8a4427c3df8535992b59cc428fca9bc1921c25c5121f9da7815cded7f874d2423d7fc9d16c2a98b9ead2c8



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSTRUDANTAS  
06/1  
9  
16/10

1. FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE, brasileiro, natural de Carrapateira/PB, nascido em 10/11/1969, casado, com Comunhão Parcial de Bens, Eng<sup>o</sup> Mecânico, portador do CPF n.º 727.079.094-91 e R.G. n.º 1.327.664 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Cleonice de Oliveira Pinto, nº 198, João Pessoa/PB, CEP 58073-487, e
2. TACIZIO LEITE DANTAS, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 28/10/1964, casado com Comunhão parcial de Bens, Professor, portador do CPF n.º 504.092.124-15 e R.G. n.º 1.018.081 SSP/PB, residente e domiciliada a, Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, nº 943, Aptº 302, Edifº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58052-270, e
3. JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 06/07/1961, casado com Comunhão Parcial de Bens, Eng<sup>o</sup> Civil, portador do CPF n.º 262.645.444-34 e R.G. 700.380 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, nº 943, Aptº 301, Edifº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58052-270, e
4. SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS, brasileira, natural de Sousa/PB, nascida em 01/11/1964, casada com Comunhão Parcial de Bens, Empresária, portadora do CPF n.º 374.423.684-68 e R.G. 865.345 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Venâncio José Neto, nº 199, Bancários, João Pessoa/PB.

Únicos sócios da Sociedade Limitada denominada de **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA\_EPP**, com sede na Rua Deputado Petrônio de Figueiredo, nº 855 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP 58075-410, registrada na Junta Comercial do estado da Paraíba sob nº 252.0036032.0 por despacho de 04/09/2000, com CNPJ nº 04.023.803/0001-12, resolvem, assim alterar e consolidar o seu Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª. **CLAUSULA: Alteração do Capital:**

O Capital Social da Sociedade que é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) fica elevado para R\$ 1.542.603,48 (Um milhão quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), havendo um aumento de R\$ 542.603,48 (quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), totalmente integralizados neste ato, oriundos da conta Lucros Acumulados.

2ª. **CLAUSULA: O Capital Social:**

O capital social depois das alterações fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
FRANCISCO AGLAERTON D. LEITE	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
TACIZIO LEITE DANTAS	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
	100 %	1.542.603,48	R\$ 1.542.603,48



3ª. CLAUSULA: Da administração:

A Administração da sociedade passa a ser exercida pelos sócios FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE, JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE e TACIZIO LEITE DANTAS que assinam em conjunto ou individualmente. Com todas as atribuições de ADMINISTRADORES, ao qual compete, privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade, sendo-lhe, entretanto podendo, o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, no entanto, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

4ª. CLAUSULA: Do Administrador...

O sócio e Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

5ª. CLAUSULA: A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

1ª. CLAUSULA: A sociedade gira sob o nome CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA\_EPP.

2ª. CLAUSULA: A sociedade tem sua sede na Rua Deputado Petrônio de Figueiredo, nº 855 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP 58075-410.

3ª. CLAUSULA: A sociedade tem por objeto social as atividades de:

Construção, Incorporação, Avaliação e Perícia de Imóveis (Residências, Industriais, Comerciais e Serviços), Obras Viárias (Rodovias, Vias Férreas e Aeroportos), Serviços de Terraplanagem, Obras de Irrigação, Construção de Redes de Água e esgoto, Obras Marítimas e Fluviais, Perfuração de Poços de Água, Construção e Manutenção de Estações de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Construção e Manutenção de Redes de Telefonia e Telecomunicação.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. EPP.

CONSTRUDANTAS  
08  
8  
16

4ª. **CLAUSULA:** O Capital Social da sociedade é de R\$ 1.542.603,48 (Um milhão quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), dividida em 1.542.603,48 (Um milhão quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) quotas, integralmente subscrito e integralizado neste ato (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002) em moeda corrente do país e assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
FRANCISCO AGLAERTON D. LEITE	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
TACIZIO LEITE DANTAS	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	25 %	385.650,87	R\$ 385.650,87
	100 %	1.542.603,48	R\$ 1.542.603,48


5ª. **CLAUSULA:** A sociedade iniciou suas atividades em 04 de Setembro de 2000 e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

6ª. **CLAUSULA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, CC/2002).

7ª. **CLAUSULA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002).

8ª. **CLAUSULA:** A Administração da sociedade passa a ser exercida pelos sócios FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE, JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE e TACIZIO LEITE DANTAS que assinam em conjunto ou individualmente. Com todas as atribuições de ADMINISTRADORES, ao qual compete, privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade, sendo-lhe, entretanto podendo, o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, no entanto, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo Único:** Os sócios declaram sob penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis e de administração da sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil.





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA\_EPP.

CONSTRUDA  
09  
8

9ª. **CLAUSULA:** Ao término de cada exercício Social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

10ª. **CLAUSULA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. **CLAUSULA:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. **CLAUSULA:** Falecendo ou interditado um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028; 1.031, CC/2002).

13ª. **CLAUSULA:** O sócio e Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

14ª. **CLAUSULA:** Fica eleita a Comarca de João Pessoa/PB, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, 19 de Maio de 2011.

FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE

FRANCISCO LEITE DANTAS

JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE

SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS



10  
G

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 09/06/2011 SOB Nº. 20110224663  
Protocolo: 11/022466-3, DE 08/06/2011  
Empresa: 25 2 0036032-0  
CONSTRUTORA CONSTRUCO E  
INCORPORACAO LTDA EPP  
\*\*\*\*\*  
  
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO  
SECRETÁRIA GERAL

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 09/06/2011 SOB Nº. 20110224671  
Protocolo: 11/022467-1, DE 08/06/2011  
Empresa: 25 2 0036032-0  
CONSTRUTORA CONSTRUCO E  
INCORPORACAO LTDA EPP  
\*\*\*\*\*  
  
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO  
SECRETÁRIA GERAL

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código Del. M. ST. 6  
Rua da Cidadela, 106 - Santa Cruz - 50.710-100 - Recife - PE  
**Autenticação Digital**  
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º do Art. 186 e 20 da Lei Federal 4.202/1964 e Art. 8º do Art. 4º da Lei Estadual 4.712/2008 assinados e registrados digitalmente, em conformidade com o disposto em lei e regulamento, o ato foi autenticado digitalmente.  
**Cód. Autenticação: 04631167170859298342-6 - Data: 11/07/2017 09:00:03**  
Sem Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFR02658-WLMV  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12  
Sal. Valor da Mensal Contribuição: R\$ 0,00  
Confira os detalhes do ato em: <https://celodigital.tpb.us.br>

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/06/2019 13:52:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentic@azevedobastos.not.br](mailto:autentic@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773847

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/06/2020 13:50:14 (hora local).


\*Código de Autenticação Digital: 04631107170859200342-1 a 04631107170859200342-5

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.405/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbce143612b8e16ab89e0fee210b0daf634428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde896622f73f8b836f43799336ae1a1774



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

CONSTRUDANTAS  
12  
8

1. FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE, brasileiro, natural de Carrapateira/PB, nascido em 10/11/1969, casado, com Comunhão Parcial de Bens, Engº Mecânico, portador do CPF n.º 727.079.094-91 e R.G. n.º 1.327.664 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Cleonice de Oliveira Pinto, nº 198, João Pessoa/PB, CEP 58073-487, e

2. TACIZIO LEITE DANTAS, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 28/10/1964, casado com Comunhão parcial de Bens, Professor, portador do CPF n.º 504.092.124-15 e R.G. n.º 1.018.081 SSP/PB, residente e domiciliada a, Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, nº 943, Aptº 302, Edfº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58052-270, e

3. JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 06/07/1961, casado com Comunhão Parcial de Bens, Engº Civil, portador do CPF n.º 262.645.444-34 e R.G. 700.380 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, nº 943, Aptº 301, Edfº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58052-270, e

4. SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS, brasileira, natural de Sousa/PB, nascida em 01/11/1964, casada com Comunhão Parcial de Bens, Empresária, portadora do CPF n.º 374.423.684-68 e R.G. 865.345 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Venâncio José Neto, nº 199, Bancários, João Pessoa/PB.

Únicos sócios da Sociedade Limitada denominada de **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Deputado Petrônio de Figueiredo, nº 855 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP 58075-410, registrada na Junta Comercial do estado da Paraíba sob nº 252.0036032.0 por despacho de 04/09/2000, com CNPJ nº 04.023.803/0001-12, resolvem, assim alterar o seu Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª. **CLAUSULA:** Alteração de endereço...

sociedade que tem sua sede localizada a Rua Deputado Petrônio de Figueiredo, nº 855 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP 58075-410, passa a ser localizada a Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP. 58.075-427.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2016 14:21 SOB Nº 20160037611.  
PROTOCOLO: 160037611 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160037611. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/03/2016  
www.redesim.pb.gov.br

Este documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

Handwritten signatures and initials: a large signature on the right, initials 'SFO' and 'AI' at the bottom right, and a checkmark.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

131  
8  
MOTO

2ª. CLAUSULA: A sociedade que tem por objeto social as atividades de...

- |  |
|--|
| 1. Obras de Terraplenagem (CNAE 43.13-4/00);   |
| 2. Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1-01);   |
| 3. Obras de irrigação (CNAE 42.22-7-02);   |
| 4. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01); |
| 5. Perfuração e construção de poços de água (CNAE 43.99-1-05);   |
| 6. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 42.21-9-02);   |
| 7. Construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);  |
| 8. Construção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 42.21-9-04).   |

Passa a ser:

- |  |
|--|
| 1. Obras de Terraplenagem (CNAE 43.13-4/00);   |
| 2. Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1-01);   |
| 3. Obras de irrigação (CNAE 42.22-7-02);   |
| 4. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01); |
| 5. Perfuração e construção de poços de água (CNAE 43.99-1-05);   |
| 6. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 42.21-9-02);   |
| 7. Construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);  |
| 8. Construção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 42.21-9-04);   |
| 9. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita (CNAE 01.61-0/03);   |
| 10. Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto (CNAE 01.41-5/02);   |
| 11. Cultivo de cana-de-açúcar (CNAE 01.13-0/00);   |
| 12. Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas (CNAE 01.42-3/00);   |
| 13. Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas (CNAE 01.61-0/01);  |
| 14. Serviço de poda de árvores para lavouras (CNAE 01.61-0/02);  |
| 15. Cultivo de algodão herbáceo (CNAE 01.12-1/01);   |
| 16. Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente (CNAE 01.16-4/99);                               |
| 17. Cultivo de feijão (CNAE 01.19-9/05);   |
| 18. Cultivo de milho (CNAE 01.11-3/02);  |
| 19. Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente (CNAE 01.39-3/99);                                   |
| 20. Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (CNAE 01.61-0/99);   |
| 21. Cultivo de arroz (CNAE 01.11-3/01).  |

R  
S  
STO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - O CARTÓRIO DE REGISTRO EMÉRITO, TEM FERRAMENTAS INOVADORAS PARA FACILITAR O REGISTRO DE SUAS TRANSAÇÕES JURÍDICAS. NÃO PERCA O SEU TEMPO E SEUS RECURSOS. O CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, PRESTA SERVIÇOS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES. O CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, PRESTA SERVIÇOS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES. O CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, PRESTA SERVIÇOS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PARTICULARES.

**Autenticação Digital**  
Selo Digital de Autenticação. Título: Alteração Contratual. Nº de Instrumento: 108. Valor: R\$ 30,00. Data: 08/03/2016. Hora: 14:21:14. Código de Verificação: PB160037611. NIRE: 25200360320. www.redein.pb.gov.br



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2016 14:21 SOB Nº 20160037611.  
PROTOCOLO: 160037611 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160037611. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/03/2016  
www.redein.pb.gov.br

2  
A  
B

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.



3ª. CLAUSULA: As demais Cláusulas...


As demais Cláusulas não alteradas por este instrumento permanecem em pleno vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam, o presente instrumento em 01 (uma) via, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2016.

  
FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE

PESSOA MILANÉZ  
3º Ofício de Notas

  
FACILIO LEITE DANTAS

PESSOA MILANÉZ  
3º Ofício de Notas

  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE

PESSOA MILANÉZ  
3º Ofício de Notas

  
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS

PESSOA MILANÉZ  
3º Ofício de Notas

CAROLINO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 04653107170850200260-3; Data: 11/07/2017 09:00:00  
Site: Digital por Finalização Tipo Normal: D-04-K02005-11192  
Valor Total do Atto: R\$ 12,00  
Site: www.jucep.pb.gov.br



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2016 14:21 SOB Nº 20160037611.  
PROTOCOLO: 160037611 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PD160037611. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/03/2016  
www.redesim.pb.gov.br

Handwritten marks: "3", "B", and other scribbles.

CONSTRUDA  
151  
8  
16/0

**PESSOA MILANEZ**  
Recorrido, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS**  
Data de: João Pessoa/PB - 01/03/2016  
Firma em: Transfere Cédula de Registro Físico  
Selo Digital: AC059005-8FUA  
Acesse o site <https://brasil.digital.iglobo.com.br>



**PESSOA MILANEZ**  
Recorrido, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE**  
Data de: João Pessoa/PB - 01/03/2016  
Firma em: Transfere Cédula de Registro Físico  
Selo Digital: AC059006-8V5D  
Acesse o site <https://brasil.digital.iglobo.com.br>



**PESSOA MILANEZ**  
Recorrido, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**TACIZO LEITE DANTAS**  
Data de: João Pessoa/PB - 01/03/2016  
Firma em: Transfere Cédula de Registro Físico  
Selo Digital: AC059007-6H3M  
Acesse o site <https://brasil.digital.iglobo.com.br>



**PESSOA MILANEZ**  
Recorrido, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE**  
Data de: João Pessoa/PB - 01/03/2016  
Firma em: Transfere Cédula de Registro Físico  
Selo Digital: AC059008-ME72  
Acesse o site <https://brasil.digital.iglobo.com.br>



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 0462118717889200280-4; Data: 11/07/2017 09:00:00  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Minuta - C/Affirmativa - C/CPD  
Verifique em: <https://brasil.digital.iglobo.com.br>  
Confira os dados do ato em: <https://brasil.digital.iglobo.com.br>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2016 14:21 SOB Nº 20160037611.  
PROTOCOLO: 160037611 DE 07/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160037611. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 08/03/2016  
[www.redeasim.pb.gov.br](http://www.redeasim.pb.gov.br)

desta documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

Handwritten signatures and initials in blue ink.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2019 13:53:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773848


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170859200280-1 a 04631107170859200280-4  
<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfc1a8a05aef7eef79babaf83bcddceb3c0428fca9bc1921c25c5121f9da7815cdef7502ee967b17bb78e3db0dd9ec07686



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.**



1. **FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE**, brasileiro, natural de Carrapateira/PB, nascido em 10/11/1969, casado, com Comunhão Parcial de Bens, Engº Mecânico, portador do CPF nº 727.079.094-91 e R.G. nº 1.327.664 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Cleonice de Oliveira Pinto, nº 198, João Pessoa/PB, CEP 58.073-487,

2. **TACIZIO LEITE DANTAS**, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 28/10/1964, casado com Comunhão parcial de Bens, Professor, portador do CPF nº 504.092.124-15 e R.G. nº 1.018.081 SSP/PB, residente e domiciliada a, Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, nº 943, Aptº 302, Edfº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58.052-270,

3. **JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE**, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 06/07/1961, casado com Comunhão Parcial de Bens, Engº Civil, portador do CPF nº 262.645.444-34 e R.G. 700.380 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, nº 943, Aptº 301, Edfº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58.052-270,

4. **SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS**, brasileira, natural de Sousa/PB, nascida em 01/11/1964, casada com Comunhão Parcial de Bens, Empresária, portadora do CPF nº 374.423.684-68 e R.G. 865.345 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Venâncio José Neto, nº 199, Bancários, João Pessoa/PB, CEP. 58.051-140.

Únicos sócios da Sociedade Limitada denominada de **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP. 58.075-427, registrada na Junta Comercial do estado da Paraíba sob nº 252.0036032.0 por despacho de 04/09/2000, com CNPJ nº 04.023.803/0001-12, resolvem, assim alterar o seu Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª. **CLAUSULA:** Alteração do capital...

O Capital Social da Sociedade que é de 1.542.603,48 (Um milhão quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) fica elevado para R\$ 2.742.603,48 (Dois milhões setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), havendo um aumento de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizados neste ato, oriundos da conta Reserva de Lucros a Realizar.

2ª. **CLAUSULA:** O Capital Social:

O capital social depois das alterações fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
FRANCISCO AGLAERTON D. LEITE	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
TACIZIO LEITE DANTAS	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
	100 %	2.742.603,48	R\$ 2.742.603,48



SFS [Handwritten signatures]



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 14:50 SOB Nº 20170244687.  
PROTOCOLO: 170244687 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702844702. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/07/2017  
www.redasim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.**



3ª. **CLAUSULA:** As demais Cláusulas...

As demais Cláusulas não alteradas por este instrumento permanecem em pleno vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam, o presente instrumento em 01 (uma) via, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, 26 de junho de 2017.

**PESSOA MILANEZ**  
3ª OBRIGADO DE NOTAR

**FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE**

**PESSOA MILANEZ**  
3ª OBRIGADO DE NOTAR

**TACIZIO LEITE DANTAS**

**PESSOA MILANEZ**  
3ª OBRIGADO DE NOTAR

**JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE**

**PESSOA MILANEZ**  
3ª OBRIGADO DE NOTAR

**Soraya Formiga Mariz Dantas**  
**SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS**



**PESSOA MILANEZ**

**ESCREVENTE**  
MARI DA COSTA FERREIRA  
CARTÓRIO PESSOAS MILANEZ  
OFÍCIO DE NOTAS  
JOÃO PESSOA - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE**  
Dou fe. João Pessoa/PB - 19/07/2017  
Escrevente: José Maria da Costa Ferreira  
Emol R\$9,23 ISS R\$0,46 Farpem R\$0,27 MP R\$0,15 Fepj R\$1,70  
Selo Digital: AFG72758-DLUR  
Acesse o site <https://helo.digital.fpb.jus.br>

**PESSOA MILANEZ**

**ESCREVENTE**  
MARI DA COSTA FERREIRA  
CARTÓRIO PESSOAS MILANEZ  
OFÍCIO DE NOTAS  
JOÃO PESSOA - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**TACIZIO LEITE DANTAS**  
Dou fe. João Pessoa/PB - 19/07/2017  
Escrevente: José Maria da Costa Ferreira  
Emol R\$9,23 ISS R\$0,46 Farpem R\$0,27 MP R\$0,15 Fepj R\$1,70  
Selo Digital: AFG72759-HGH  
Acesse o site <https://helo.digital.fpb.jus.br>

**PESSOA MILANEZ**

**ESCREVENTE**  
MARI DA COSTA FERREIRA  
CARTÓRIO PESSOAS MILANEZ  
OFÍCIO DE NOTAS  
JOÃO PESSOA - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE**  
Dou fe. João Pessoa/PB - 19/07/2017  
Escrevente: José Maria da Costa Ferreira  
Emol R\$9,23 ISS R\$0,46 Farpem R\$0,27 MP R\$0,15 Fepj R\$1,70  
Selo Digital: AFG72760-YEME  
Acesse o site <https://helo.digital.fpb.jus.br>

**PESSOA MILANEZ**

**ESCREVENTE**  
MARI DA COSTA FERREIRA  
CARTÓRIO PESSOAS MILANEZ  
OFÍCIO DE NOTAS  
JOÃO PESSOA - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:  
**SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS**  
Dou fe. João Pessoa/PB - 19/07/2017  
Escrevente: José Maria da Costa Ferreira  
Emol R\$9,23 ISS R\$0,46 Farpem R\$0,27 MP R\$0,15 Fepj R\$1,70  
Selo Digital: AFG72761-KL22  
Acesse o site <https://helo.digital.fpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 14:50 SOB Nº 20170244697.  
PROTOCOLO: 170244697 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702844702. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/07/2017  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

2  
Handwritten initials and signatures.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.



1. **FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE**, brasileiro, natural de Carrapateira/PB, nascido em 10/11/1969, casado, com Comunhão Parcial de Bens, Engº Mecânico, portador do CPF n.º 727.079.094-91 e R.G. n.º 1.327.664 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Cleonice de Oliveira Pinto, n.º 198, João Pessoa/PB, CEP 58.073-487,

2. **TACIZIO LEITE DANTAS**, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 28/10/1964, casado com Comunhão parcial de Bens, Professor, portador do CPF n.º 504.092.124-15 e R.G. n.º 1.018.081 SSP/PB, residente e domiciliada a, Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, n.º 943, Aptº 302, Edfº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58.052-270,

3. **JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE**, brasileiro, natural de São Jose de Piranhas/PB, nascido em 06/07/1961, casado com Comunhão Parcial de Bens, Engº Civil, portador do CPF n.º 262.645.444-34 e R.G. 700.380 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida, n.º 943, Aptº 301, Edfº Caroline, Bancários, João Pessoa/PB, CEP 58.052-270,

4. **SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS**, brasileira, natural de Sousa/PB, nascida em 01/11/1964, casada com Comunhão Parcial de Bens, Empresária, portadora do CPF n.º 374.423.684-68 e R.G. 865.345 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Venâncio José Neto, n.º 199, Bancários, João Pessoa/PB, CEP. 58.051-140.

Únicos sócios da Sociedade Limitada denominada de **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho n.º 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB, CEP. 58.075-427, registrada na Junta Comercial do estado da Paraíba sob n.º 252.0036032.0 por despacho de 04/09/2000, com CNPJ n.º 04.023.803/0001-12, resolvem, assim alterar o seu Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª. **CLAUSULA: Abertura de Filial 01...**

A sociedade cria uma FILIAL localizada na cidade de Recife/PE, situado a Rua da Aurora, Nº. 325, Sala 1011, Cxpst 738, Edifício Ébano Bairro da Boa Vista, CEP. 50.050-000.

2ª. **CLAUSULA: Do objeto social da Filial...**

A filial terá como objeto social o mesmo da matriz.



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 16:36 SOB Nº 20180050338.  
PROTOCOLO: 180050338 DE 08/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800479209, NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 09/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA:  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.



3ª. CLAUSULA: As demais Cláusulas...

As demais cláusulas do Contrato Social, não atingidas por este instrumento permanecem em plena vigor.  
E por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2018.

*[Signature]*  
FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE

OFICIO

*[Signature]*  
TACIZIO LEITE DANTAS

OFICIO

*[Signature]*  
JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE

OFICIO

*[Signature]*  
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 16:36 SOB Nº 20180050338.  
PROTOCOLO: 180050338 DE 08/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800479209. NIRE: 25200360320.  
CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 09/02/2018  
www.redesim.pb.gov.br

*[Handwritten marks and signatures]*

CONSTRUDANTAS  
21  
8

**CARTÓRIO CELEIDA**  
SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL

Reconheço Por Semelhança a firma de FRANCISCO ABLAERTON DANTAS LEITE, [35086], J.Pessoa-PB, 06/02/2018 12:47:22 Emol R\$9,48 Farpem:R\$0,28 Fepi:R\$1,90, ISS:R\$0,47. Em test da verdade. Tabela BEVEIDA DOS REIS PEREIRA SILVA. Selo Digital AGK60218-R03. Confirma em <https://selodigital.tpb.jus.br>



**CARTÓRIO CELEIDA**  
SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL

Reconheço Por Semelhança a firma de JOSE T LEITE, [35553], J.Pessoa-PB, 06/02/2018 12:49:48 Farpem:R\$0,28 Fepi:R\$1,90, ISS:R\$0,47. Em test da verdade. Tabela CELEIDA DOS REIS PEREIRA SILVA. Selo Digital AGK60220-6BE9. Confirma em <https://selodigital.tpb.jus.br>

**Autenticação Digital**  
CARTÓRIO ALEVEDO BASTOS  
SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL

Reconheço Por Semelhança a firma de JOSE T LEITE, [35553], J.Pessoa-PB, 06/02/2018 12:49:48 Farpem:R\$0,28 Fepi:R\$1,90, ISS:R\$0,47. Em test da verdade. Tabela CELEIDA DOS REIS PEREIRA SILVA. Selo Digital AGK60220-6BE9. Confirma em <https://selodigital.tpb.jus.br>

**CARTÓRIO CELEIDA**  
SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL

Reconheço Por Semelhança a firma de TACILIO LEITE DANTAS, [2842], J.Pessoa-PB, 06/02/2018 12:48:01 Emol R\$9,48 Farpem:R\$0,28 Fepi:R\$1,90, ISS:R\$0,47. Em test da verdade. Tabela CELEIDA DOS REIS PEREIRA SILVA. Selo Digital AGK60219-SFC2. Confirma em <https://selodigital.tpb.jus.br>



**SORGO**  
CENTRO NOTARIAL E REGISTRAR  
Rua. Maria Augusta Souto Carneiro  
João Pessoa

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS, [2842], J.Pessoa-PB, 06/02/2018 12:48:01 Emol R\$9,48 Farpem:R\$0,28 Fepi:R\$1,90, ISS:R\$0,47. Em test da verdade. Tabela CELEIDA DOS REIS PEREIRA SILVA. Selo Digital AGK60219-SFC2. Confirma em <https://selodigital.tpb.jus.br>

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2018 16:36 SOB Nº 20180050338. PROTOCOLO: 180050338 DE 08/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800479209. NIRE: 25200360320. CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Maria de Fátima Venturas Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 09/02/2018  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

A B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/02/2019 13:04:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

**Código de Consulta desta Declaração: 917636**


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **20/02/2020 13:10:15 (hora local)**.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04632102180848070299-1 a 04632102180848070299-5  
<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05bb0b9d81747b8f5813ec692ce8eb77cafd164f41b236466a0f069f5c57a74f5e428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde313e2e3b5f661732bdc8970959f8d48



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

CONSTRUDA  
231  
9  
VIA

VALERIA DE JESUS O TERREIRO DA SILVA  
1018,051 - 2ª VIA  
28/12/2013

Nome: FRANCISCO GANTAS NOBRE  
MÁRIA LEITE DAVITAS  
CARRAPATEIRA-PB

CPF: 002.124-15

Endereço: CERT. CAS. WOLSEB - LV/05 S - RUA 102 - CARROPIA 1º JUKO  
PISSOÁ-PB

28/10/1984

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTÃO DE IDENTIDADE

42371

IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIFICADOS  
AVALIADO POR: [Assinatura]




**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
E TABELionato de Notas - Cadeas 102 e 173  
de Rua Federal 527/1018 e 1019 - 1º andar - Bairro: P. da Liberdade - 50130-000 - PE  
Cód. Autenticação: 04631107170906070281-1 Data: 11/07/2017 09:06:54

Beleza Digital de Projeção Total Normal D-AFK02054-GEV3  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados de ato em: <https://revalidigital.spb.jus.br>

A  
B  
C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ele foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2019 13:54:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

**Código de Consulta desta Declaração: 773886**


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170906070281-1  
<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d59fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbcf55295241393431c667ee67db196767428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde6d1205bf2c30e1847387d6556d93ccdb



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



CONSTRUDAR  
251  
88

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE POLÍCIA DEPENDENTE  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

PT-03



Soraya Formiga Leiz Dantas

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME 865.345-2ª via DATA DE NASCIMENTO 02-07-1996  
NOME SORAYA FORMIGA MARIE DANTAS

Lauro Maria Mélo  
Mário Gaiomar Formiga Mélo

Sousa PB DATA DE NASCIMENTO 01-11-1964

Cart. Cham. nº 19541, Fls. 222, Liv. B-38  
NOC-ORDEM 1ª Cart. João Pessoa PB

374423684-68

ASSINATURA DO DETENTOR

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 17.116 DE 1994

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 04531107181118370035-1; Data: 11/07/2018 11:19:23

Valor Total do Ato: R\$4,23

Confira os dados de ato em: <https://asfodigital.tpb.jus.br>

φ  
A S B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2019 13:55:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1027152

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107181118370035-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbcc3d59ca21e93e3f29579e0cf585d03a0428fca9bc1921c25c5121f9da7815cdec6a316ae2590e1ede794c953b1e4745



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

CONSTRUDAR  
27/8  
VISO

VALUNIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICACION  
 NOME: FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE  
 NÚMERO: 1.327.664 - 2ª VIA  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016

IDENTIFICACION  
 NOME: FRANCISCO DANTAS NOBRE  
 MARIA LEITE DANTAS

IDENTIFICACION  
 NOME: SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/1968

IDENTIFICACION  
 NOME: CERT. CAS. Nº 991 - LIV. 4 - FLS. 46 - CARTÓRIO 1ª JUIZADO  
 PESSOA PB  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/1968  
 Nº: 727.078.004-81

VALUNIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICACION  
 NOME: FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE  
 NÚMERO: 1.327.664 - 2ª VIA  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016

IDENTIFICACION  
 NOME: FRANCISCO DANTAS NOBRE  
 MARIA LEITE DANTAS

IDENTIFICACION  
 NOME: SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/1968

IDENTIFICACION  
 NOME: CERT. CAS. Nº 991 - LIV. 4 - FLS. 46 - CARTÓRIO 1ª JUIZADO  
 PESSOA PB  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/1968  
 Nº: 727.078.004-81

L-004

FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E  
 ESTABELECIDO DE NOTAS - Rua Rui Barbosa, 100 - Centro - São José de Piranhas - PB

**Autenticação Digital**

Cód. Autenticação: 046311071709060709573-1; Data: 31/07/2017 09:07:01

Valor Total do Documento: R\$ 4,12

Confira os dados de seu em: <http://reclodigital.lob.jus.br>

A B C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/08/2019 13:55:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773882

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170906070573-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002; Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe8bc05b38fd33921274a9571a4bd6762102bfcc3b7cbde2df9eeb29644eadce20d33d7428fca9bc1921c25c5121f9da7815cdea67d729c98ef91c27f799ef5c45ddaee



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

CONSTRUDA  
29/1  
9  
V. 10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
UNIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PARANÁ - CANTÃO Nº 100 - RUA Nº 123  
CARTÓRIO NACIONAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

**Nome:** JOSE TEOFORO DANTAS LEITE

**CPF:** 100380 827 96

**CPF - SEM REGISTRO:** 162.545.444-34 | 05/07/1981

**NOME:** FRANCISCO DANTAS NETO  
MARIA LEITE DANTAS

**FEHMAC:** [ ] **REC:** [ ] **CA/PA:** [ ]

**IP REGISTRO:** 82078902303 **VALOR:** 0670172022 **1ª REGISTRAÇÃO:** 18/04/1964

**VALIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
1407932341

**PROIBIDO PLASBIKAR**  
1407932341

**Nome:** JOAO FERROA. PB **DATA REGISTRO:** 06/01/2017

**93285063703**  
**28033878766**

**PARAIBA**

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE MORTOS - Código CNJ 08 3754

**Autenticação Digital**

De acordo com o artigo 17, § 2º do art. 4º da Lei nº 8.933/1994 e Art. 1º do art. 4º da Lei nº 8.933/1994 alterada e conforme o artigo 22º do Regulamento do art. 17 do art. 4º da Lei nº 8.933/1994 e conforme o artigo 17, § 2º do art. 4º da Lei nº 8.933/1994

**Cód. Autenticação: 84631911170837310500-1; Data: 13/11/2017 08:46:56**

Belo Digital de Fingerprint Tipo Normal C- A2A80308-RJGP  
Valor Total do Ativo: R\$ 4,13

Para verificar a validade da assinatura, confira o sistema de ato em: <https://verificadigital.tpb.jus.br>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
JOÃO PESSOA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA



Av. Eplácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.net.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/11/2018 08:55:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.net.br](mailto:autentica@azevedobastos.net.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 850362

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/11/2019 09:24:35 (hora local)**.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631311170837310509-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7765f453ef1f397872f8d8f5c0b3938712b2256189e500b31b2bde57591416b428fca9bc1921c25c5121f9da78150de0629c4eb57bbfb0ded8e863cef1d99cf



Handwritten signatures and initials in blue ink.

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.023.803/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2000
NOME EMPRESARIAL CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUDANTAS		PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.41-5-02 - Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto 01.13-0-00 - Cultivo de cana-de-açúcar 01.42-3-00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 01.12-1-01 - Cultivo de algodão herbáceo 01.16-4-99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 01.19-9-05 - Cultivo de feijão 01.11-3-02 - Cultivo de milho 01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.11-3-01 - Cultivo de arroz		
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR MANOEL LOPES DE CARVALHO	NUMERO 451	COMPLEMENTO SALA 202
CEP 58.075-427	BARRIO/DISTRITO ERNESTO GEISEL	MUNICIPIO JOAO PESSOA
ENDERECO ELETRONICO CONSTRUDANTAS@UOL.COM.BR		UF PB
TELEFONE (83) 3231-4477		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/07/2019 às 11:30:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
Atualize sua página

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER  
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS



FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.128.896-0		SITUAÇÃO BAIXADO EX OFFICIO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA			
NOME FANTASIA CONSTRUDANTAS LTDA			
CNPJ/CPF 04.023.803/0001-12		INSO. JUNTA COMERCIAL 025200360320	
LOGRADOURO *****		NÚMERO *****	
COMPLEMENTO *****		BARRIO *****	
MUNICÍPIO *****		CEP *****	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 4120-4/00	DENOMINAÇÃO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
PRINCIPAL 4120-4/00	DENOMINAÇÃO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURÍDICA 2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	INÍCIO DE ATIVIDADE 13/09/2000
REGIME DE RECOLHIMENTO NORMAL	CPF 727.078.094-91
RESPONSÁVEL LEGAL FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE	VALIDADE 26/10/2019
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GERÊNCIA REGIONAL	DATA DE EMISSÃO 26/04/2019 13:47:43
CONTROLE 201904261347435648	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Handwritten signatures and initials in blue ink.





ESTADO DE PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOÃO PESSOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2513

**Razão Social:** CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

**Nome Fantasia:**

**CNPJ:** 04.023.803/0001-12

**Inscrição Municipal:** 821756

**Atividade Principal:** 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

**Atividade(s) Secundárias:** 4222-7/02 - Obras de irrigação, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 0113-0/00 - Cultivo de cana-de-açúcar, 0142-3/00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 0112-1/01 - Cultivo de algodão herbáceo, 0111-3/02 - Cultivo de milho, 0139-3/99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 0111-3/01 - Cultivo de arroz, 0141-5/02 - Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto, 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 0116-4/99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, 0119-9/05 - Cultivo de feijão, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

**Município:** Município de João Pessoa **Endereço:** RUA Doutor Manoel Lopes de Carvalho, 451, SALA 202, Ernesto Geisel

**CEP:** 58075427

**Local e data:** Município de João Pessoa, quarta, 24 de agosto de 2016

**Vencimento:** Indeterminado

**DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA**

Secretaria Municipal de Planejamento

### Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade: **16GPANXA12**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
"CISC" - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

1. ESTE COMPROVANTE É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGULARIDADE NO CADASTRO DE ATIVIDADE MUNICIPAL.
2. O PROFISSIONAL AUTÔNOMO ENCONTRA-SE DESOBRIGADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, DEVENDO EMITIR RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXAR AO MESMO UMA CÓPIA DO CISC PARA EVITAR O DESCONTO NA FONTE.
3. NO CASO DE NÃO MAIS EXERCER A ATIVIDADE, SERÁ NECESSÁRIO DAR BAIXA NA INSCRIÇÃO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NA DIVISÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.
4. NO CASO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, COMPARECER À DIVISÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - DEAF.
5. CASO NÃO RECEBA O CARNÊ DO ISS ATÉ O MÊS DE ABRIL DO ANO SEGUINTE À SUA INSCRIÇÃO, COMPAREÇA À DIVISÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS, OU ENTRE EM CONTATO PELO FONE (83) 3218-9106.

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
"CISC" - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	DATA DE VALIDADE
82175-6	04.023.803/0001-12	12/09/2019

RAZÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO

CONSTRUDANTAS - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA  
RUA DR. MANOEL LOPES DE CARVALHO, Nº 00451 [58075-427]

ATIVIDADE OU RAMO DE NEGÓCIOS

Obras de terraplenagem

Nos termos do artigo 347, do Decreto Municipal nº 6.829 de 11 de março de 2010, CERTIFICAMOS, com base nas informações do Cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que o contribuinte acima qualificado possui cadastro vinculado à inscrição regular e está devidamente licenciado para funcionar no endereço acima citado, exercendo a atividade descrita.

INSTRUÇÕES DE AUTENTICIDADE

A ACEITAÇÃO DESTES CERTIFICADOS ESTÁ CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/pc/emissaoCISC.html>, através da confirmação dos seguintes dados: Inscrição Municipal e CNPJ/CPF.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**  
CNPJ: **04.023.803/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:32:46 do dia 15/04/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/10/2019.  
Código de controle da certidão: **E42D.9D89.36F1.0DA6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: F827.D8F5.6AA7.43DC

Emitida no dia 18/06/2019 às 09:54:34

Nome Empresarial:

CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Endereço:

DEPUTADO PETRONIO FIGUEIREDO

Número:

855

Complemento:

CEP:

58075-410

Bairro:

ERNESTO GEISEL

Município:

JOAO PESSOA

Inscr. Estadual:

16.128.896-0

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

04.023.803/0001-12

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.receita.pb.gov.br](http://www.receita.pb.gov.br).

**OBS:** Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 10/06/2019  
Hora: 14:11

371  
88  
CONS. R.U.D.A.  
ATC

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Número da Certidão

2019/037578

Nº de Controle de Autenticação

527.559.512.482

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

C.N.P.J./C.P.F. 04023803000112		Nome do Contribuinte CONSTRUDANTAS - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA			
Endereço RUA DR MANOEL LOPES DE CARVALHO		Número 00451	Apto/Sala 202	Bloco	Complemento
Bairro AGUA FRIA	CEP 58075427	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

**INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE**

MERCANTIS: 82175-6

IMOBILIÁRIAS: 119716-9, 163678-2, 236738-0, 296684-1, 026755-4, 119717-7, 163681-2, 236737-8, 381025-9, 102995-9, 119760-6, 205908-8, 296682-4, 026758-9, 119758-4, 203714-9, 296552-6, 026757-1, 119757-6, 203713-1, 296550-0, 096013-6, 119759-2, 205907-0, 296554-2, 119715-1, 121887-5, 206824-9, 296683-2, 026756-2, 119756-8, 165445-4, 275498-3, 382272-9

**OBSERVAÇÕES**

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2006 (Código Tributário Municipal).  
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.  
Certidão emitida gratuitamente em 10/06/2019 14:11:35

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Voltar

Imprimir

38  
8

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.023.803/0001-12

**Razão Social:** CONSTRUDANTAS CONST INCORPORACAO LTDA

**Endereço:** R DOUTOR MANOEL LOPES DE CARVALHO 451 SALA 202 / ERNESTO  
GEISEL / JOAO PESSOA / PB / 58075-427

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/07/2019 a 17/08/2019

**Certificação Número:** 2019071901135695016729

Informação obtida em 25/07/2019 13:46:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.023.803/0001-12

Certidão nº: 172497009/2019

Expedição: 15/05/2019, às 15:42:34

Validade: 10/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.023.803/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



40  
8

## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 04.023.803/0001-12

Razão Social: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Certidão emitida às 11:31 de 02/08/2019.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **TMWY.TISK**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSTRUDANTAS – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

# BALANÇO PATRIMONIAL

DO

EXERCICIO

DE

2018.

Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 – Ernesto Geisel JP/PB

CNPJ: 04.023.803/0001-12 NIRE: 25200360320



CONSTRUDANTAS  
421  
9

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

NIRE 25200360320	CNPJ 04.023.803/0001-12
NOME EMPRESARIAL CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP



19/026817-4

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DA.25.B3.C5.02.73.04.E2.84.FD.52.F3.31.33.4A.CC.F0.18.07.42	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	84111607420	PEDRO ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA, 84111607420	853205738562930689 9	30/07/2018 a 30/07/2019	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04023803000112	CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO LTDA, 04023803000112	787910655606272354 1	11/10/2018 a 11/10/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DA.25.B3.C5.02.73.04.E2.84.FD.52.F3.  
31.33.4A.CC.F0.18.07.42-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 25/04/2019 às 11:23:04  
D5.7D.D2.25.BC.88.FC.DF  
6F.97.81.3F.26.F5.86.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 36, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a Lei Complementar nº 1247/2014.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
**Termo de Autenticação** 19/003476-9  
O presente livro foi examinado e seu conteúdo, cotejado em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.  
JOÃO PESSOA  
29/04/2019  
PEDRO RUIGERS DA SILVA LOURENÇO



CARLOS RIBEIRO AZEVEDO BASTOS - FISCAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TRIBUTÁRIO DO IVA - CARTEIRA Nº 2734  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 6463154051910062100725-2; Data: 19/04/2019 10:10:54  
URL Digital da Escrituração: Livro Receitas/CO-ADMINISTRACAO-OR  
URL Livro de Atas: BSC4.43  
Cópia em duas vias. Confira os dados do ato em: <http://wefodigital.jucpar.pb.gov.br>

A B



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.						
	2017		AN %	2018		AV %
ATIVO	R\$			R\$		
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$	14.378.068,25	7,75%	R\$	16.490.468,47	80,20%
ATIVO DISPONIVEL	R\$	740.093,00	279,18%	R\$	2.783.668,66	14,41%
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	434.777,89	540,22%	R\$	2.783.668,66	14,41%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$	305.225,71	-100,00%	R\$	-	0,00%
DIREITOS DE CURTO PRAZO	R\$	13.536.865,85	-6,82%	R\$	12.706.807,52	65,78%
CREDITOS	R\$	9.096.952,30	17,26%	R\$	10.666.657,52	55,23%
CIENTES	R\$	8.881.780,48	22,78%	R\$	10.666.657,52	55,18%
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$	415.202,02	100,00%	R\$	8.882,29	0,04%
ESTOQUES	R\$	4.538.703,16	-55,88%	R\$	2.040.280,00	10,68%
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$	3.112.697,81	22,83%	R\$	3.823.694,06	19,80%
INVESTIMENTOS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
IMOBILIZADO	R\$	3.112.697,81	22,83%	R\$	3.823.694,06	19,80%
IMOBILIZAÇÕES	R\$	5.460.477,08	21,26%	R\$	6.532.271,52	24,24%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	2.729.388,28	35,21%	R\$	3.392.804,88	19,11%
VEICULOS	R\$	2.349.289,78	8,58%	R\$	2.548.677,93	13,20%
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$	10.489,00	0,00%	R\$	10.489,00	0,05%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	21.000,00	0,00%	R\$	21.000,00	0,14%
INSTALAÇÕES	R\$	360.000,00	0,00%	R\$	360.000,00	1,86%
(-) DEPRÉCIAÇÃO ACUMULADA	R\$	(2.348.678,28)	19,18%	R\$	(2.708.577,46)	-14,54%
<b>PASSIVO</b>	R\$	17.489.587,08	10,43%	R\$	19.314.162,53	100,00%
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$	4.144.094,22	-23,98%	R\$	3.160.228,98	16,31%
EXIGIBILIDADES	R\$	4.144.094,22	-23,98%	R\$	3.160.228,98	16,31%
FORNecedores	R\$	1.722.151,71	-65,66%	R\$	591.057,17	3,08%
SALARIOS A PAGAR	R\$	438.473,42	-100,00%	R\$	-	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$	561.350,90	-31,03%	R\$	387.179,35	2,80%
IMPOSTOS A PAGAR	R\$	1.423.329,05	49,84%	R\$	2.132.719,00	11,64%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	438,14	8774,49%	R\$	36.971,43	0,20%
<b>2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	R\$	598.890,74	-2,22%	R\$	598.552,90	3,04%
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R\$	598.890,74	-2,22%	R\$	598.552,90	3,04%
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R\$	598.890,74	-2,22%	R\$	598.552,90	3,04%
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	R\$	12.746.882,10	22,22%	R\$	15.677.373,68	80,66%
CAPITAL SOCIAL	R\$	2.742.503,48	0,00%	R\$	2.742.503,48	14,28%
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$	235.295,28	1684,50%	R\$	4.161.791,68	21,50%
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%
LUCRO DO EXERCICIO	R\$	235.295,28	1684,50%	R\$	4.161.791,68	21,50%
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - SCP	R\$	1.500.000,00	0,00%	R\$	1.850.000,00	7,77%
RESERVAS	R\$	8.267.882,36	-12,12%	R\$	7.182.978,52	37,18%
RESERVAS P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL	R\$	788.700,68	0,00%	R\$	788.700,68	3,97%
RESERVAS DE LUCRO A REALIZAR	R\$	7.500.982,70	-14,46%	R\$	6.415.277,96	33,22%

Extrato do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 23/2018, 76337 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026459. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.todasias.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018				
	2017	AN %	2018	AV %
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 14.471.914,48	100,13%	R\$ 26.853.348,88	100,00%
Recetta com Obras na Construção Civil	R\$ 14.471.914,48	88,89%	R\$ 28.783.548,84	88,38%
Recetta com Vendas Imobilizadas	R\$ -	0,00%	R\$ 180.000,00	0,63%
<b>Deduções da Recetta Bruta</b>	R\$ (1.285.890,20)	78,40%	R\$ (2.120.387,88)	-7,87%
(-) Pis a/ Faturamento	R\$ (94.067,43)	88,89%	R\$ (187.091,70)	-0,65%
(-) Cofins a/ Faturamento	R\$ (434.167,43)	88,89%	R\$ (863.800,44)	-2,88%
(-) Cont Previd a/ Receta Bruta	R\$ (14.089,60)	707,15%	R\$ (113.563,58)	-0,38%
(-) ISS a/ Faturamento	R\$ (723.585,72)	45,87%	R\$ (1.056.226,88)	-3,65%
<b>RECETTA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	R\$ 13.205.024,28	102,81%	R\$ 25.742.961,00	82,32%
<b>(-) CUSTOS OPERACIONAIS</b>	R\$ (10.418.122,54)	79,14%	R\$ (18.682.889,48)	-84,68%
Custo com Obra na Construção Civil	R\$ (10.418.122,54)	79,14%	R\$ (18.682.889,48)	-84,44%
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	R\$ 2.787.901,74	189,83%	R\$ 8.060.271,52	27,99%
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ (2.130.871,54)	43,89%	R\$ (3.086.987,38)	-10,88%
Despesas com Serviços de Terceiros	R\$ (797.098,94)	-56,24%	R\$ (312.036,81)	-1,00%
Despesas com Pessoal Próprio	R\$ (157.256,17)	88,89%	R\$ (296.771,08)	-1,03%
Despesas Gerais	R\$ (1.128.587,04)	99,79%	R\$ (3.274.750,85)	-7,85%
Despesas Tributárias	R\$ (28.817,42)	-88,97%	R\$ (1.200,00)	0,00%
Despesas Venda Imobilizado	R\$ -	100,00%	R\$ (79.163,04)	-0,28%
Despesa Financeira	R\$ (28.312,27)	261,21%	R\$ (89.434,21)	-0,34%
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	R\$ 657.030,20	563,18%	R\$ 5.014.218,71	17,31%
Resultado Antes de Contribuição Social	R\$ 657.030,20	663,18%	R\$ 5.014.218,71	17,31%
Provisão da Contribuição Social	R\$ (194.296,88)	98,89%	R\$ (310.880,18)	-1,87%
Resultado Antes do Imposto de Renda	R\$ 500.733,32	838,31%	R\$ 4.783.488,68	16,24%
Provisão do Imposto de Renda	R\$ (269.436,36)	107,83%	R\$ (351.880,87)	-1,80%
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	R\$ 235.295,28	1684,80%	R\$ 4.161.791,68	14,33%

João Pessoa 31 de Dezembro de 2018.

CONSTRUDANTAS - CONST E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Francisco Aguiar Ton Dentias Leite  
 Sócio Administrador

Pedro Alexandre Nunes de Oliveira  
 CRC/PB 4.584-0/0  
 Contador

Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECO, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:08 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maris de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.redeasim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÍNIO LÍQUIDO										
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2018										
EVENTOS	CAPITAL SOCIAL		PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS	BALDO		
BALDO EM 31.12.2017	R\$	2.742.892,42	R\$	1.590.992,28	R\$	2.207.532,34	R\$	236.285,25	R\$	6.740.892,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	-			R\$	-	R\$	4.151.791,58	R\$	4.151.791,58
INTEGRACAO DE CAPITAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$	-			R\$	(1.320.000,00)	R\$	-	R\$	(1.320.000,00)
PARTICIPACAO SCP 10%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TRANSFERENCIA RESERVA	R\$	-	R\$	-	R\$	236.295,29	R\$	(236.295,28)	R\$	-
BALDO EM 31.12.2018	R\$	2.742.892,42	R\$	1.590.992,28	R\$	7.187.978,52	R\$	4.151.791,58	R\$	19.872.372,68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		
BALDO EM 31/12/2017	R\$	236.285,25
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	-
RESULTADO ACUMULADO LÍQUIDO	R\$	236.285,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2018	R\$	4.151.791,58
TRANSFERENCIA PARA SCP	R\$	-
TRANSFERENCIA PARA RESERVAS DE LUCRO	R\$	(236.295,29)
TRANSFERENCIA PARA RESERVA	R\$	1.320.000,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS E DIVIDENDOS	R\$	(1.320.000,00)
BALDO EM 31/12/2018	R\$	4.151.791,58

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO						
	2017	2018	DIFERENÇA			
ATIVO CIRCULANTE	R\$	14.375.688,30	R\$	18.490.456,47	R\$	1.115.768,17
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	4.184.294,37	R\$	1.190.316,95	R\$	893.862,57
TOTAL	R\$	10.191.393,93	R\$	17.240.139,52	R\$	7.048.745,59

João Pessoa, 30 de dezembro de 2018.

CONSTRUDANTAS - CONSTR E INCORPORAÇÃO LTDA  
 João Pessoa, Agulhas Negras Ltda  
 Diretor Administrativo

*[Handwritten Signature]*  
 João Pessoa, 30 de dezembro de 2018  
 Diretor

Estado de Paraiba - Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 401, sala 202, CEP: 55074-000



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026487. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETARIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.regisim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação.



*[Handwritten initials and marks]*



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		BALANÇO ECONÔMICO FINANCEIRO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LIQUIDOS	
ÍNDICES DE ENRIQUECIMENTO		VALORES	
Soberania Geral +	Ativo Total/Passivo Total	R\$	5,17
Gravidade de Endividamento +	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total	R\$	16,38%
Gravidade de Capital de Trabalho +	Patrimônio Líquido/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$	415,87%
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		VALORES	
Liquidez corrente +	Ativo Circulante/Passivo Circulante	R\$	4,62
Liquidez imediata +	Disponibilidades/Passivo Circulante	R\$	6,88
Liquidez seca +	Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante	R\$	4,27
Liquidez Geral +	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante/Passivo Circulante + Patrimônio Líquido	R\$	4,18
ÍNDICES DE RENTABILIDADE		%	
Gravidade de Ativo Operacional +	Vendas Líquidas/Ativo Operacional	R\$	172,64%
Gravidade de Capital Próprio +	Lucro Líquido/Passivo Próprio Líquido	R\$	29,59%
Gravidade de Capital Próprio +	Ativo Circulante/Passivo Próprio Líquido	R\$	23,46%
COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DIÚDO	+	R\$	19.314.150,53
PARADO	+	R\$	3.735.778,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Ativo - Passivo		R\$	15.577.372,88

DGM - DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAS E APLICAÇÕES DE RECURSOS		31/12/2018	
VARIÁVEL DE RECEBÍVELS		4.603.780,79	
Letras de Crédito		4.154.781,58	
Descontos		451.898,21	
E APLICAÇÕES DE RECURSOS		2.499.132,30	
Reserva de Provisão a Dividendos		13.337,94	
Distribuição de Lucros		1.320.000,00	
Reserva de Investimento		1.165.794,40	
VARIÁVEL DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		2.187.657,48	
COMPOSIÇÃO DA VARIÁVEL CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
ATIVO CIRCULANTE		1.112.789,22	
Ativo de circulação		14.578.889,25	
Ativo de estoque		15.488.458,47	
PASSIVO CIRCULANTE		1.093.866,27	
Passivo de circulação		4.144.084,22	
Passivo de estoque		3.150.225,95	
REDUÇÃO DE PASSIVO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		2.187.657,48	

João Pessoa, 31 de dezembro de 2018.

*[Assinatura]*  
 Paulo Augusto Soares de Oliveira  
 Diretor Financeiro e de Contas  
 CRCPB 188/08  
 Contador

CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Rua Manoel Lopes de Carvalho nº 481, sala 202  
 Ernesto Galvani, João Pessoa/PB  
 Estrada de Luro Segur SP02 Caixa 8100, nº 202/13, 70157-010



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2019 14:06 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903026457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/03/2019  
 www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Handwritten signatures and initials]*

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
 ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS  
 E JURÍDICAS DE NOME - CAMPO CAI DE BÉ-LA  
 Rua Manoel Lopes de Carvalho nº 481, sala 202 - Ernesto Galvani, João Pessoa/PB  
 CNPJ nº 04.032.803/0001-12  
 NIRE: 252.0036032-6  
 Data: 15/06/2018 10:10:50  
 Cód. Autenticação: 04631949191000280725-6  
 Validar Total em: http://www.digipb.com.br  
 Confirmação de depósito em: http://www.digipb.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 Exercício Findo em 31/12/2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Período	R\$ 4.151.791,58
(+) Depreciação	R\$ 451.998,21
(*) Realização dos Investimentos	R\$ -
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ 1.130.794,54
(-) Pagamento a Financiadora	R\$ 436.823,42
(-) Recebimentos ao governo	-R\$ 535.217,40
(-) Aumento de Créditos a Receber	-R\$ 929.758,03
(-) pagamentos a credores diversos	-R\$ 38.532,29
(*) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	R\$ 4.539.679,55
(*) Diminuição dos Estoques	R\$ -
(-) Novos Investimentos	R\$ 1.162.794,46
(*) Recebimento de Dividendos	R\$ -
(*) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de Investimentos	-R\$ 1.162.794,46
(+) Novas Empréstimos	R\$ -
(-) Amortização de Passivos	R\$ 13.337,84
(*) Emissão de Debêntures	R\$ -
(-) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamentos de Dividendos	R\$ 1.320.000,00
(*) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de Financiamento	-R\$ 1.333.337,84
<b>Resultado do Fluxo de Caixa</b>	<b>R\$ 2.043.547,25</b>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	
DISPONIBILIDADES - no início do período	R\$ 740.003,60
DISPONIBILIDADES - no final do período	R\$ 2.783.550,85

Reconhecemos e emitimos do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018,  
 João Pessoa, 31 de Dezembro de 2018.

  
 CONSTRUDANTAS - CONST E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Francisco Aguiar dos Santos Leite  
 Sócio Administrador.

  
 Pedro Alexandre Nunes de Oliveira  
 CRC/PB 4.684-Q/1  
 Contador.

Extrato do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034,  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 1190202457; NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

Maria de Fátima Ventura Vasconcelos  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.jucep.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais  
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CARTÓRIO ALEXEVO BASTOS - Serviço de Registro em, sem ônus adicional para o usuário, em nome do Estado da Paraíba. Compromissos: 1188


**Autenticação Digital**

De acordo com o artigo 1.º do Decreto nº 17.106/2018, a validade digital (em forma de arquivo PDF) tem prazo de validade de 180 dias (6 meses), contado a partir da data de sua emissão. (Art. 1.º do Decreto nº 17.106/2018 e Art. 1.º do Decreto nº 17.106/2018)

Cod. Autenticação: 0463150161000290725-7; Data: 15/05/2019 10:10:59


Valor Total do Arquivo: R\$ 4,00

Confirmação de Autenticidade: Confirma os dados do ato em: <https://www.jucep.pb.gov.br>






DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ÚNICA DE 2018.				
	2017	%	2018	%
RECEITAS	R\$ 14.471.914,48	100,00%	R\$ 28.963.348,84	100,00%
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	R\$ (10.418.122,54)	-71,99%	R\$ (18.662.689,45)	-64,44%
(-) Custo dos Serviços Prestados	R\$ (10.418.122,54)	-71,99%	R\$ (18.662.689,45)	-64,44%
<b>LUCRO BRUTO</b>	R\$ 4.053.791,94	28,01%	R\$ 10.300.659,39	35,56%
RECEITA DE INVESTIMENTOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
OUTROS GANHOS E PERDAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>DESPESAS</b>	R\$ (3.398.761,74)	-23,47%	R\$ (5.286.340,68)	-18,25%
(-) Despesas com Serviços	R\$ (924.344,81)	-6,39%	R\$ (611.409,89)	-2,11%
(-) Despesas Administrativas	R\$ (1.138.597,04)	-7,87%	R\$ (2.274.750,85)	-7,85%
(-) Despesas Financeiras Líquidas	R\$ (28.312,27)	-0,20%	R\$ (99.434,21)	-0,34%
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.305.607,62)	-9,02%	R\$ (2.221.582,69)	-7,67%
(-) Despesas com Venda Imobilizado	R\$ -	0,00%	R\$ (79.163,04)	-0,27%
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	R\$ 657.030,20	4,54%	R\$ 5.014.318,71	17,31%
IMPOSTO DE RENDA E CONT SOCIAL	R\$ (421.734,94)	-2,91%	R\$ (862.527,13)	-2,98%
<b>RESULTADO ABRANGENTE LÍQUIDO</b>	R\$ 235.295,26	1,63%	R\$ 4.151.791,58	14,33%

  
 CONSTRUDANTAS CONST E INCORP LTDA  
 Francisco Aglaerton Dantas Leite  
 Sócio Administrador

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2018.

  
 Pedro Alexandre Nunes de Oliveira  
 CRC/PB 4.684-0/0  
 Contador


Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034,  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Vanêncio  
 SECRETARIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.redecin.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais  
 Informando seus respectivos códigos de verificação





CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB.  
 CNPJ nº 04.023.803/0001-12  
 NIRE: 252.0036032-0



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

A **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, sociedade de capital fechado, constituída sob forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, iniciou suas atividades operacionais em 04 de setembro de 2000, com finalidade lucrativa, para explorar as atividades de:

1. Obras de Terraplenagem (CNAE 43.13-4/00);
2. Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1-01);
3. Obras de irrigação (CNAE 42.22-7-02);
4. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01);
5. Perfuração e construção de poços de água (CNAE 43.99-1-05);
6. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 42.21-9-02);
7. Construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);
8. Construção de estações e redes de telecomunicações (CNAE 42.21-9-04);
9. Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita (CNAE 01.61-0/03);
10. Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto (CNAE 01.41-5/02);
11. Cultivo de cana-de-açúcar (CNAE 01.13-0/00);
12. Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas (CNAE 01.42-3/00);
13. Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas (CNAE 01.61-0/01);
14. Serviço de poda de árvores para lavouras (CNAE 01.61-0/02);
15. Cultivo de algodão herbáceo (CNAE 01.12-1/01);
16. Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente (CNAE 01.16-4/99);
17. Cultivo de feijão (CNAE 01.19-9/05);
18. Cultivo de milho (CNAE 01.11-3/02);
19. Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente (CNAE 01.39-3/99);
20. Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (CNAE 01.61-0/99);
21. Cultivo de arroz (CNAE 01.11-3/01).

Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Vanúncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.redeasim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais  
 Informando seus respectivos códigos de verificação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB.  
 CNPJ nº 04.023.803/0001-12  
 NIRE: 252.0038032-0



## 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

- a) As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com os princípios contábeis e as normas brasileiras de contabilidade, e com a Legislação, Societária Brasileira, regulamentada e regida pelas leis: Lei 6.404/78, e Lei 8.385/78, alteradas ou revogadas pela Lei 11.638/07, e pela MP 449/08, Lei Federal 11.638 de 28 de Dezembro de 2007 e a resolução CFC 1.255/09 e Lei 11.941/09.

## 3 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

As principais praticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras foram:

- a) A empresa adotou o regime de competência para este exercício, no reconhecimento de suas receitas e despesas, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade;
- b) Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis antes de 12 meses subsequente a data do balanço, estão considerados no ativo e no passivo circulante, de acordo com os seus valores efetivamente reais;
- c) Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes a data do balanço, estão considerados no ativo e no passivo não circulante, de acordo com os seus valores efetivamente reais;
- d) As receitas da empresa estão sendo apuradas através de documentos comprobatórios, como: notas fiscais, avisos bancários;
- e) As despesas são apuradas de acordo com documentos, como notas fiscais, recibos, guias, de acordo com as exigências fiscais e tributárias;

## 4 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- a) Os Estoques estão demonstrados pelo custo de aquisição, e o saldo deste grupo segue demonstrado abaixo, já atualizado devido as suas variações, por baixa através de transferência para o resultado ou devoluções e por as novas aquisições.

ESTOQUES	2.040.250,00
ESTOQUE DE IMOVEIS	540.250,00
ESTOQUE DE CONST. PREDIO MANOEL SOUTO (SCP)	1.500.000,00

### b) O IMOBILIZADO:

O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, o saldo deste grupo segue demonstrado abaixo bem como suas variações, por baixa, aquisições, e a depreciação. As depreciações dos itens do grupo obedecerão às normas ditadas pela legislação Federal que regulamenta o assunto (na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 148, inciso V, e alterações).

Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026457. NIRE: 25200380320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Marcia de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.redesim.pb.gov.br

A validade desta documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação



CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB.  
 CNPJ nº 04.023.803/0001-12  
 NIRE: 252.0036032-0



Demonstrativo detalhado do Imobilizado da empresa:

IMOBILIZADOS	3.823.894,06
IMOBILIZAÇÕES	6.632.271,52
MOVEIS E UTENCILIOS	21.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.489,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.690.804,89
INSTALACOES	360.000,00
VEICULOS	2.548.977,53
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.808.577,46)

c) **O REGIME TRIBUTARIO:**

A Empresa apurou neste exercício de 2018, o IRPJ e CSLL, pelo Lucro Presumido, conforme legislações fiscais e tributárias (Lei nº 8.383, de 1991, RIR/1999, Lei 10.684/2003, MP nº 232, de 2004) e alterações.

d) **DUPLICATAS A RECEBER**

As contas a receber de clientes representam os valores a receber a quem foi prestado os serviços de construção civil, comprovado através de notas fiscais de serviços. Caso o prazo de recebimento seja equivalente a um ano ou menos, são classificados no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

e) **FATURAMENTO ANUAL**

A empresa teve um faturamento anual de 2018 de R\$ 28.963.348,84 (Vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil e trezentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 28.783.348,84 (Vinte e oito milhões, setecentos e oitenta e três mil e trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) referente à prestação de serviços de execução de obras a diversos órgãos públicos e privados comprovados, através de emissão de notas fiscais de serviços emitidos e R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) referente a venda de imobilizado. A empresa trabalha com regime de competência e fez a apuração dos impostos baseado na emissão das notas a base de cálculo é pelo valor total do faturamento.

f) **DRE**

Na Demonstração de Resultado do Exercício - DRE apresentada neste balanço mostra um resultado Líquido do Exercício em 31/12/2018 no valor de R\$ 4.151.791,58 (Quatro milhões, cento e cinquenta e um mil e setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos). Grande parte das despesas e custos deduzidos dos lucros são provenientes das compras de material de construção e despesas com pessoal e administração.

g) **DLPA**

Demonstrado na DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados a empresa teve um lucro no exercício de 2018 de R\$ 4.151.791,58 (Quatro milhões, cento e cinquenta e um mil e setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICADO O REGISTRO EM 07/05/2018 14:00 SOB Nº 20180245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Vasconcelos  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/08/2019  
 www.redasim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, é susjeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação



CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB.  
 CNPJ nº 04.023.803/0001-12  
 NIRE: 252.0036032-0



## ii) DMPL

Na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL ficou evidenciado que houve um aumento em seu Patrimônio Líquido de R\$ 2.831.791,58 (Dois milhões, oitocentos e trinta e um mil e setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), ficando assim com um patrimônio líquido no valor de R\$ 15.577.373,68 (Quinze milhões, quinhentos e setenta e sete mil e trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

## i) ANÁLISE HORIZONTAL

A análise Horizontal dedica-se a elucidar como está ocorrendo a evolução de cada item ou conjunto de itens constantes das demonstrações no decorrer dos tempos. É chamado de horizontal por duas razões: A) estabelece o primeiro ano ou ano-base para análise e a partir deste verifica qual foi a evolução nos anos seguintes; B) preocupa-se com o crescimento ou decréscimo de itens ou conjunto, ou seja, não compara um item com outro no mesmo período e sim o mesmo item a cada período.

## j) ANÁLISE VERTICAL

A análise Vertical, considerando um dos principais instrumentos de análise de estrutura patrimonial, consiste na determinação dos percentuais de cada conta ou cada grupo de contas de balanço patrimonial, em relação ao valor total do Ativo ou Passivo, determinando também a proporcionalidade das contas do demonstrativo de resultado em relação a Receita Líquida, considerando sua base.

Com esta análise, fica destacado que a empresa obteve na prestação de seus serviços devido à evolução apresentada nos números que foram detalhados os desempenhos das contas do Balanço Patrimonial, como também, demonstrou onde a empresa pode e deve melhorar seu desempenho, reduzindo seus custos, que com esta análise pode mostrar onde e como podem ser feitas as correções tomadas pela empresa.

## 5 - CONCLUSÕES

E finalmente, as demonstrações e os índices financeiros levantados neste Balanço Patrimonial mostram que a empresa passa por um excelente momento e está propícia a realizar investimentos e participar de licitações fazendo assim um crescimento da empresa com proporção de curto prazo e, portanto, consolidar a saúde financeira e ainda garantir mais créditos para ampliação de seus negócios.


Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902026457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Vanâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho nº 451, sala 202 - Ernesto Geisel, João Pessoa/PB.  
 CNPJ nº 04.023.803/0001-12  
 NIRE: 252.0036032-0



### 6 - DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social subscrito e realizado da empresa, é representado por: 2.742.603,48 quotas de capital, no valor unitário nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, o que totaliza 2.742.603,48 (Dois milhões setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), pertencente a quotistas brasileiros e domiciliados no país, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
FRANCISCO AGLAERTON D. LEITE	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
TACIZIO LEITE DANTAS	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	25 %	685.650,87	R\$ 685.650,87
TOTAL	100 %	2.742.603,48	R\$ 2.742.603,48

### 7 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

a) A empresa não possui participação societária em outras empresas de direito público ou privado.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2018.



CONSTRUDANTAS - CONST. E INCORP. LTDA

Francisco Aglaerton Dantas Leite

Sócio Administrador



Pedro Alexandre Nunes de Oliveira

CRC/PB 4.884-0/0

Contador

Extraído do Livro Digital SPED Contábil ECD, nº 22/2018, 76237 linhas



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 14:00 SOB Nº 20190245034.  
 PROTOCOLO: 190245034 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902025457. NIRE: 25200360320.  
 CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETARIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 07/05/2019  
 www.redecin.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos post  
 Informando seus respectivos códigos de verificação





### TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.023.803/0001-12  
Número de Ordem do Livro: 22  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

#### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA
NIRE	25200360320
CNPJ	04.023.803/0001-12
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	João Pessoa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/11/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	04/09/2000
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	76237

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	76237
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Handwritten signature and initials.





### SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORP LTDA

CNPJ: 04.023.803/0001-12 Nire: 25200360320 Sep:

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza de Livro: LIVRO DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): DA.25.B5.C6.02.73.04.E2.84.FD.02.F3.31.33.4A.CC.F0.18.07.42-

Consulta Realizada em: 25/04/2019 08:23:41

#### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

#### Situação Atual

##### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.38-A da Lei nº 8.934/1994).

*[Handwritten mark]*

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

6.0.4

Página

*[Handwritten marks]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
JOÃO PESSOA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba; a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/05/2019 11:41:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta* desta Declaração.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1247565


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/05/2020 10:23:20 (hora local)**.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 04631505191006280725-1 a 04631505191006280725-15  
<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05772d69fe6bc05b4bed9162eb11b541a497ca8518f7472dc900871225fe4b59f5dfa097cbb05681428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde1e09a09548d40c99e8fa0a3dc95b5be7



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*









## RELATÓRIO

Informamos para os devidos fins, que após análise nos índices financeiros de Liquidez e Endividamento da empresa: **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, CNPJ de nº 04.023.803/0001-12, demonstrados no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, podemos atestar sua boa situação Econômico Financeira, uma vês que a mesma possui uma ótima liquidez devido aos seus investimentos bem distribuídos em Ativo Circulante e Permanente, conforme dados abaixo:

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG - 4,15
- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC - 4,92
- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG - 0,1935
- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG - 5,17

Diante do exposto atesto a Excelente situação Econômica Financeira da empresa já referida.

  
PEDRO ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA  
CRC/PB 4.684-O/0



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: PEDRO ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: PB-004684/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 841.116.074-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 29/04/2019 as 07:23:46.  
Válido até: 28/07/2019.  
Código de Controle: 666597.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTERA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DA PARANÁ

PROFISSIONAL  
CONTADOR  
NOME  
PEDRO ALEXANDRE NUNES DE  
OLIVEIRA

Nº DE REGISTRO  
PR-004840-7

MERCOS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

REGISTRO NACIONAL INSTRUMENTAS  
IDENTIFICAÇÃO BRASILEIRA INSCRIÇÃO  
Nº 341.178.074-02 1.169.494.957-79  
TÍTULO TITULARIAÇÃO DO CRL DE PROFISSIONAL

Este cartão tem a validade como documento de identificação, nos termos da Lei nº 10.261/2001 e da Lei nº 9.229/95, de 17 de Maio de 1995.

DECLARACIONAL

ASSINATURA

Carimbo e Assinatura do Presidente do CRL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
E TABELIÃO DE NOTAS - CRONO CRL/28.879-A

**Autenticação Digital**

Cód. Autenticação: 04631107170906070690-1; Data: 11/07/2017 09:07:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D-APR/2009-1000  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://seledigital.tpb.jus.br>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa. Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/06/2019 13:48:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773880

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/06/2020 13:50:14 (hora local).


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170906070690-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbccd815005b05d590cb487da699f320751428fca9bc1921c25c5121f9da7815cdea09487a047b53417d79aa6093ae549d8



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM/PB

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		Protocolo: PBC1900625330	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 25200360320	CNPJ 04.023.803/0001-12	Data de Ato Constitutivo 04/09/2000	Início de Atividade 04/09/2000
Endereço Completo Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, Nº 451, SALA 202, Ernesto Geisel - João Pessoa/PB - CEP 58075-427			
Objeto Social Obras de terraplenagem; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Perfuração e construção de poços de água; Cultivo de arroz; Cultivo de milho; Cultivo de algodão herbáceo; Cultivo de cana-de-açúcar; Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente; Cultivo de feijão; Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente; Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto; Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.			
Capital Social R\$ 2.742.603,48 (dois milhões e setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) Capital Integralizado R\$ 2.742.603,48 (dois milhões e setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos)		Porta Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE	CPF/CNPJ 727.079.094-91	Participação no capital R\$ 685.650,87	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato		
Nome JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE	CPF/CNPJ 262.645.444-34	Participação no capital R\$ 685.650,87	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato		
Nome SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	CPF/CNPJ 374.423.684-65	Participação no capital R\$ 685.650,87	Espécie de sócio Sócio
Administrador N	Término do mandato		
Nome TACIZIO LEITE DANTAS	CPF/CNPJ 504.092.124-15	Participação no capital R\$ 685.650,87	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato		
Dados do Administrador			
Nome FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE	CPF 727.079.094-91	Término do mandato	
Nome JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE	CPF 262.645.444-34	Término do mandato	
Nome TACIZIO LEITE DANTAS	CPF 504.092.124-15	Término do mandato	
Último Arquivamento Data 07/05/2019	Número 20190245034	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx	
Endereço Completo RUA da Aurora, Nº 325, SALA 1011; CXPST 738; EDIF Ébano ; , Boa Vista, Recife, PE, CEP: 50050000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2019, às 16:40:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código 55RSOJ1P.



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM PB

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUDANTAS CONSTRUCAD E INCORPORACAO LTDA

Protocolo:  
PBC1900625330

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



PBC1900625330

Maria da Fátima Ventura Venancio  
Secretário Geral

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 140960/2019

Emissão: 03/04/2019

Validade: 30/09/2019

Chave: CD2d9



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 CNPJ: 04.023.803/0001-12  
 Registro: 000033703-4  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 2.742.603,48  
 Data do Capital: 25/07/2017  
 Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE FORRAGEIRAS PARA FORMAÇÃO DE PASTO; CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR; PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO; CULTIVO DE OUTRAS OLEAGINOSAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CULTIVO DE FEIJÃO; CULTIVO DE MILHO; CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA; PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CULTIVO DE ARROZ (CONF. 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EM 25/07/2017) ..... OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DOUTOR MANOEL LOPES DE CARVALHO, 451, SALA 202, ERNESTO GEISEL, JOÃO PESSOA, PB, 58075427

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/08/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000003783PB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos scervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de infração**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE

Registro: 160366740-7

CPF: 727.079.094-81

Data Início: 10/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS

Registro: 161426207-8

CPF: 076.307.574-41

Data Início: 28/12/2017

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crra-pb.atalac.com.br/publico/>, com a chave: CD2d9  
 Impresso em: 29/04/2019 às 07:41:28 por: adapt. ip: 177.82.151.135





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 140960/2019

Emissão: 03/04/2019

Validade: 30/09/2019

Chave: cD2d9



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTºS 8º E 9º, COMBINADOS COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160361864-3

CPF: 262.645.444-34

Data Início: 28/09/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 140751/2019

Emissão: 01/04/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: 0d6b9



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interaressado(a)**

Profissional: NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS

Registro: 161429207-8

CPF: 076.307.574-41

Endereço: RUA Rua Bernardino Bento, 21, Centro, AGUIAR, PB, 58778000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/04/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART'S 8º E 9º, COMBINADOS COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 10/04/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Registro: 000033703-4

CNPJ: 04.023.803/0001-12

Data Início: 28/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (14:00 ÀS 18:00)

Empresa: ENGENMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Registro: 000033970-8

CNPJ: 05.475.046/0001-80

Data Início: 28/03/2018

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (08:00 ÀS 12:00)





**strudantas**  
Construção e Incorporação LTDA.



## CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

O presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços técnicos, firmado entre a firma **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E CORPORAÇÃO LTDA** com sede a Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, bairro Ernesto Geisel, CEP 58075-427, fone (83) 3231-4477, na Cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ nº 04.023.803/0001-12 doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio José Teotônio Dantas Leite, RG nº 700.380 SSP/PB e CPF 262.645.444-34 e pelo outro lado o(a) Sr.(a) Nicolau Kellyano Leite Dantas com título profissional de Engenheiro Eletricista, com registro no CREA Nº 161.429.207-8, RG nº 3.275.042 SSP/PB CPF nº 076.307.574-41, residente e domiciliado à Rua João Julião Martins, nº 808, Bairro Universitário, na Cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, CEP 58.429-100, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenheiro Eletricista, pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a 06 (seis) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de 04 (quatro) horas por dia.

*(Handwritten signatures and initials)*



# strudantas

ção e Incorporação LDA.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

## CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

João Pessoa, 01 de novembro de 2017



[Handwritten Signature]

CONTRATANTE



Nicolau Kellyano Leite Hante

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Criselle Medeiros de Sousa

Franklin Dantas de Souza



**CARTÓRIO CELEIDA**  
1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL  
Reconheço por Semelhança a firma de NICOLAU KELLYANO LEITE HANTE, J. Pessoa-PB, 18/12/2017 12:04:06  
End: R99,23 Farpens:R90,27 Fepis:R91,85, ISS:R40,46. Em test da verdade, Tabela CELEIDA/CELEIA FENYRA SILVA, Selo Digital AGF16738-EI11

[Handwritten initials]  
[Handwritten initials]



**CARTÓRIO CELEIDA**  
1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL  
Reconheço por Semelhança a firma de JOSE TEOTÔNIO DANTAS LEITE, J. Pessoa-PB, 18/12/2017 12:05:00 End: R99,23 Farpens:R90,27 Fepis:R91,85, ISS:R40,46. Em test da verdade, Tabela CELEIDA/CELEIA FENYRA SILVA, Selo Digital AGF16739-326J



CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURACAO DE NESCISAO

Este ato é firmado em duas vias, uma para o registro no Cartório de Registro de Imóveis e outra para o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Este ato é firmado em duas vias, uma para o registro no Cartório de Registro de Imóveis e outra para o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

**TOSCANO DE BRITO**  
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAR

Rua Canóvão Peixoto, 21 - Jd. São João - São Paulo - SP  
 Fone: (11) 3241-1177 - Fax: (11) 3241-1178  
 www.toscanodebrito.com.br

- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS -  
 Documento protocolado no Livro A-0147, registrado no Livro B-3264  
 sob No. 783998 e arquivado neste Serviço. Certificado e docte.  
 João Passos-FB, 21/12/2017 11:41:37  
 Antonio Justino do Souto Falcão - Escrevente  
 ENX:184 \*\*\*184, 24 FAPDEM:84 \*\*\*12, 48 FEP:184 \*\*\*36, 77 FES:184 \*\*\*5, 23  
 SELO DIGITAL: AFV78942-6061  
 Confira a autenticidade em <http://selodigital.toscano.de.br>



CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

**CARTORIO AZEVEDO BASTOS** - Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais - Cartório Civil de Família e Sucessões - Rua 15 de Novembro, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01011-000 - Fone: (11) 3202-1111 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

**Autenticação Digital**

16. Possui o certificado digital válido e assinado em um computador com o sistema operacional Windows 7 ou superior, instalado o navegador Internet Explorer 8.0 ou superior e o sistema operacional Windows 7 ou superior.

Cod. Autenticação: 046132021813124029-4 - Data: 22/02/2016 13:32:36

Para verificar a validade da assinatura clique no link: <http://www.azevedobastos.com.br/validar>

Valor Total do Atto: R\$ 2,33

Comprov. em dados do ato em: <http://www.azevedobastos.com.br/validar>



**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional: **161429207-8**

**Nome:** WILLIAM WILLYANO CRISTE BASTOS

**Filiação:** FRANCISCA GOMES BASTOS  
IRINEIA ABRANCIO CRISTE BASTOS

**C.P.F.:** 174.157.534-4 **Documento de Identidade:** 3275462-027-98 **Tipo Sang.:** O-

**Nascimento:** 08/01/1983 **Naturalidade:** JOIÃOPELAJA **UF:** SP **Nacionalidade:** BRASILEIRA

**Crea de Registro:** 000-38 **Emissão:** 13/09/2015 **Data de Registro:** 13/09/2015

**Ass. Presidente:** [Assinatura] **Registro no Crea:** 14901572015

**Barcode:** [Barcode]

**Foto:** [Portrait Photo]

**Ass. Profissional:** Engenharia Elétrica

**Ass. do Profissional:** William Willyano Criste Bastos

Valer como Documento de Identidade a partir da Portaria nº 77 de 01 de 04 de 2014 de 2014 e Lei nº 5208 de 07/02/70.

[Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/02/2019 13:05:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 919485


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/02/2020 13:10:15 (hora local).

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04632202181331240293-1 a 04632202181331240293-4  
<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb0b9d81747b6f5813ec892ce8eb77caf30a53580e2d445325a158d7d986c170a428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde8cea92b3458ef8a3c385fe2148d48ebc



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 140555/2019

Emissão: 29/03/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: yyZ3z



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: FRANCISCO AGLAERTON DANTAS LEITE  
 Registro: 160366740-7  
 CPF: 727.079.094-91  
 Endereço: RUA CLEONICE DE OLIVEIRA PINTO, 196, ÁGUA FRIA, JOÃO PESSOA, PB, 58073467  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 25/01/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO  
 Atribuição: xxx  
 Instituição de Ensino: XX  
 Data de Formação: 06/11/1996

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
 Registro: 000033970-8  
 CNPJ: 05.475.046/0001-80  
 Data Início: 13/10/2015  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;  
 Observação: SÓCIO - 04HS/DIA (08:00 ÀS 12:00HS)

Empresa: CONSTRUTANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Registro: 000033703-4  
 CNPJ: 04.023.803/0001-12  
 Data Início: 10/01/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;  
 Observação: Alt. Contratual - 04hs/dia (das 14:00 às 18:00)





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 140554/2019

Emissão: 29/03/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: x0wzb



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160381884-3

CPF: 262.645.444-34

Endereço: RUA CORDÉLIA VELLOSO FRADE, 354, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA, PB, 58062430

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/05/1988

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 14/07/1988

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Registro: 000033703-4

CNPJ: 04.023.803/0001-12

Data Início: 28/09/2001

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SOCIO - 04HS/DIA (12:00 às 16:00)

Empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

Registro: 000033888-6

CNPJ: 09.047.935/0001-06

Data Início: 02/10/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CTPS -04HS/DIA (07:00 às 11:00)

Empresa: ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Registro: 000033970-8







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

Nº 140554/2019

Emissão: 29/03/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: x0wzb



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CNPJ: 05.475.046/0001-80

Data Início: 01/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Terça-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Quarta-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Quinta-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Sexta-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 04 HORAS POR DIA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 118137/2016

Emissão: 26/09/2016

Validade: Indefinida

Chave: 2wYZyy5080W8ZxCZZ8dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160381864-3

CPF: 262.646.444-34

Endereço: RUA ENFERMEIRA ANA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA, 943, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA, PB, 58052270

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 02/07/2007

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba

Data de Formação: 14/07/1988

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20180088281

Certidão nº 118137/2016

27/09/2016, 08:55

Chave de Impressão: 2wYZyy5080W8ZxCZZ8dZ



## ATESTADO DE ACRÉVIO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, com sede na Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, sala 202, Ernesto Geisel, Não Pessoa-PB, inscrita no CNPJ Nº 04.023.809/0001-22, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE** - CREA 182.813-88/4 -> executou os serviços abaixo relacionados:

**OBJETO:** Implantação do Anúbia de Emergência (montagem rápida), Município de Serra Redonda-PB.  
**MUNICÍPIO:** Serra Redonda-PB  
**CONTRATO:** 002/2015  
**LICITAÇÃO:** Dispensa nº 008/2015  
**ART.:** PRJ0160066251

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
<b>MATERIAIS</b>			
01	<b>ADUTOIRA AZUL BRUTA - TREGÃO POR RECALQUE</b>		
01.01	TUBO DN 150mm, AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS DE 6,0 METROS (nominal), SEM REVESTIMENTO, INCLUINDO ACOPLAMENTO, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS	M	2.580,00
01.02	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA C/ FECHAMENTO LENTO DN 50 PN10 (ANSI - ABNT)	UND	4,00
01.03	REGISTRO FLANGE/ CABEÇOTE DN50 PN10	UND	4,00
01.04	TE POPO 88F DN 100X50 PN10	UND	4,00
02	<b>ADUTOIRA TREGÃO POR GRAVIDADE</b>		
02.01	TUBO DN 250mm, AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS DE 6,0 METROS (nominal), SEM REVESTIMENTO, INCLUINDO ACOPLAMENTO, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS	M	120,00
02.02	TUBO DN 150mm, AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS DE 6,0 METROS (nominal), SEM REVESTIMENTO, INCLUINDO ACOPLAMENTO, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS	M	840,00
02.03	TUBO DN 100mm, AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS DE 6,0 METROS (nominal), SEM REVESTIMENTO, INCLUINDO ACOPLAMENTO, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS	M	1.540,00
02.04	REDUÇÃO COM FLANGE DN 150X100 PN10	UND	1,00
02.05	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA C/ FECHAMENTO LENTO DN 50 PN10 (ANSI-ABNT)	UND	4,00
02.06	REGISTRO FLANGE/ CABEÇOTE DN 100 PN10	UND	1,00
02.07	TE POPO 88F DN 150X50 PN10	UND	2,00
02.08	TE POPO 88F DN 100X50 PN10	UND	2,00
<b>SERVIÇOS</b>			
03	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
03.01	INSTALAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS	UND	1,00
03.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
03.03	PLACA INDICATIVA DE OBRAS	M2	24,00
04	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
04.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
04.02	acompanhamento topográfico para assentamento de tubulação para acoplamento	UND	3,00
05	<b>FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA FLUTUANTE COM INSTALAÇÃO ELÉTRICO-MECÂNICA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 118137/2016, emitida em 27/09/2016



Certidão nº 118137/2016

27/09/2016, às 16

Chave de Impressão: 2wYzYy5080W8ZxZZBdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2016 e contém 6 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
04.01	MOTOR-BOMBAS (2-42.200VA), 100-130VVA, 100-200VVA CERTIFICADA SUÇÃO VERTICAL E SAÍDA HORIZONTAL, BOMBA MONOBLOCO, SISTEMA SAC-POLL OUT (ACRILIC) EM 30.000L COM BOMBA RESERVA DE PRESSÃO 200MM, (VARI 22.1.1200 PE/500 HP), BOMBA BOMBA TRASPASSANDO TOTALMENTE AFUNDADA INTENSAMENTE SEM VÁLVULA DE RE-BOMBAMENTO COM CHIVO NA SUÇÃO, FUTURO EM BOMBA DE VIBRAÇÃO ESTRUTURADA TOTALMENTE VEDADO COM OMPRIÇÕES SUPLENTE PARA SUFICIAR O CONCRETO) MOTOR-COMBA, BOMBAS DE LÍQUIDO HETEROGÊNEO E VEDADO COM CHIVO NA SUÇÃO DA MONOBOMBA. TAMBIÉM INDIÇÃO DE 3000L EM 1000L DE VÍDEO, INCLUINDO NA INSTALAÇÃO O SISTEMA DE CONDUÇÃO COM INTERIOR DE PRESSÃO 4000, 800V, 600L 800 METROS DE DIÂM 1025 ACQ 1000VVA 1KV 5000VVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE MEDIÇÃO (250V), 20 METROS DE CABO DE FORNECIMENTO PARA ATERRAMENTO - CONDUZIMENTO E INSTALAÇÃO, 70 METROS DE CABLETINHA PARA SUPLENTE INCLUSIVE CONDUZIMENTO (27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA MECÂNICA DE COLUNA DO TIPO BOMBA DE 40 CV E VEDADO HIDRÁULICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO MENOS DE TUBO PISO EM 120 E 7,3 METROS DE MANGOTE ENA BOMBA FLEXÍVEL DN 100, DEVERÁ SER FORNECIDO UM SUBJUNTO MOTOR-COMBA ATRÁZ COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES	Q	1,00
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
04.01	INSTALAÇÃO AEREA DE 75 KVA/ 33.800 - 250V 220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UNO	1,00
05	CAIXA DE CONTROLE DE VÁLVULAS - SERVIÇOS		
05.01	CAIXA A REGISTRO DE VENTOSA EM ALVENARIA DE 1 VEZ TODOS FURADO, 75-DN=250mm (L.000x1.000x200), DIMENSÕES INTERNAS	UNO	1,00
06	CAIXA DE CONTROLE DE VÁLVULAS - MATERIAIS		
06.01	VENTOSA TRIPICE FUNÇÃO PLANIFADA DN 50 PN10	PC	1,00
06.02	REGISTRO FLANGE/ CARBOTE DN 50 PN10	PC	2,00
06.03	REGISTRO FLANGE/ CARBOTE DN 150 PN10	PC	1,00
06.04	TE FLETO TF DN 150 X 20 PN10	PC	1,00
06.05	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO DIÂMETRO 150MM, COM FLANGES PN10	PC	1,00
06.06	TUBO COM FLANGES DIÂMETRO 150MM, COM FLANGES PN10	PC	2,00
06.07	CURVA 90° DIÂMETRO 150MM, COM FLANGES PN10	PC	1,00
07	CONCRETO DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU - SERVIÇOS		
07.01	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PLATA, VIGA E LUB) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFORADA, DE 1,10X2,20, ESPESURA = 12MM, DA EXECUÇÃO (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M1	89,20
07.03	CONCRETO PREPARO MANUAIS F06-25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ATERRAMENTO	M7	11,45
07.05	CONCRETO MAGRO- CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONTINUIDO 150KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M9	1,40
07.04	ACO CA-50-A @ 10 (ARMAÇÃO AÇO-CA/50, DIAM 8,3 (3/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/ COLOCAÇÃO (5,0MM))	KG	6,87
07.03	ACO CA-50-A @ 8 (ARMAÇÃO AÇO-CA/50, DIAM 8,3 (3/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/ COLOCAÇÃO (5,0MM))	KG	9,73
07.05	ACO CA-50-A @ 6,3 (ARMAÇÃO AÇO-CA/50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA/ COLOCAÇÃO (5,0MM))	KG	1,14
07.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM 10% DE DESPERDÍCIOS	M8	214,50
07.09	REATERRO DE VAIA/ CAVA COMPACTADO A MACIO - CAMADAS DE 20CM COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	5,61
08	CONCRETO DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU - MATERIAIS		
08.03	TE COM BOLSAS E FLANGES DN 150 PN10	PC	1,00
08.02	CURVA 90 COM FLANGES DN 150 PN10	PC	2,00
08.03	TUBO COM FLANGES 1-1,1VH DN 150 PN10	PC	1,00
08.04	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CARBOTE DN 150 PN10	PC	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 118137/2016, emitida em 27/09/2016



Cartão nº 118137/2016

27/09/2016, 08:56

Chave de impressão: 2wY2yy5080wB2xCZ28dZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2016 e contém 6 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
08.05	TE COM FLANGES DN 100/50 PN10	PC	1,00
08.06	VALVULA DE RETENÇÃO UNIFLAR DN 150 PN10	PC	1,00
08.07	FOCO COM FLANGES DN 150 L=0,25m PN10	PC	1,00
08.08	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 PN10	PC	1,00
08.09	TUBO COM FLANGES L=1,00m DN 150 PN10	PC	1,00
08.10	CURVA DE 45° COM FLANGES DN 150 PN10	PC	1,00
08.11	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	PC	1,00
08.12	TUBO PE PVC PE 156000 EN 400 L=6,00m	PC	2,00
08.13	CURVA DE 45° COM FLANGES DN 50 PN10	PC	1,00
08.14	CURVA DE 90° COM FLANGES DN 50 PN10	PC	1,00
08.15	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABECOTE DN 50 PN10	PC	2,00
08.16	FOCO COM FLANGES DN 50 L=0,25m PN10	PC	1,00
08.17	VALVULA DE RETENÇÃO COM DESLOCAMENTO AXIAL DN 50 PN10	PC	1,00
08.18	VALVULA DE ALTITUDE COM CONTROLE DE NIVEL DIFERENCIAL MOD VALZEB, MARCA VALLOY OU SIMILAR DN 100	PC	1,00
08.19	TUBO COM FLANGE E PONTA DN 50 L=1,50m PN10	PC	1,00
08.20	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN10	PC	1,00
08.21	FLANGE CEGO DN 600 PN10	PC	1,00
08.22	TUBO COM FLANGE E PONTA DN 150 L=0,85m PN10	PC	1,00
08.23	REGISTRO CHATO COM FLANGES E CABECOTE DN 150 PN10	PC	1,00
08.24	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	PC	2,00
08.25	TUBO FLANGE E PONTA DN 150 L=1,20m PN10	PC	1,00
09	OUTROS ELEMENTOS		
09.01	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCX=15 Mpa (CONCRETO FCK=155MPa, PREPARO COM BETONERA, SEM LANÇAMENTO)	M3	42,40
09.02	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,20 X 2,30, ESPESURA=12MM, Q3 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	26,38
10	ADUTORIA ÁGUA BRUTA - TRECHO POR RECALQUE - SERVIÇOS		
10.01	ASSINTEAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEIN, ACOPLADA DN 150mm, INCLUSIVE TRANSPORTES	M	2.880,00
10.02	CADASTRO DE ADUTORIAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA, CONFORME NORMA DA CADEPA	M	2.880,00
10.03	LIMPZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	2.880,00
10.04	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOIX	M2	1.440,00
10.05	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	1.440,00
10.06	CAMINHO DE SERVIÇO REALIZADO MECANICAMENTE	M2	1.352,00
10.07	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA SEM ILUMINAÇÃO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES	M	576,00
10.08	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES	M	576,00
10.09	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA E MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50m	M3	119,12
10.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50m	M3	9,60
10.11	TRATAMENTO DE VALA/ CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETROESCAVADORA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	63,36
10.12	TRATAMENTO DE VALA/ CAVA C/ TRATOR 300CV EXCL. COMPACTAÇÃO	M3	63,36
10.13	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO D'EMÃO E FORNECIMENTO CONTROL	M3	11,52
10.14	LIMPZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO E AREIA	M	2.880,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 118137/2016, emitida em 27/09/2016



Certidão nº 118137/2016

27/09/2016, 08:56

Chave de Impressão: 2wYzYy5080WSZxCZ28dZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2016 e contém 6 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
10.15	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500MM, INCLUSIVE DESENHISTA	M	2.880,00
11	STAND PIPE - SERVIÇOS		
11.01	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,30 X 2,20, ESPESURA=12MM, OS UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	13,50
11.02	CONCRETO PREPARO MANUAL TCC-15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3,69
11.03	CONCRETO MARGO-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,54
11.04	ACO CA-50-A Ø 10 (ARMAÇÃO AÇO CA/50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%)/ DOBRA/ COLOCAÇÃO (R.DMM))	KG	8,16
11.05	ACO CA-50-A Ø 8 (ARMAÇÃO AÇO CA/50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%)/ DOBRA/ COLOCAÇÃO (R.DMM))	KG	3,75
11.06	ACO CA-50-A Ø 6,3 (ARMAÇÃO AÇO CA/50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%)/ DOBRA/ COLOCAÇÃO (R.DMM))	KG	0,71
11.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO	M³	5,98
11.08	RETERRO DE VALA/ CAVA COMPACTADO A MAÇO - CAMADAS DE 30CM COM APERTEAMENTO DO MATERIAL	M³	1,03
12	STAND PIPE - MATERIAIS		
12.01	TUBO COM FLANGES DN 500 PN19 L=5,80m	PC	3,00
12.02	TE COM FLANGES DN 500X500 PN18	PC	1,00
12.03	REDUÇÃO SIMPLES DN 500X400 PN18	PC	2,00
12.04	REDUÇÃO SIMPLES DN 400X250 PN18	PC	3,00
12.05	REDUÇÃO SIMPLES DN 250X150 PN18	PC	2,00
12.06	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN18	PC	2,00
13	ADUTORA TRECHO POR GRAVIDADE - SERVIÇOS		
13.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLADA DN 250mm, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	120,00
13.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLADA DN 150mm, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	840,00
13.03	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLADA DN 100mm, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.940,00
13.04	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU ARJIA	M	1.780,00
15.06	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500MM, INCLUSIVE DESENHISTA	M	2.780,00
14	POÇOS E CAIXAS		
14.01	CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE 1 VEZ TUOILD FURADO, 75xØHx=250mm (1.00X1.00X1,20), DIMENSÕES INTERNAS, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO	UND	9,00
15	AUTOMAÇÃO		
15.01	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 118137/2016, emitida em 27/09/2016



SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO  
 Georgette Maria Maciel Lima  
 Gerente Executiva de Licitação Civil  
 MBL 158 154-E

**CARTÓRIO**  
 AH - LANCERIA/PE

**AH** Cartório Antônio Holanda  
 Rua Odilon Carneiro, 81-Centro  
 Bairro: JARDIM BOUTEQUIM 1 e Anexo 90 - CEP: 53025-910 - RECIFE - PE  
 Rua: CALAZARAS - PB - Paraíba, 22/09/2016.

**ATAMI EVILIRA DE SOUZA**  
 Secretária de Licitação  
 Cartório de Licitação do IGA em tempo compartilhado para fins de EMULÇÃO, Nº: 18.15 PAMPEN (E: 4X1 P&P) R\$: 0,62  
 VALOR CONTINENTE INSCRIÇÃO DE AUTOMAÇÃO



Certidão nº 118137/2016

27/09/2016, 08:56

Chave de Impressão: 2wY2yy5080W6ZxcZZ5aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2016 e contém 6 folhas

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



1. Responsável Técnico

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 160361984-3  
Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP Registro: 000033703-4

2. Contratante

Contratante: GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL CPF/CNPJ: 22.902.048/0001-39  
AVENIDA JOÃO DA MATA Nº: 000  
Complemento: Bairro: JAGUARIBE  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58018020  
País: Brasil  
Telefone: Email:  
Contrato: 002/2015 Celebrado em: 21/12/2015  
Valor: R\$ 1.144.506,63 Tipo do contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE Data da Situação: 25/09/2016  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: baixa de art por conclusão de obra

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL CPF/CNPJ: 22.902.048/0001-39  
RUA PROJETADA Nº: 000  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Barra Redonda UF: PB CEP: 58380000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 20/01/2016 Previsão de término: 20/04/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -> #1402 - ADUTORA	5.890,00	m

5. Observações

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE EMERGÊNCIA (MONTAGEM RÁPIDA) NO MUNICÍPIO DE BARRA REDONDA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 002/2015

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 262.645.444-34

Local de data do GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL - CNPJ: 22.902.048/0001-39

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 186,96 Pago em: 16/03/2016 Nosso Número: 1438978

*(Handwritten signatures and initials)*



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

**CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO COM ATESTADO**  
N° 104858/2015



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data de Emissão: 31/03/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160361864-3

Endereço: RUA CORDELIA VELOSO FRADE, 354, JARDIM CIDADE UNIVER, JOÃO PESSOA, PB, 58052270

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 02/05/1989.

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução 218/73, do CONFEA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

1000000000067191

Certidão nº 104858/2015

01/04/2015, 10:46

Chave de Impressão: 4D247xwC761Z5Z28wZC2





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotonio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construtantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 0077/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES  
 Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra		
1.2	Licenças e taxas (sem BDI)	m²	8,00
1.3	Instalações provisórias (3,00 x 6,00)m	und	1,00
		m²	18,00
<b>2.0</b>	<b>REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Trabalhos preparatórios</b>		
2.1.1	Locação de rede		
2.1.2	Retirada e reposição de calçamento	m	938,50
		m²	183,60
<b>2.2</b>	<b>Movimento de terra</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Escavação das valas</b>		
2.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m³	75,08
2.2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	937,80
2.2.1.3	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	307,80
2.2.1.4	Obra fora até 2 km - transporte de material	m³	837,89
2.2.1.5	Esgotamento das valas com moto-bomba autoaspirante	hp x h	558,60
<b>2.2.2</b>	<b>Escoramento</b>		
2.2.2.1	Escoramento contínuo	m²	82,20
2.2.2.2	Escoramento descontínuo	m²	83,30
<b>2.2.3</b>	<b>Reaterro de valas</b>		
2.2.3.1	Colchão de areia	m³	112,62
2.2.3.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	259,09
2.2.3.3	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	52,58
2.2.3.4	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	327,94
2.2.3.5	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	3.276,37
<b>2.3</b>	<b>Sinalização</b>		
2.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	158,84
2.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	119,13
2.3.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 8 a 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço da obra (diel. média 50m)	unid	3,00
2.3.4	Passadiço com pranchas de madeira para pedestres	m²	9,00
2.3.5	Passadiço com pranchas de madeira para veículos	m²	12,00
<b>2.4</b>	<b>Rede de distribuição</b>		
<b>2.4.1</b>	<b>Materiais</b>		
2.4.1.1	Tubo em PVC JE PBA Classe 15 DN 60 mm	m	938,50
2.4.1.2	Curva em PVC JE PB 45 DN 60 mm	unid	5,00
2.4.1.3	Curva em PVC JE PB 90 DN 50 mm	unid	3,00
2.4.1.4	CAP em PVC JE DN 50 mm	unid	5,00
2.4.1.5	Tê em PVC JE BBB DN 50 mm	unid	3,00
2.4.1.6	Tê redução BBB de foto JE PBA DN 200x50 mm	unid	1,00
2.4.1.7	Junção PVC PBA NBR 10251 para rede d'água BBB DN 50mm	unid	1,00
2.4.1.8	Pasta lubrificante	kg	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104656/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104656/2015

01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC76125Z28wZC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
<b>2.4.2</b>	<b>Serviços</b>		
2.4.2.1	Transporte de tubos e conexões de PVC-JE DN 50 mm	m	938,50
2.4.2.2	Assentamento de tubos de PVC-PBA DN 50 mm, inclusive conexões	m	938,50
2.4.2.3	Registro de gaveta DN 50 mm	unid	1,00
2.4.2.4	Caixa de proteção para registro (80x50x100) cm	unid	1,00
2.4.2.5	Limpeza e teste de estanqueidade	m	938,50
<b>3.0</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA</b>		
<b>3.1</b>	<b>Movimento de terra</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Escavação das valas</b>		
3.1.1.1	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade	m³	9,00
3.1.1.2	Escavação manual em picarro até 1,50 m de profundidade	m³	43,20
3.1.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	28,80
3.1.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	43,20
3.1.1.5	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	141,70
<b>3.1.2</b>	<b>Reaterro de valas</b>		
3.1.2.1	Colchão de areia	m³	24,00
3.1.2.2	Reaterro apilado (manua) de valas, em camada de até 20 cm, com material reaproveitado	m³	5,72
3.1.2.3	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	94,08
3.1.2.4	Momento extraordinário de transporte com caminhão bisacutante	m³ x km	940,80
<b>3.2</b>	<b>Ligações domiciliares</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>Materiais</b>		
3.2.1.1	Tubo em PVC soldável DN 20 mm	m	320,00
3.2.1.2	Colar de tomada DN (50x20) mm	unid	40,00
3.2.1.3	Lupa com Rosca DN 1/2"	unid	160,00
3.2.1.4	Lupa BR DN 1/2"	unid	40,00
3.2.1.5	Tubo Reduível DN 1/2"	m	80,00
3.2.1.6	Joelho com bucha de latão DN 1/2"	unid	160,00
3.2.1.7	Adaptador soldável curto c/ bucha e rosca DN (20 mm e 1/2")	unid	40,00
3.2.1.8	Registro de Esfera com Borboleta DN 1/2"	unid	40,00
3.2.1.9	Registro de Esfera sem Borboleta DN 1/2"	unid	40,00
3.2.1.10	Adesivo para tubos de PVC	kg	0,40
3.2.1.11	Lixa d'água - nº 400	unid	13,00
3.2.1.12	Fita veda rosca	unid	5,00
<b>3.2.2</b>	<b>Serviços</b>		
3.2.2.1	Execução de Ligação Domiciliar, inclusive Cadastro	unid	40,00
3.2.2.2	Transporte de tubos e conexões de PVC DN 20 mm	m	320,00
3.2.2.3	Assentamento de tubos de PVC soldável DN 20 mm, inclusive conexões	m	320,00
3.2.2.4	Caixa para proteção do Hidrômetro Padrão CADEPA em Polipropileno e Tampa em Policarbonato	unid	40,00
3.2.2.5	Hidrômetro de velocidade Classe "B", capacidade de 1,5 M3/h (Qn) x 1/2", multijato, transmissão magnética, leitura direta, carcaça em liga de cobre, provido de porcas, tubetes e guarnições	unid	40,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 104858/2015, emitida em 01/04/2015.



Certidão nº 104858/2015  
01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC781Z5Z26wZC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	
3.2.2.6	Mureta para instalação de quadra de medição e do hidrômetro com fundação, rebocada e pintada a cor (COMPOSIÇÃO CEHAP - DATA-BASE-OUT/2014 - BDI: 27,80%)	unid	40,00
<b>4.0. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>4.1. Mobilização e Desmobilização</b>			
4.1.1	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 20tcv	km	50,00
4.1.2	Mobilização e desmobilização de caminhão pipa 6000 Ltoco, 182 cv - 7,5 l com tanque de aço para transporte de água	km	50,00
4.1.3	Mobilização e desmobilização de motorveladora 140 hp, peso operacional 12,5 t	km	50,00
4.1.4	Mobilização e desmobilização de rolô compactador de pneus estático potência 99 hp, peso operacional sem/com lastro 8,3/21,0 t	km	50,00
4.1.5	Mobilização e desmobilização de trator de esteiras com lâmina - potência 305 hp	km	50,00
4.1.6	Mobilização e desmobilização de trator de pneus 110 a 126 hp	km	50,00
4.1.7	Mobilização e desmobilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras 110 hp a diesel	km	50,00
<b>4.2. Serviços de Terraplenagem e Pavimentação</b>			
4.2.1	Escavação manual em rocha dura até 1,50 m de profundidade	m³	1.037,18
4.2.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	566,22
4.2.3	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	1.170,40
4.2.4	Compactação de aterro - controle visual	m²	1.649,56
4.2.5	Reaterro com material de empréstimo	m³	1.849,58
4.2.6	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia	m²	6.313,30
4.2.7	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m	2.302,34
<b>5.0. DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA</b>			
<b>5.1. Trabalhos preparatórios</b>			
5.1.1	Locação e revestimento da rede	m	579,00
<b>5.2. Movimento de terra</b>			
<b>5.2.1. Escavação das valas</b>			
5.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m³	348,97
5.2.1.2	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	270,01
5.2.1.3	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	479,05
5.2.1.4	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	1.001,70
<b>5.2.2. Reaterro das valas</b>			
5.2.2.1	Colchão de areia	m²	139,96
5.2.2.2	Reaterro com material reaproveitado	m³	244,28
5.2.2.3	Reaterro com material de empréstimo	m³	586,83
5.2.2.4	Momento extraordinário do transporte com caminhão basculante	m³ x km	3.341,66
<b>5.3. Rede de drenagem - fornecimento e assentamento de tubos</b>			
<b>5.3.1. Materiais</b>			
5.3.1.1	Fornecimento de tubo de concreto (D=0,60 m), tipo CA1	m	579,00
<b>5.3.2. Serviços</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104858/2015, emitida em 01/04/2015





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
5.3.2.1	Assentamento de tubo de concreto (D>0,60 m), tipo CA1	m	579,00
5.4	Acessórios		
5.4.1	Boca de lobo com entrada d'água lateral Tampa de concreto	unid	13,00
5.4.2	Fundimento e assentamento de poço de visita em anéis pré-moldados até 2,00 m, DN 1,20 m	unid	14,00
6.0	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REDE COLETORA		
6.1	Trabalhos preparatórios		
6.1.1	Locação e nivelamento da rede	m	1.063,35
6.2	Movimento de terra		
6.2.1	Escavação das valas		
6.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m³	110,59
6.2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	110,59
6.2.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	331,77
6.2.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	680,54
6.2.1.5	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	1.071,88
6.2.1.6	Esgotamento das valas com moto-bomba autopescoavante	hp x h	160,00
6.2.2	Escoramento		
6.2.2.1	Escoramento contínuo	m²	65,99
6.2.2.2	Escoramento descontínuo	m²	96,99
6.2.3	Relevo de valas		
6.2.3.1	Colchão de areia	m²	95,07
6.2.3.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	340,27
6.2.3.3	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	77,41
6.2.3.4	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	615,80
6.2.3.5	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	3.263,21
6.3	Cadastro e sinalização de segurança		
6.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	191,98
6.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	287,97
6.3.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 8 a 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço da obra (dist. média 50m)	unid	5,00
6.3.4	Pissalógico com pranchas de madeira para pedestres	m²	7,20
6.3.5	Passeio com pranchas de madeira para veículos	m²	10,90
6.4	Rede coletora		
6.4.1	Materiais		
6.4.1.1	Tubo de PVC (NBH 7362) JE DN 150	m	1.063,35
6.4.2	Serviços		
6.4.2.1	Transporte de tubo PVC JE DN 150 mm do canteiro para a obra	m	1.063,35
6.4.2.2	Assentamento de tubo de PVC JE DN 150 mm	m	1.063,35
6.4.2.3	Tampão de ferro ductil classe D400, com abertura livre DN 600 mm articulada, dotado de anel anti-ruído e anti-vibração com inscrição "CAIXA ERGÔNOMICA"	unid	90,00

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104858/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104858/2015

01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC76125Z2BwZC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Tectônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços da Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000057191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
6.4.2.3	Fundamento e assentamento de poço de visita em anéis pré-moldados até 2,00 m, DN 1,20 m	unid	21,00
6.4.2.4	Limpeza e teste de estanquidade	m	1.063,35
<b>7.0</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO</b>		
<b>7.1</b>	<b>Movimento de terra</b>		
<b>7.1.1</b>	<b>Escavação das valas</b>		
7.1.1.1	Escavação manual de valas em terra até 1,50 m de prof.	m³	19,38
7.1.1.2	Escavação manual de valas em moledo ou picado até 1,50 m	m³	69,12
7.1.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	46,06
7.1.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	69,18
7.1.1.5	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	226,71
<b>7.1.2</b>	<b>Reaterro de valas</b>		
7.1.2.1	Cortão de anéis	m³	19,20
7.1.2.2	Reaterro apilado com material reaproveitado	m³	10,75
7.1.2.3	Reaterro apilado com material de empréstimo	m³	169,73
7.1.2.4	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	848,64
<b>7.2</b>	<b>Ligações domiciliares</b>		
<b>7.2.1</b>	<b>Materiais</b>		
7.2.1.1	Tubo de PVC (NBH 7362) DN 100 mm	m	320,00
7.2.1.2	Curva 90 PB/E DN 100 mm	unid	40,00
7.2.1.3	Selín 90 JE DN (150x100) mm	unid	40,00
<b>7.2.2</b>	<b>Serviços</b>		
7.2.2.1	Transporte de tubos de PVC JE DN 100 mm do canteiro para obra	m	320,00
7.2.2.2	Fundamento e assentamento de caixa coletora circular pré-moldada com tampa D = 500 mm, H = 0,80 m	unid	40,00
<b>8.0</b>	<b>FOSSA SÉPTICA COLETIVA</b>		
<b>8.1</b>	<b>Serviços preliminares</b>		
8.1.1	Locação da Obra	m²	17,11
8.1.2	Limpeza do terreno e remoção de entulhos mecanizada, inclusive carga mecânica e transporte	m³	951,00
<b>8.2</b>	<b>Fundação</b>		
<b>8.2.1</b>	<b>Movimento de terra</b>		
8.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	11,61
8.2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	19,38
8.2.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	23,23
8.2.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	23,23
8.2.1.5	Bota fora até 2,00 km - transporte de material	m³	89,15
8.2.1.6	Reaterro apilado o material de empréstimo	m³	43,20
8.2.1.7	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	172,80
<b>8.2.2</b>	<b>Concreto</b>		
8.2.2.1	Concreto simples, FCK = 15,5 MPa, preparo com betoneira	m³	1,71

Página 5 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104858/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104858/2015  
01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC781Z5Z28wZC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas


**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHIMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Castelo Mator, 3059 - Mangabocara - João Pessoa/PB - CEP: 58.055-018  
 Fone: (83) 3338-8247 - Fax: 3212-8466 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
8.2.2.2	Concreto magro 1:4:8 com preparo manual	m³	1,60
8.2.2.3	Concreto armado para cinta (forma, ferragem e concreto)	m³	2,11
8.2.2.4	Concreto armado para pilares (forma, ferragem e concreto)	m³	0,60
<b>8.3</b>	<b>Estrutura</b>		
<b>8.3.1</b>	<b>Elevação</b>		
8.3.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 1,9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m²	32,60
<b>8.3.2</b>	<b>Fechamento</b>		
8.3.2.1	Laje pré moldada para piso	m²	17,11
8.3.2.2	Tampa em concreto (0,70 x 0,70) m	unidade	1,00
8.3.2.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m²	4,98
<b>8.3.3</b>	<b>Revestimento</b>		
8.3.3.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo manual	m²	77,20
8.3.3.2	Reboco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	77,20
<b>8.4</b>	<b>Diversos</b>		
8.4.1	Tubo de PVC (NBR 7362) JE DN 150, fornecimento, assentamento e transporte	m	6,00
8.4.2	Tê em PVC - DN 150 mm para esgoto - fornecimento e instalação	unidade	1,00
8.4.3	Limpeza da obra	m²	991,00
8.4.4	Cerca de proteção c/ 4 fios de arame farp, est. de concr, porta rata c. 1,50m	m	176,00
<b>9.0</b>	<b>FILTRO BIOLÓGICO</b>		
<b>9.1</b>	<b>Serviços preliminares</b>		
9.1.1	Locação da Obra	m²	31,59
<b>9.2</b>	<b>Fundação</b>		
<b>9.2.1</b>	<b>Movimento de terra</b>		
9.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	17,88
9.2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	29,80
9.2.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	35,75
9.2.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	35,75
9.2.1.5	Bota fora até 2,00 km - transporte de material	m³	128,00
9.2.1.6	Reaterro aplicado c/ material de empréstimo	m³	27,57
9.2.1.7	Montante extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	110,26
<b>9.2.2</b>	<b>Concreto</b>		
9.2.2.1	Concreto simples, FCK = 13,5 MPa, preparo com betoneira	m³	3,16
9.2.2.2	Concreto magro 1:4:8 com preparo manual	m³	3,88
9.2.2.3	Concreto armado para cinta (forma, ferragem e concreto)	m³	2,78
9.2.2.4	Concreto armado para pilares (forma, ferragem e concreto)	m³	0,60
<b>9.3</b>	<b>Estrutura</b>		
<b>9.3.1</b>	<b>Elevação</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104858/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104858/2015

01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC76125ZZ8wZC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
9.3.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 1,0 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual, junta 1 cm	m²	66,32
<b>9.3.2 Fechamento</b>			
9.3.2.1	Laje pré-moldada para piso	m²	31,59
9.3.2.2	Fundo de filtro biológico em vigotas pré-fabricadas, sem concretagem (fundo baixo)	m²	31,59
9.3.2.3	Tampa em concreto (0,70 x 0,70) m	unid	1,00
9.3.2.4	Alvenaria de 1/2 vez em tijolos de 6 furos (chaminé)	m²	1,10
<b>9.3.3 Revestimento</b>			
9.3.3.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo manual	m²	148,80
9.3.3.2	Reboco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	148,80
<b>9.4 Diversos</b>			
9.4.1	Tubo de PVC (NBR 7462) JE DN 150, fornecimento, assentamento e transporte	m	3,00
9.4.2	Tubo de limpeza PVC DN 200 para esgoto, fornecimento, assentamento e transporte	m	4,00
9.4.3	Brita III para preenchimento da câmara	m³	48,51
9.4.4	Josho de PVC 90° - DN 150 mm para esgoto	unid	1,00
<b>10.0 LEITO DE SECAGEM</b>			
<b>10.1 Movimento de terra</b>			
10.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m³	3,12
10.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	5,20
10.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	6,24
10.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	6,24
10.1.5	Botz fora até 2,00 km - transporte de material	m³	22,34
10.1.6	Reatomo apilado de material de empréstimo	m³	11,89
10.1.7	Momento extraordinário de transporte até 2 km com caminhão bitratorle	m³ x km	47,56
<b>10.2 Elevação</b>			
10.2.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 1,0 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não penetrada), preparo manual, junta 1 cm	m²	9,90
<b>10.3 Revestimento</b>			
10.3.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo manual	m²	10,30
10.3.2	Reboco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	10,30
<b>10.4 Concreto</b>			
10.4.1	Concreto simples, FCK = 19,5 MPa, preparo com betoneira	m³	0,89
10.4.2	Concreto magro 1:4:6 com preparo manual	m³	0,98
10.4.3	Concreto armado para pilares (forma, ferragem e concreto)	m³	0,10
<b>10.5 Diversos</b>			
10.5.1	Areia grossa (cochão de areia)	m³	0,69
10.5.2	Brita III para preenchimento da câmara	m³	0,69
10.5.3	Lastro de tijolos maciços (fornecimento e assentamento)	m²	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 1048658/2015, e emitida em 01/04/2015



Certidão nº 1048658/2015

01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC76125Z2bWZ02

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas


**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Lúten Souza Major, 8055 - Mangabura - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (33) 3238-6247 - Fax: 3213-9466 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 10000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
10.5.4	Tubo de PVC (NBR 7363) JE DN 150, fornecimento, assentamento e transporte	m	11,10
<b>11.0 LANÇAMENTO</b>			
<b>11.1 Serviços preliminares</b>			
11.1.1	Locação e nivelamento da rede	m	258,00
<b>11.2 Movimento de terra</b>			
<b>11.2.1 Escavação das valas</b>			
11.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	83,02
11.2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	16,51
11.2.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	99,07
11.2.1.4	Escavação em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	181,63
11.2.1.5	Bota fora até 2,00 km - transporte de material	m³	297,22
11.2.1.6	Regimento das valas com moto-bombas autoescovante	hp x h	35,00
<b>11.2.2 Escoramento</b>			
11.2.2.1	Escoramento contínuo	m²	23,74
11.2.2.2	Escoramento descontínuo	m²	23,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104858/2015, emitida em 01/04/2015



Página 9 de 9

Certidão nº 104858/2015

01/04/2015, 10:45

Chave de Impressão: 4D247xwC761Z5Z28wZC2

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 11 folhas




**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFRACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souza Meier, 3058 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP: 58.055-016  
 Fone: (83) 3238-3247 - Fax: 3213-8456 - Email: [seinfra@cehapa.pb.gov.br](mailto:seinfra@cehapa.pb.gov.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP, empresa responsável pelos Serviços de Infraestrutura no município de Esperança, neste estado, conforme ART 1000000000067191. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 007/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: ESPERANÇA - PB

Objeto: DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	
11.2.3	Reaterro de valas		
11.2.3.1	Colchão de areia	m²	20,64
11.2.3.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	82,58
11.2.3.3	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	23,12
11.2.3.4	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	224,56
11.2.3.5	Momento extraordinário de transporte com carinhão basculante	m³ x km	1.122,82
11.3	Sinalização de segurança		
11.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	47,48
11.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	71,22
11.3.4	Passadiço com pranchas de madeira para pedestres	m²	2,00
11.4	Rede coletora		
11.4.1	Materiais		
11.4.1.1	Tubo de PVC (NBR 7362) JE DN 150	m	258,00
11.4.2	Serviços		
11.4.2.1	Transporte de tubo PVC JE DN 150 mm do canteiro para a obra	m	258,00
11.4.2.2	Assentamento de tubo de PVC JE DN 150 mm	m	258,00
11.4.2.3	Tampão de ferro dúctil classe D400, com abertura livre DN 600 mm articulada, dotado de anel anti-ruído e anti-vibração com inscrição "CADEIRA ESGOTO"	unid.	8,00
11.4.2.4	Fornecimento e assentamento de poço de visita em anéis pré-moldados até 2,00 m, DN 1,00 m	unid.	8,00
11.4.2.5	Limpeza e teste de estanqueidade	m	237,40
<b>VALOR TOTAL DA INFRA-ESTRUTURA</b>			
12.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
12.1	Administração Local - Pessoal	mês	1,00
12.2	Administração Local - Despesas fixas mensais	mês	1,00
12.3	Administração Local - Despesas Gerais fixas	unid.	1,00
12.4	Administração Local - Veículos e Equipamentos	mês	1,00
12.5	Administração Local - Móveis e Utensílios	unid.	1,00
13.0	<b>DESPESAS COMPLEMENTARES</b>		
13.1	Refeição (café da manhã)	mês	1,00
13.2	Cesta básica	mês	1,00
13.3	EPI - Equipamento de Proteção Individual	mês	1,00
13.4	Ferramentas manuais	mês	1,00
13.5	Uniforme de trabalho	mês	1,00
13.6	Exames médicos obrigatórios	mês	1,00
14.0	<b>PROJETO "COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)"</b>		
14.1	Projeto "Como Construído (As Built)"	unid.	1,00

 O Eng.º José Teotônio Dantas Leite  
 Eng.º Titular - CREA Nº 160361864-3  
 Responsável Técnico e Fiscal da Obra  
 CREA 160320152-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104858/2015, em data em 01/04/2015





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 10000000000067191

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

RNP: 160361964-3

Registro: 000033703-4

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA

RUA HILTON SOUTO MAIOR

Complemento:

Bairro: MANGABEIRA

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01

Nº: 3059

CEP: 58055018

Telefone Contratante: (83)3213-8191

Celebrado em: 23/05/2014

Contrato: 007/2014

Tipo de contratante: Contratante

Valor: R\$ 1.586.153,48

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE

Data da Situação: 27/03/2015

Atendida: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇOS

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA

RUA JOÃO MENDES

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPERANÇA

UF: PB

CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01

Nº: SN

CEP: 58135000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 05/06/2014

Previsão de término: 05/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PARALELEPÍEDOS

Quantidade

Unidade

7.414,00

m²

15 - EXECUÇÃO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM

1.362,70

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**6. Observações**

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS, LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014.

**8. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

IBAPE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 292.545.444-34

Local

de

data

de

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAIBA - CNPJ:  
09.111.618/0001-01

**9. Informações**

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 157,68

Registrada em: 08/07/2014

Nosso Número: 1108581

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137320/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Registro: 1603618643 RNP: 1603618643  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: <b>PB20180177334</b>	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 02/03/2018	Baixada em: 06/11/2018
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: <b>CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA</b>			
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB</b>		CPF/CNPJ: 06.924.052/0001-66	
Endereço do contratante: RUA INACIO LIRA,		Nº: 377	
Complemento:		Bairro: CENTRO	CEP: 58940000
Cidade: São José de Piranhas		UF: PB	
Contrato: 33/2018-CPL	Celebrado em: 28/02/2018		
Valor do contrato: R\$ 6.663.553,56	Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO		
Ação institucional: Outros		Nº: 000	
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS		Bairro: DIVERSOS	CEP: 58940000
Complemento:		UF: PB	
Cidade: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS		CPF/CNPJ: 06.924.052/0001-66	
Data de início: 05/03/2018	Conclusão efetiva: 03/05/2019		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB			
Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1402 - ADUTORA 38 - ORÇAMENTO 1,00 unidade.			

**Observações**

Orçamento da Construção de Adutora de São José de Piranhas-PB, com extensão em Tubo PVC Defefo, 400 MM de 8.205,70 M e Tubo PVC Defefo 300 MM de 4.120,20; captando água da Barragem de Boa Vieta e, sua interligação à ETA existente do Sistema São José de Piranhas-PB. Totalizando 12.326,00m de extensão da Adutora, conforme o Contrato nº 33/2018 - CPL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 137320/2018  
12/11/2018, 09:34  
22W2B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.868/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 22W2B





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS**  
RUA INACIO LIRA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB  
CNPJ 08.924.052/0001-88

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., SEDIADA À RUA DOUTOR MANOEL LOPES DE CARVALHO, Nº 451, SALA 202, ERNESTO GEISEL, JOÃO PESSOA-PB, INSCRITA NO CNPJ Nº 04.023.803/0001-12, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE - CREA 160.361.864-3 EXECUTOU OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 133/2018- CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CAPTANDO ÁGUA DA BARRAGEM DE BOA VISTA E, SUA INTERLIGAÇÃO À ETA EXISTENTE DO SISTEMA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, NO PERÍODO DE 05/03/2018 A 01/11/2018, DE ACORDO COM O REGISTRO DE ART Nº PB20180177334, QUE SEQUEM ABAIXO DISCRIMINADOS!

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CAPTANDO ÁGUA DA BARRAGEM DE BOA VISTA E, SUA INTERLIGAÇÃO À ETA EXISTENTE DO SISTEMA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.  
LOCAL: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
1.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
1.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,00
<b>2.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
2.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2.02	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS - INCLUSIVE VEICULO DE APOIO - 3 VISITAS NA OBRA POR SEMANA	UND	1,00
2.03	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS E CONCRETO - EQUIPE MENSAL - INCLUSIVE LABORATÓRIO E VEICULO DE APOIO: 3 VISITAS POR SEMANA COM ENSAIOS DE SOLOS 1 VEZ POR SEMANA E DE CONCRETO: 2 VEZES POR SEMANA	UND	1,00
<b>3.0</b>	<b>ADUTORA DE AGUA BRUTA TRECHO 1 - SERVIÇOS</b>		
3.01	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	8.205,70
3.02	LIMPEZA DE TERRENO - RASPADEIRA MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	32.822,80
3.03	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS	M	820,57
3.04	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA SEM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS	M	1.641,14
3.05	PASSADISSOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	96,00
3.06	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	150,00
3.07	CADASTRO DE BARRIOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	8.205,70
3.08	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA	M	8.205,70
3.09	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESCOTO OU AGUA	M	8.205,70
3.09	ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	1.135,01
3.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIJO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU BOCHA DE COMPOSTA) ATÉ 1,5M	M3	681,01
3.11	ESCAVAÇÃO EM VALAS A FOGO CONTROLADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA) COM USO DE COMPRESSOR PNEUMÁTICO E EXPLOSIVOS INCLUSIVE OS SERVIÇOS DE ARAFAMENTO E LIMPEZA MANUAL	M3	2.454,01
3.12	RETRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVOS) COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E LIMPEZA MANUAL - CONSIDERADO EMPOLAMENTO	M3	2.454,01
3.13	ESCAVAÇÃO MEC. VALA II ESCOR NAT 1A CAT C/RETROESCAV. ATÉ 1,50M EXCL. ESGOTAMENTO	M3	9.080,10
3.14	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	5.448,06
3.15	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 T3 RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3	593,05
3.16	DMT 800 A 1000M	M3	10.757,08
3.17	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE - PM 100	M3	1.312,91
3.18	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MAD DE OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	1.312,91
3.19	ESCORAMENTO DE VALAS COM ESTACA FRANCHA, TIPO AU-14, PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E CHAVACAO.	M2	3.938,73
3.20	ESTRUTURAS EM CONCRETO		
3.21	CONCRETO USINADO BOMBREADO FCK25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	33,77
3.22	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/ DESFORMA (PONTE SEINFRA/CE C1405 E CAERN 104083)	M2	439,07
3.23	ARMAZENAGEM DE AÇO CA-50 DIAM. 3,4" A 6,9MM - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	675,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137320/2018, emitida em 12/11/2018



Certidão nº 137320/2018  
24/01/2019, 11:09  
Chave de impressão: 229428  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2018 e contém 3 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS**  
RUA INACIO LIRA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB  
CNPJ 08.924.052/0001-66

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CAPTANDO ÁGUA DA BARRAGEM DE BOA VISTA E, SUA INTERLIGAÇÃO À ETA EXISTENTE DO SISTEMA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.  
LOCAL: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3.20	ARRIMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) X 12,500 (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	1.350,97
3.23	ARRIMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) X 25,000 (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	1.380,97
3.24	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (112,916), PREPARO MANUAL (CONCRETO MAGRO)	M3	3,51
3.25	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 400MM (OU BRVC, OU PVC DEFOPO, OU PRFV P/ÁGUA)	M	8.206,00
<b>4.0</b>	<b>ADUTORA DE ÁGUA BRUTA TRECHO 1 - MATERIAIS</b>		
4.01	TUBO PVC DEFOPO, 3R, 1 MPa, DN 400MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7095)	UND	1,00
4.02	TFP10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN10, DN=400MM L=2M	UND	12,00
4.03	TFP10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN10, D=400MM L=2M	UND	1,00
4.04	TF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE - PN10, D=400MM L=1,4M	UND	3,00
4.05	C45F10, CURVA 90° COM BOLSAS, DN=400MM	UND	5,00
4.06	C45F10, CURVA 45° COM BOLSAS, DN=400MM	UND	5,00
4.07	C22F10, CURVA 22°30' COM BOLSAS, DN=400MM	UND	1,00
4.08	C09F10, CURVA 90° COM FLANGES, DN=400MM	UND	12,00
4.09	C45F10, CURVA 45° COM FLANGES, PN=10 DN=200MM	UND	12,00
4.10	T3G5, TE 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN=400X300MM	UND	1,00
4.11	T2G5, TE 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN=400X300MM	UND	1,00
4.12	TFP10, TE 90° COM FLANGES, DN=300X300MM	UND	1,00
4.13	RF10, REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN=400X300MM	UND	1,00
4.14	R23AF10, REGISTRO GAVETA COM CORNIA DE BORRACHA E FLANGES E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 100MM	UND	11,00
4.15	R23AF10, REGISTRO GAVETA COM CORNIA DE BORRACHA E FLANGES E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 200MM	UND	12,00
4.16	VENTOSA TRÍPLICE FLANÇAO FOM C/ FLANGES, PN=10/DN 100	UND	11,00
4.17	ARRUELA 100MM	UND	36,00
4.18	ARRUELA 200MM	UND	3,00
4.19	ARRUELA 300MM	UND	3,00
4.20	ARRUELA 400MM	UND	176,00
4.21	PARAFUSO 16X80	UND	288,00
4.22	PARAFUSO 20X90	UND	72,00
4.23	PARAFUSO 24X100	UND	
<b>5.0</b>	<b>ADUTORA DE ÁGUA BRUTA TRECHO 3 - SERVIÇOS</b>		
5.01	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	4.120,20
5.02	LIMPEZA DE TERREIRO - RASPADOR MECANIZADA (MOTORIZADA) DE CANADA VEGETAL	M2	8.240,00
5.03	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS	M	824,04
5.04	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA SEM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS	M	2.060,00
5.05	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	50,00
5.06	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	150,00
5.07	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	4.120,20
5.08	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU ÁGUA	M	4.120,20
5.09	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESCOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	190,35
5.10	BONCHA DE COMPOSTA) ATE 1,5M	M3	89,92
5.11	ESCAVAÇÃO EM VALAS A FOGO CONTROLADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA) COM USO DE COMPRESSOR PERFORATRIZ PNEUMÁTICA E EXPLOSIVOS. EXCLUSIVE OS SERVIÇOS DE ABANICAMENTO E LIMPEZA MANUAL	M3	2.692,19
5.12	RETIRODA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVOS) COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E LIMPEZA MANUAL - CONSIDERADO ENROLAMENTO	M3	2.692,19
5.13	ABANICAMENTO (LIMPEZA) E RETIRADA PARA DESMORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA (ROCHA DURA) COM TERRA ARGILOSA PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO	M3	4.038,29
5.14	ESCAVAÇÃO REC VALA EM ESCOR. MAT 1ª CAT. COM RETROESCAV. ATE 1,50M EXCL. ESCOTAMENTO	M3	1.713,18
5.15	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	776,72
5.16	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA EM LEITO NATURAL DMY 800 A 1000M	M3	1.271,84
5.17	REATERRADO COMPACTADO MECANICAMENTE, PN 100	M3	1.897,80
5.18	REATERRADO COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIHO	M3	692,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137320/2018, emitida em 12/11/2018



Certidão nº 137320/2018  
24/01/2019, 11:09  
Chave de Impressão: 22W2B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2018 e contém 5 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and marks]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  
RUA INACIO LIRA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB  
CNPJ 08.924.052/0001-66

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CAPTANDO ÁGUA DA BARRAGEM DE BOA VISTA E, SUA INTERLIGAÇÃO À ETA EXISTENTE DO SISTEMA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB.  
LOCAL: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
5.19	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M2	288,41
5.20	ESCORAMENTO DE VALAS COM ESTACA FRANÇA, TIPO AU-14, PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M2	428,30
5.22	CONCRETO CICLÓPICO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM	M3	2,75
5.23	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM (OU) RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRPV (V. ÁGUA), INCLUSIVE TRANSPORTE	M	4.120,20
5.24	RETRÁDA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:0 AREIA) CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (REF F3790/003)	M2	1.223,70
<b>6.0</b>	<b>ADUTORA DE AGUA BRUTA TRECHO 2 - MATERIAIS</b>		
6.01	TUBO PVC DEFOFO, 1EM LÍMRA DN 300MM PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	4.326,00
6.02	C90G/S, CURVA 90° COM BOLSAS, DN=300MM	UNO	6,00
6.03	C45G/S, CURVA 45° COM BOLSAS, DN=300MM	UNO	2,00
6.04	C23G/S, CURVA 23°30' COM BOLSAS, DN=300MM	UNO	3,00
<b>7.0</b>	<b>TONADA D'ÁGUA - SERVIÇOS</b>		
7.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	370,18
7.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FIM DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROLEDO OU ROCHA DE COMPOSTA) ATÉ 1,5M	M3	251,20
7.03	ESCAVAÇÃO EM VALAS A FOGO CONTROLADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA) COM USO DE COMPRESSOR PERFURATRIZ PNEUMÁTICA E EXPLOSIVOS EXCLUSIVE OS SERVIÇOS DE AMAFAMENTO E LIMPEZA MANUAL	M3	39,66
7.04	RETRÁDA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVOS) COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E LIMPEZA MANUAL - CONSIDERADO EMPOLAMENTO	M3	39,66
7.05	ABAFAMENTO (LANÇAMENTO E RETRÁDA) PARA DESMORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA (ROCHA DURA) COM TERRA ARGILOSA PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO	M3	59,49
7.06	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE PN 100	M3	246,57
7.07	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL SILICO-ARGILOSO DOS EMPRÉSTIMOS A UMA DISTANCIA DE ATÉ 1,0KM	M3	208,32
7.08	FORNECIMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO NA FUNDAÇÃO DA TONADA D'ÁGUA, INCLUSIVE FORMA	M3	357,91
7.09	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PARA ENVELOPAMENTO DA TONADA D'ÁGUA, INCLUSIVE FORMA	M3	57,46
7.10	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE F"PE DE 400 MM C/ 6,0 M	UNO	12,00
7.11	INSTALAÇÃO DE VALVULA DE PE C/ CRIVO D=400 MM	UNO	1,00
7.12	INSTALAÇÃO DE REGISTRO FLANGE/ CABOCOTE DE F"PE D=400MM	UNO	2,00
7.13	INSTALAÇÃO DE TE DE F"PE, JTEF D=400 COM RED D=300 MM	UNO	1,00
7.14	CAIXA DE PROTEÇÃO AO CRIVO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA/ CONCRETO CICLÓPICO	M3	7,70
7.15	CAIXA DE PROTEÇÃO AOS REGISTROS EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA/ CONCRETO CICLÓPICO	M3	15,15
7.16	INSTALAÇÃO DE REGISTRO F"PE D=300 MM	UNO	1,00
7.17	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, C/ MALHA 3/16" PARA PROTEÇÃO DA VALVULA E REGISTROS	M2	16,33
<b>8.0</b>	<b>TONADA D'ÁGUA - MATERIAIS</b>		
8.01	TUBO F"PE, PB, D=300 MM C/ 6M	UNO	1,00
8.02	TUBO F"PE D= 400 MM C/6M	UNO	12,00
8.03	VALVULA DE PE C/ CRIVO D=400 MM	UNO	1,00
8.04	REGISTRO FLANGE/ CABOCOTE DE F"PE D=400MM	UNO	2,00
8.05	TE DE F"PE, JTEF D=400 COM RED D=300 MM	UNO	1,00
8.06	REGISTRO F"PE D=300 MM	UNO	1,00
8.07	TUBO F"PE, PB, D=300 MM C/ 6M	UNO	1,00

São José de Piranhas/PB, 01 de novembro de 2018

*Rafael Pereira da Silva Amor*  
RAFAEL PEREIRA DA SILVA AMOR  
ENG FISCAL / MAT 0030228  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 161.600.184-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137320/2018, emitida em 12/11/2018



Certidão nº 137320/2018  
24/01/2019, 11:09  
Chave de impressão: 22W02B

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2018 e contém 3 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129748/2018

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Registro: 1603618643 RNP: 1603618643  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00016036186436006915 Tipo de ART: ART Registrada em: 05/05/2013 Baixada em: 21/02/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - CEHAP CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01  
Endereço do contratante: AV. HILTON SOUTO MAIOR, 3059 Nº:  
Complemento: Bairro: MANGABEIRA  
Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58055000  
Contrato: 0 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 3.554.997,27 Tipo de contratante: NAO INFORMADO  
Ação Institucional: Outras  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO AV. JATOBA, SN Nº: 0  
Complemento: Bairro: MANGABEIRA VIII  
Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58059716  
Data de início: 07/01/2013 Conclusão efetiva: 07/01/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - CEHAP CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 15 - EXECUÇÃO 2589.81 M2; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUÇÃO 453.1 M; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8042.02 M3; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 216 -> #A0605 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 265.8 M;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MEDICO, SALAO COMUNITARIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITARIA, REDARIO, QUADRA DE AREA E INFRAESTRUTURA, EM MANGABEIRA VIII NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N. 037/2012.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 129748/2018  
23/02/2018, 14:36  
C9ZyB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.226/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C9ZyB



GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEMANCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Milton Souto Maius, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.085-018  
Fone: (83) 3234 - 5247 - Fax: 3213 - 9458 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. José Teodoro Dantas Leite, CREA Nº 160581884-2, responsável técnico da Construintes Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00016038198438000816, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 037/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante,  
Município: JOÃO PESSOA - PB

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, BÊDÁRIO, QUADRA DE AREIA E BIPRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGIEMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 18.644,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>I - SERVIÇOS PRELIMINARES, ADM. LOCAL, ENC. COMPLEMENTARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT</b>			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Piça de obra em cimento de aço galvanizado	m²	8,00
1.2	Instalações provisórias (3,00 x 45,00)m	unid	1,00
1.3	Licenças e taxas	m²	18.044,02
1.4	Limpaza de terreno mecanizada	m²	4.429,00
1.5	Limpaza de terreno - rruada densa (com pegueiros arbuotos)	m²	5.070,95
1.6	Bota-fora (mataria de desmatamto e limpaza do terreno)	m²	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Administração Local - Pessoal	mês	18,00
2.2	Administração Local - Despesas Coma mantem	mês	18,00
2.3	Administração Local - Despesas Coma fixas	unid	1,00
2.4	Administração Local - Verbas e equipamentos	mês	18,00
2.5	Administração Local - Móveis e utensílios	unid	1,00
3.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
3.1	Van transporte	mês	18,00
3.2	Retenção (cola de maada)	mês	18,00
3.3	Conta Bancária	mês	18,00
3.4	ENI - Equipamto de Proteção Individual	mês	18,00
3.5	Uniformes manuais	mês	18,00
3.6	Uniformes de trabalho	mês	18,00
3.7	Equipos médicos diagnósticos	mês	18,00
4.0	AS BUILT		
4.1	As built	unid	1,00
<b>II - BLOCO ADMINISTRATIVO E GUARITA</b>			
1.0	BLOCO ADMINISTRATIVO E GUARITA		
1.1	INFRA-ESTRUTURA		
1.1.1	Trabalhos em Terra/Fundações		
1.1.1.1	Locação de obra	m²	55,40
1.1.1.2	Fundação especial de vãos rasos, profundidade, exceto rocha, alvenaria	m²	14,84
1.1.1.3	Alvenaria em cimento reboco ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:3 (cim. e areia)	m²	14,84
1.1.1.4	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 18) cm assentada com argamassa de cimento, reboque e areia no traço 1:2:3 (cemento, areia e água)	m²	18,55
1.1.1.5	Rebor em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cauleta (18 x 10 x 18)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	1,30
1.1.1.6	Alvenaria assentada em cimento de 20 cm com moldado de argamassa reboco	m²	14,84
1.1.1.7	Reborço cobinado (material) em cimento de 20 cm, com material reaproveitado (caldeira)	m²	4,46
1.2	SUPER-ESTRUTURA		
1.2.1	Concreto		
1.2.1.1	Chão superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cimento (9 x 18 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	1,00
1.2.1.2	Vigas em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cimento (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	0,34
1.2.1.3	Laje pré-fabricada integrada para piso ou cobertura, intervão 38cm, l=150cm, encastado em bloco cerâmico 12x12cm, inclusive esboramento em madeira e capamto 4cm	m²	88,25
1.2.1.4	Laje pré-fabricada integrada para piso ou cobertura, intervão 38cm, l=150cm, encastado em bloco cerâmico 12x12cm, inclusive esboramento em madeira e capamto 4cm	m²	5,29
1.2.1.5	Concreto armado para pilar fck=20MPa, prep. mecânico, forma e armação	m²	1,48
1.2.1.6	Concreto armado para vigas fck=20MPa, prep. mecânico, forma e armação	m²	0,91
1.3	PAREDES E RAMAIS		
1.3.1	Alvenaria		
1.3.1.1	Alvenaria de 1ª vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 18) cm assentada com argamassa de cimento, reboque e areia no traço 1:2:3	m²	183,05
1.3.1.2	Cobogó de concreto (material vazado), (7 x 50 x 50) cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparo manual	m²	9,40
1.3.2	Esquadrias de Madeira		
1.3.2.1	Porta de madeira compensada lsa, para pintura, 0,80 x 2,10 m, inclusive forra, alzar e ferragens. Assentada com argamassa de cimento e areia (1:4)	unid	4,00
1.3.2.2	Porta de madeira compensada lsa, para pintura, 0,70 x 2,10 m, inclusive forra, alzar e ferragens. Assentada com argamassa de cimento e areia (1:4)	unid	1,00
1.3.2.3	Janela de madeira, de tipo boca-de-tubo, para vidro, inclusive forra assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	0,90
1.3.3	Empuxões de Alumínio		
1.3.3.1	Janela de correr, em alumínio, para vidro, assentada com argamassa de cimento e areia (1:4) - formatação e instalação	m²	5,00
1.3.3.2	Esquadria de alumínio, para vidro, assentada com argamassa de cimento e areia (1:4) - formatação e instalação	m²	4,68
1.3.4	Vidro lsa comum transparente, espessura 4 mm, para esquadria de alumínio - formatação e instalação	m²	11,49
1.4	COBERTURA		
1.4.1	Telhado		
1.4.1.1	Cobertura em tela cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), inclusive estrutura para tela cerâmica, em madeira 2"	m²	60,95
1.4.1.2	Rebo (aportado) em concreto armado, largura 25 cm	m	5,45

Di. Eng. de Habitação Popular - Ceap  
Eng.º Thais Christine S. dos Santos  
Gerente de Acop. à Fiec. de Obras  
CREA 180320162-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C82yB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas





GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SERMAHCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Néilton Berto Mator, 3058 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3238 - 6247 - Fax: 3215 - 8458 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Aleamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teodoro Dantas Leite, CREA Nº 180381884-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00016031166458009816, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 a 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 037/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM FLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 16.844,93 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.1.1.3	Firma de massa em placas 60x60 cm, espessura 1,3 cm, inclusive fixação com arames	m²	30,74
1.5	REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS/PINTURA		
1.5.1	Revestimentos Internos		
1.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe fôrro de gesso, aplicar até 3,0 cm acima da altura do fôrro)	m²	221,71
1.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe fôrro de gesso, aplicar até 3,0 cm acima da altura do fôrro)	m²	154,91
1.5.1.3	Emboço traço 1:2:5 (cimento, cal e areia), espessura 1,5 cm, preparo manual	m²	36,60
1.5.1.4	Carbônica esmalçada sem parafusos, PEI-4, padrão médio, fralda com argamassa colorida e rejuntamento com cimento branco	m²	36,60
1.5.2	Revestimentos Externos		
1.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	112,70
1.5.2.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	112,70
1.5.3	Pintura		
1.5.3.1	Pintura látex acrílica, ambientes externos, duas demãos	m²	112,70
1.5.3.2	Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	184,91
1.5.3.3	Pintura látex PVA ambientes internos, para fôrro de gesso, duas demãos	m²	30,74
1.5.3.4	Embossamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	184,91
1.5.3.5	Embossamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m²	112,70
1.5.3.6	Pintura esmalte / demãos climatizadamente a temperatura máxima	m²	26,48
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	Placa / Cementada		
1.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), preparo com batedeira, inclusive lançamento	m²	3,81
1.6.1.2	Requetização de preenchimento em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem parafusos), espessura 3,0 cm, preparo mecânico	m²	43,40
1.6.1.3	Flux ou corrimão esmalçada, PEI-V, azeitado com argamassa colorida e rejuntamento com cimento branco - padrão jogador	m²	43,40
1.6.1.4	Reboco em concreto esmalçada sem parafusos, assentada com argamassa colorida, com rejuntamento em cimento branco	m	58,85
1.6.1.5	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 até 0cm	m²	22,95
1.6.1.6	Rampa de acesso em concreto magro 1:4:8, inclusive fixação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento com drenagem de 1 vez e asfalto de corte	m²	3,80
1.7	INSTALAÇÕES		
1.7.1	Elétricas		
1.7.1.1	Posto de luz (luzes, interruptor e fios)	unid	10,00
1.7.1.2	Posto de tomada (luzes, eletroduto, fios e tomadas)	unid	10,00
1.7.1.3	Posto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 1x2"	unid	8,06
1.7.1.4	Posto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	3,00
1.7.1.5	Luminária tipo spot para 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação	unid	10,00
1.7.1.6	Lâmpada fluorescente compacta 25 W - fornecimento e instalação	unid	10,00
1.7.1.7	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 disjuntores	unid	1,00
1.7.1.8	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 20A 240 V - fornecimento e instalação	unid	4,00
1.7.1.9	Disjuntor monopolar ON 40 A - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.7.1.10	Quadro de medição energia (potência ENERGISA), inclusive poste e cabo de passagem, sendo 01 poste à cada conjunto de 02 casas	unid	1,00
1.7.2	Hidráulica		
1.7.2.1	Posto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de PVC roscavel	unid	10,00
1.7.3	Esgoto		
1.7.3.1	Posto de esgoto PVC 400mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto perfil	unid	3,00
1.7.3.2	Posto de esgoto PVC 100mm - media 1,30m de tubo PVC esgoto perfil	unid	3,00
1.7.3.3	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 600mm, altura 800mm com tampa	unid	3,00
1.7.3.4	Ranço perfil de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	m	28,47
1.7.3.5	Caixa sifonada 100x100x50 (3 entradas) simples - fornecimento e instalação	unid	4,00
1.7.3.6	Ranço sifonado de PVC 100x100 mm simples - fornecimento e instalação	unid	-
1.7.3.7	Posto de esgoto PVC 400mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto perfil	unid	-
1.7.4	Aparências		
1.7.4.1	Valor sanitário com caixa de descargas esmalçada, inclusive peças de fixação	unid	1,00
1.7.4.2	Lavatório bancado suspenso grande padrão popular (cabeceira de fixação ferragens em metal cromado não 1680 1"x1,14" torçoes de pressão) 1180 de 1/2" e válvula de encerramento 1900 rápido em PVC	unid	3,00
1.7.4.3	Instalação de pias, bancadas e caixas de lavatório	unid	3,00
1.7.4.4	Barra de apoio de polímero de necessitados encosto 10,00 m	unid	4,00
1.7.4.5	Revestimento cerâmico 30x40 com grout, acabamento cruzado simples - fornecimento e instalação	unid	3,00
1.7.4.6	Revestimento do piso 30x40 com grout, acabamento cruzado simples - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.8	COMPLEMENTAÇÃO		
1.8.1	Trabalho específico individual		
1.8.1.1	Serviços Preliminares		
1.8.1.1.1	Locação de área	m²	14,52
1.8.1.1.2	Movimento de Terra		
1.8.1.1.2.1	Cobertura manual em altura até 1,50m profundidade	m³	10,82
1.8.1.1.2.2	Execução manual em terra até 1,00m profundidade	m³	16,38
1.8.1.1.2.3	Bota fora até 20m, inclusive carga e descarga	m³	11,73
1.8.1.1.2.4	Relevo com material remanejado com compactação mecânica	m³	21,43
1.8.1.1.3	Concretos e Alvenarias		
1.8.1.1.3.1	Laje em concreto simples (esp = 0,10m)	m²	0,14

Cia. de Habitação Popular - CeHap  
Eng.º Thais Christine S. dos Santos  
Gerente de Acomp. e Fisc. de Obras  
CREA 180320162-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C62yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 16332184-3, responsável técnico da Construtivas Construções e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00615035128455008910, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 a 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 03772012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/ OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 18.944,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MAHONBERIA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.8.1.8	Concreto magro (esp = 0,08m)	m³	0,31
1.8.1.9	Orla em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cuneta (9 x 12 x 20)cm, esp CA 60 8.0 mm	m³	0,28
1.8.1.10	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	10,50
1.8.1.11	Laje pré-fabricada forçada para piso ou cobertura, interaxe 38cm, h=15cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive esvaziamento em maçoleta e capotamento 4cm	m²	3,12
1.8.1.12	Laje de concreto, espessura 8,0 cm	unid.	1,00
1.8.1.13	Alvenaria de 1/2 vez em bloco furado de 19x19x19	m²	1,08
1.8.1.14	Chapisco de aderência (1:3)	m²	20,52
1.8.1.15	Reboco (cimento e areia) (1:6)	m²	29,62
1.8.1.16	Tubo de PVC - DN 100 mm	m	4,00
1.8.1.17	Tê PVC DN 100 mm	unid.	2,00
1.8.1.18	Limpeza de obra	m²	3,12
1.8.2	Serviços		
1.8.2.1	Serviços Preliminares	m²	4,15
1.8.2.2	Locação da obra	m²	8,09
1.8.2.3	Execução manual em terra até 1,50m profundidade	m²	4,05
1.8.2.4	Execução manual em concreto até 1,50m profundidade	m²	20,32
1.8.2.4	Bota fora em 3km, inclusive carga e descarga	m³	20,32
1.8.2.4	Concretos e Alvenarias		
1.8.2.5	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	3,81
1.8.2.6	Laje pré-fabricada forçada para piso ou cobertura, interaxe 38cm, h=15cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive esvaziamento em maçoleta e capotamento 4cm	m²	0,60
1.8.2.7	Alvenaria em tijolo de 1/2 vez disposto para vedação de esgoto no solo	m²	12,28
1.8.2.8	Bota nº 03	m²	1,04
1.8.2.9	Bota nº 04	m²	1,04
1.8.2.10	Tubo em PVC DN 100 mm	m	2,00
1.8.2.11	Tê PVC DN 100 mm	unid.	1,00
1.8.2.12	Limpeza de obra	m²	4,15
1.8.3	Diversos		
1.8.3.1	Carga de área de obra de vidro com tempo 500 litros, fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.8.3.2	Limpeza final da obra	m²	55,40
<b>III - REDÁRIO</b>			
1.9	REDÁRIO		
1.9	INFRA-ESTRUTURA		
1.9.1	Trabalhos em terra/instalações		
1.9.1.1	Locação de obra	m²	20,40
1.9.1.2	Execução manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, pedregulho	m³	5,58
1.9.1.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia)	m²	3,24
1.9.1.4	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (fornecimento)	m²	5,00
1.9.1.5	Radier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cunetas (18 x 18 x 18)cm, esp CA 60 8.0 mm	m³	0,30
1.9.1.6	Concreto magro (1:4:8) para laje de sapata, preparo manual	m³	0,22
1.9.1.7	Concreto armado para fundações fck = 30MPa (forma, ferragem e concreto)	m³	1,89
1.9.1.8	Reboco aplicado (manual) em paredes de 20 cm com rolamento de amarelamento (para)	m²	9,35
1.9.1.9	Reboco aplicado (manual) em cunetas de até 20 cm, com material reaproveitado (caldeia)	m²	1,87
1.9	SUPER-ESTRUTURA		
1.9.1	Concretos		
1.9.1.1	Concreto armado para laje, vigas e pilares fck = 30MPa (forma, ferragem e concreto)	m³	0,77
1.9	COBERTURA		
1.9.1	Telhadas		
1.9.1.1	Cobertura em laje cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), mas estrutural para telha cerâmica, em maçoleta nº serrado não aparilhada	m²	35,43
1.9	REVESTIMENTOS/ ELEMENTOS DECORATIVOS/ PINTURA		
1.9.1	Revestimentos Externos		
1.9.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe laje de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura da laje)	m²	12,75
1.9.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8; e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe laje de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura da laje)	m²	12,75
1.9.2	Pinturas		
1.9.2.1	Pintura leve acrílica, ambiente externo, duas demões	m²	12,75
1.9.2.2	Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demões	m²	12,75
1.9	PAVIMENTAÇÃO		
1.9.1	Piso / cimentados		

*Assinatura*  
Dir. E. da Habitação Popular-Cehap;  
Eng.ª Thais Christine S. dos Santos  
Gerente de Acomp. e Finc. de Obras  
CREA 160320162-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C02y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alextamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo Dentas Leite, CREA Nº 180281854-3, responsável técnico de Construtivas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 0901603618543502818, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 0372918, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE ARBÚS E INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 15.043,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.3.1.1	Laje de impermeabilização em revestido magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e fibra), preparo com boqueteira, inclusive lançamento	m²	1,50
1.3.1.0	Platô cimentado lisa (aplanado) traço 1:4 (cimento e areia), espessura = 8cm, com junta de dilatação	m²	32,40
1.3	COMPLEMENTAÇÃO		
1.3.1	Diversos	un	24,00
1.3.1.1	Armadura de rede	m²	32,40
1.3.1.2	Linhaça final da obra		
<b>IV - SALÃO COMUNITÁRIO</b>			
1.0	SALÃO COMUNITÁRIO		
1.1	INFRA-ESTRUTURA		
1.1.1	Trabalhos em Terra/Fundações		
1.1.1.1	Locação de obra	m²	250,00
1.1.1.2	Execução manual de valas rasas, qualquer largura, ruído social, bitolação	m³	38,19
1.1.1.3	Alvenaria em pedra rachada ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:3 (areia e cimento)	m³	4,79
1.1.1.4	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (para cobrir o tijolo)	m³	7,30
1.1.1.5	Reboco em concreto armado fck=20MPa, prop. mecânica, misturado em betoneira (19 x 10 x 10)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	0,40
1.1.1.6	Concreto magro (1:4:3) para laje de sapata, preparo manual	m³	1,65
1.1.1.7	Concreto estrutural Fck=25 MPa, visado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	5,17
1.1.1.8	Concreto estrutural Fck=30 MPa, visado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	6,38
1.1.1.9	Lançamento manual de concreto em fôrmas	m³	15,45
1.1.1.10	Lançamento manual de concreto em fôrmas	m³	132,35
1.1.1.11	Pedras para para fundação e balneário em chips resada, #10 mm	kg	134,50
1.1.1.12	Armadura aço CA-60 diam. 3,4 e 6,3mm - fôrmas e corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	kg	794,50
1.1.1.13	Armadura aço CA-60, diam. 6,3 e 12,5mm - fôrmas e corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	kg	145,90
1.1.1.14	Armadura aço CA-60, diam. 16,0 e 25,0mm - fôrmas e corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	kg	73,01
1.1.1.15	Alerti assentado (manua) em camadas de 80 cm sobre material de espalamento (coberto)	m²	11,48
1.1.1.16	Relevo aplicado (manua) em camada de até 20 cm, com material reaproveitado (coberto)		
1.2	SUPER-ESTRUTURA		
1.2.1	Concretos		
1.2.1.1	Cinta (suspensão em) concreto armado fck=20MPa, prop. mecânica, misturado em betoneira (19 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	0,69
1.2.1.2	Visado em betoneira armado fck=20MPa, prop. mecânica, misturado em betoneira (19 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	0,14
1.2.1.3	Concreto estrutural Fck=30 MPa, visado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	7,31
1.2.1.4	Relevo para para fundação e cobertura em chips resada, #10 mm	kg	131,60
1.2.1.5	Armadura aço CA-60, diam. 3,4 e 6,3mm - fôrmas e corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	kg	190,20
1.2.1.6	Armadura aço CA-60, diam. 6,3 e 12,5mm - fôrmas e corte (cópia de 10%) / dobra / colocação	kg	518,20
1.2.1.7	Laje pré-fabricada assente para piso ou cobertura, intervão 30cm, R=18cm, incluído em blocos cavados nº12cm, inclusive escoamento em madeira e casacamento form.	m²	8,01
1.3	PAREDES E PAINÉIS		
1.3.1	Alvenarias		
1.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	232,58
1.3.1.2	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (para cobrir o tijolo)	m³	21,60
1.3.1.3	Cobogó de concreto (elemento vazado), (7 x 50 e 50) cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparo manual	m³	4,88
1.3.2	Esquadrias de Madeiras		
1.3.2.1	Parte de madeira compensada lisa para janela, 0,80x2,10 m, inclusive fechadura, dobradiças e ferragens com lacetaria em madeira, com 0,30 m de altura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	un	8,00
1.3.2.2	Janela de madeira, do tipo boca-de-leão, para vidro, inclusive ferragens assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	1,05
1.3.2.3	Janela de madeira, do tipo veneziana, (1,20 x 1,20) m, inclusive ferragens, dobradiças e ferragens assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	un	4,00
1.3.2.4	Janela de madeira, do tipo boca-de-leão, para vidro, inclusive ferragens assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	-
1.3.2.5	Janela de madeira, do tipo veneziana, (1,20 x 1,20) m, inclusive ferragens, dobradiças e ferragens assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	-
1.3.3	Vidros		
1.3.3.1	Vidro liso com embaixo opaco, espessura 4 mm, para esquadria de alumínio / fôrmas e instalação	m²	1,05
1.4	COBERTURA		
1.4.1	Telhados		
1.4.1.1	Cobertura em laje de concreto tipo cama, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), inclusive estrutura para laje cerâmica, em madeira 2" armada não aparafusada	m²	310,30
1.4.1.2	Fôrmas metálicas compensadas em aço, para cobrir em laje cerâmica - fôrmas e instalação	kg	2.520,38
1.4.1.3	Bloco (teijado) em concreto armado, largura 25 cm	m³	5,70
1.4.1.4	Fôrmas de pressão em placas 60x90 cm, espessura 1,2 cm, inclusive ferragens com areia	m²	43,78
1.5	REVESTIMENTOS/ ELEMENTOS DECORATIVOS PINTURA		
1.5.1	Revestimentos interiores		
1.5.1.1	Chapisco de alvenaria com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp. = 0,5 cm, preparo mecânico para aplicação com o uso de pistola, aplicar até 3,0 cm sobre a superfície do forro	m²	178,07

Assinado eletronicamente por  
Eng.º Teófilo Dentas Leite  
CREA 180281854-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2015, 13:30  
Chave de Impressão: C92Y8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo Dantas Leite, CREA nº 16020184-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00019038186435002016, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2019 à 07 de janeiro de 2018, os trabalhos constantes no Contrato nº 037/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/ OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 19.644,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.2.1.2	Massa única com argamassa de cimento, col fibradado e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe terra de peso, aplicar are 5.0 cm acima da altura da terra)	m²	155,67
1.2.1.3	Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 1,5 cm, preparo manual	m²	23,40
1.2.1.4	Revestimento acabado em paredes, PEI-4, pedrisco médio, baseada com argamassa colorida e rejuntamento com cimento branco	m²	23,40
1.2.2	Revestimentos Exteriores	m²	211,97
1.2.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	202,14
1.2.2.2	Massa única com argamassa de cimento, col fibradado e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico - para caixa d'água	m²	15,60
1.2.2.3	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico - para caixa d'água	m²	18,58
1.2.2.4	Massa única com argamassa de cimento, col fibradado e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	9,83
1.2.2.5	Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 1,5 cm, preparo manual	m²	9,83
1.2.2.6	Revestimento acabado em paredes, PEI-4, pedrisco médio, baseada com argamassa colorida e rejuntamento com cimento branco	m²	9,83
1.2.3	Pinturas	m²	202,14
1.2.3.1	Pintura látex acrílica, ambiente externo, duas demãos	m²	155,67
1.2.3.2	Pintura látex PVA ambiente externo, duas demãos	m²	42,72
1.2.3.3	Pintura látex PVA ambiente interno, para teto de gesso, duas demãos	m²	165,30
1.2.3.4	Impermeabilização com mastica látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	202,14
1.2.3.5	Impermeabilização total áreas externas para impermeabilização externa, duas demãos	m²	75,34
1.2.3.6	Pintura látex PVA ambiente externo, duas demãos	m²	75,34
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	Piso / pavimentação		
1.3.1.1	Lapa de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), preparado com betoneira, inclusive lançamento	m²	16,87
1.3.1.2	Regularização de pedras em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem pedras), espessura 3,0 cm, preparo mecânico	m²	238,14
1.3.1.3	Piso em contrapiso asfáltico, PEI-V, assentado com argamassa colorida e rejuntamento com cimento branco - pedrisco popular	m²	232,14
1.3.1.4	Piso em contrapiso asfáltico, PEI-V, assentado com argamassa colorida e rejuntamento com cimento branco	m²	85,75
1.3.1.5	Forma de acesso em concreto magro 1:4:8, inclusive fundação em alvenaria de pedra argamassada, empastamento com alvenaria de 1 vez a altura do calado	m²	131,70
1.4	INSTALAÇÕES		
1.4.1	Elétricas		
1.4.1.1	Ponto de luz (cabo, interruptor e lâmp)	unid.	27,00
1.4.1.2	Luminária tipo SPOT para 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação	unid.	27,00
1.4.1.3	Luminária fluorescente compacta 20 W - fornecimento e instalação	unid.	27,00
1.4.1.4	Ponto de tomada simples, embutido, 10x e tomada	unid.	5,00
1.4.1.5	Ponto interruptor simples com embutido PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid.	2,00
1.4.1.6	Ponto interruptor duplo simples com embutido PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid.	1,00
1.4.1.7	Ponto interruptor duplo simples com embutido PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid.	1,00
1.4.1.8	Quadro de distribuição de energia em etapas metálicas, de embudo, para 06 disjuntores termomagnéticos miniatura - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.4.1.9	Termostato termostático programável 16 a 20A 240 V - fornecimento e instalação	unid.	8,00
1.4.1.10	Disjuntor magnetotérmico 10A 40 A - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.4.1.11	Quadro de proteção elétrica padrão ENERGISA, inclusive paine e caixa de passagem	unid.	1,00
1.4.2	Hidráulica		
1.4.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - media 8,00m de tubo de PVC rígido	unid.	5,00
1.4.2.2	Ponto de água fria PVC 3/4" - media 5,00m de tubo de PVC rígido	unid.	3,00
1.4.3	Esgoto		
1.4.3.1	Ponto de esgoto PVC 40mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto rígido	unid.	2,00
1.4.3.2	Ponto de esgoto PVC 75mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto rígido	unid.	1,00
1.4.3.3	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto rígido	unid.	1,00
1.4.3.4	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado para cozinha	unid.	1,00
1.4.3.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm, altura 80cm tipo simples	m	15,00
1.4.3.6	Ramal simples de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	unid.	3,00
1.4.3.7	Caixa forrada 100x100x50 (3 entradas) simples - fornecimento e instalação	unid.	3,00
1.4.4	Aparelhos		
1.4.4.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, inclusive peças de fixação	unid.	2,00
1.4.4.2	Lavatório tipo suspensão branco padrão popular - acessórios de fixação ferragens em metal cromado tipo americano 1660 1"x1,04" lamina de pressão 1192 de 1/2" e vidinha de acabamento 1660 rascho em PVC	m	16,57
1.4.4.3	Bancada de banheiro padrão branco 60x90 cm, largura 0,45 m - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.4.4.4	Caixa de aço inoxidável 40,0x34,0x11,0 cm, com tampa em metal cromado 1,10x1,10", vidinha em metal cromado tipo americano 1660 1"x1,04" para pia - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.4.4.5	Torneira padrão simples 1/2" ou 3/4", de cromo, para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	unid.	2,00
1.4.4.6	Instalação de papeleta, esquadro e cubide de plástico	unid.	4,00
1.4.4.7	Bacia de apoio de pontador de necessidades especiais (0,80 m)	unid.	3,00
1.4.4.8	Rodízio padrão 3/4" com canoço, acionamento cromado simples - fornecimento e instalação	unid.	3,00
1.4.4.9	Torneira cromada 3/4" para jardim, padrão popular - fornecimento e instalação	unid.	3,00
1.5	COMPLEMENTAÇÃO		
1.5.1	Taxa de projeto individual		
1.5.1.1	Serviços Preliminares	m²	20,44
1.5.1.2	Locação de obra		
1.5.1.3	Movimento de Terra		

Eng.ª Thais Christine S. dos Santos  
Gerente de Acopl. e Fiscal. de Obras  
CREA 160220182-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C8ZyB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SEIRMAHCT
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP
Av. Hilton Souza Meior, 3055 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018
Fone: (53) 3338 - 5347 - Fax: 8213 - 9456 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Damás Leta, CREA nº 180361894-5, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste atestado, conforme ART 00016038186435000915, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato nº 037/2012, com a execução dos serviços atestando a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, PORTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, FAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/ OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 16.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANTIDADE. Contains detailed list of construction items and quantities for the Vila dos Idosos project.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018
02/04/2018, 13:30

Chave de Impressão: C92yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas

Eng.º Thais Christine S. dos Santos
Gerente de Acomp. e Fis. de Obras
CREA 127320162-9



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA nº 180351664-3, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Cibra da Vila dos Bóios, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 0001903518043508816, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2015 à 07 de janeiro de 2016, os trabalhos constantes no Contrato nº 03772013, com a exceção dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS BÓIOS, COMPOSTA DE 46 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDAÑO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAÇADOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 18.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.4	COBERTURA		
1.4.1	Telhados		
1.4.1.1	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, interstício 26cm, h=15cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive assoreamento em massa e espessura 4cm.	m²	154,08
1.4.1.2	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, interstício 26cm, h=15cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive assoreamento em massa e espessura 4cm.	m²	8,90
1.4.1.3	Cobertura em laje cerâmica tipo canal, sem argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	150,29
1.4.1.4	Laje (laçaria) em concreto armado, largura 25 cm	m²	22,40
1.4.1.5	Forma de jaco em placas Ø600 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame	m²	94,24
1.5	REVESTIMENTOS/ELEMENTOS DECORATIVOS/PINTURA		
1.5.1	Revestimentos Interiores		
1.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe ferro de aço, aplicar até 5,0 cm acima da altura do ferro)	m²	210,04
1.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe ferro de aço, aplicar até 5,0 cm acima da altura do ferro)	m²	109,97
1.5.1.3	Emprego traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 1,8 cm, preparo mecânico	m²	109,97
1.5.1.4	Concretos rematado assentado com argamassa colante e rejolo	m²	148,55
1.5.2	Revestimentos Exteriores		
1.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	100,51
1.5.2.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	166,55
1.5.3	Pinturas		
1.5.3.1	Embossamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m²	155,93
1.5.3.2	Pintura látex acrílica, ambientes externos, duas demãos	m²	210,04
1.5.3.3	Embossamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	210,04
1.5.3.4	Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	76,21
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	Pisos / Contrapisos		
1.6.1.1	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, interstício 30cm, h=15cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive assoreamento em massa e espessura 4cm.	m²	7,54
1.6.1.2	Regularização de superfície em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa em pedrão), espessura 3,0 cm, preparo mecânico	m²	94,24
1.6.1.3	Piso em cerâmica esmaltada dim. 30x30x0,40 m	m²	11,40
1.6.1.4	Piso em cerâmica esmaltada dim. 0,40x0,40 m - anti-derapante, área externa "tempo"	m²	38,08
1.6.1.5	Rotina em cerâmica esmaltada lava-pedra, assentada com argamassa colante, com rejoloamento em cimento branco	m²	28,80
1.6.1.6	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:3 e=5,0cm, largura 0,50m	m²	11,40
1.6.1.7	Rampa de acesso		
1.7	INSTALAÇÕES		
1.7.1	Elétricas		
1.7.1.1	Ponto de luz (cabo, eletroduto e fio)	unid.	30,00
1.7.1.2	Plata interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e cabo 4x2	unid.	2,00
1.7.1.3	Plata interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e cabo 4x2	unid.	6,00
1.7.1.4	Luminária tipo SFOOT para 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação	unid.	30,00
1.7.1.5	Lâmpada compacta fluorescente 26 w	unid.	30,00
1.7.1.6	Ponto de tomada (cabo, eletroduto, fio e tomada)	unid.	1,00
1.7.1.7	Ponto de para-chuva elétrica com cabo, eletroduto e fio	unid.	1,00
1.7.1.8	Ponto de tomada para telefone	unid.	2,00
1.7.1.9	Ponto de tv cabo	unid.	4,00
1.7.1.10	Ponto de tomada para condicionador de ar (cabo, eletroduto, fio e tomada)	unid.	1,00
1.7.1.11	Quadro de distribuição de energia em caixa metálica, para 12 disjuntores	unid.	5,00
1.7.1.12	Disjuntor termomagnético multipolar 10 e 30A 240 V - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.1.13	Disjuntor magnetotérmico DR 40 A - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.1.14	Quadro de medição elétrica (paralelo ENCERRADO), incluindo poste e caixa de proteção	unid.	16,00
1.7.2	Hidráulica		
1.7.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - massa 5,00m de tubo de PVC rosqueável	unid.	1,00
1.7.2.2	Caixa d'água de fibra de vidro com tampa 1800 litros completa - fornecimento e instalação		
1.7.3	Esgoto		
1.7.3.1	Ponto de esgoto PVC 75mm - massa 1,10m de tubo PVC esgoto preto	unid.	2,00
1.7.3.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - massa 1,10m de tubo PVC esgoto preto	unid.	1,00
1.7.3.3	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado com tampa	unid.	6,00
1.7.3.4	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 600mm, altura 80cm com tampa	unid.	6,00
1.7.3.5	Relevo sanitário de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação	m	25,00
1.7.3.6	Ramo preto de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento		
1.7.4	Abastecimento		
1.7.4.1	Viado sanitário com caixa de descargas esmaltada - tipo branca	unid.	2,00
1.7.4.2	Lavatório tipo suspenso branco (incluindo torneira) processável de fixação ferragem em metal cromado ø160 1"x1,14" torneira em aço 1103 de 1/2" e válvula de fechamento 1800 rubro em PVC	unid.	2,00
1.7.4.3	Pia aço inoxidável 90x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.4.4	Pia aço inoxidável 115x60cm com 2 cubas - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.4.5	Pia aço inoxidável 225x90cm com 2 cubas - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.4.6	Pia esmaltada em ferro granito (cabo 1,20x0,60x0,50, cuba inox) - fornecimento e instalação	unid.	2,00
1.7.4.7	Torneira cromada tipo 1/2" de 3/4", de parede, para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	unid.	11,00
1.7.4.8	Registro para 3/4" tipo latão - fornecimento e instalação		

*Assinatura*  
 Cia. Eng.º de Engenharia Popular - CEHAP  
 Eng.º Thais Christine S. dos Santos  
 Gerente de Apoio e Fim. de Obras  
 CREA 182320162-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Cartidão nº 129748/2018  
 02/04/2018, 13:30  
 Chave de Impressão: C8zyB  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Tautônio Dantas Lima, CREA Nº 180281954-3, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00010026180435008915, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2015 à 07 de janeiro de 2016, os trabalhos constantes no Contrato Nº 1272912, com a execução dos serviços atestando a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REIDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ADASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERMOPLANEJAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 16.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.7.4.9	Tanque minora cilíndrico 22 litros, com conjunto para fixação e tampa plástica - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.4.10	Instalação de gradeira, espessura e cubo de plástico	unid.	2,00
1.7.4.11	Chuveiro jato de água, inclusive registro de pressão - fornecimento e instalação	unid.	1,00
1.7.4.12	Serra de disco 21" com fio de metalizantes especiais (0,80 m)	unid.	3,00
1.8	COMPLEMENTAÇÃO		
1.8.1	Tanqueônico individual		
	Serviços Preliminares		
1.8.1.1	Locação de obra	m²	15,00
	Movimento de Terra		
1.8.1.4	Escavação manual em terra até 1,50m profundidade	m³	11,29
1.8.1.5	Escavação manual em terra até 1,50m profundidade	m³	29,20
1.8.1.6	Bate fora até 20m, inclusive carga e descarga	m³	11,29
1.8.1.7	Reaterro com material reaproveitado com compactação mecânica	m³	22,58
1.8.1.8	Concretos e Alvenarias		
1.8.1.9	Ladrão em concreto simples (esp = 0,04m)	m²	6,18
1.8.1.10	Concreto magro (esp = 0,03m)	m²	8,88
1.8.1.11	Cixa em concreto armado 50x20x10, prep. mecânico, moldado em caixota (8 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	0,36
1.8.1.12	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmica furada (9 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	19,62
1.8.1.13	Laje pré-fabricada trapezoidal para piso ou cobertura, espessura 30cm, b=16cm, arndimento em bloco cerâmico b=12cm, inclusive acoreamento em alvenaria e espessamento 4cm	m²	4,75
1.8.1.14	Laje de concreto, espessura 5,0 cm	unid.	1,00
1.8.1.15	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo de cimento furado	m²	1,20
1.8.1.16	Chapisco de aderência (1:3)	m²	34,08
1.8.1.17	Raboço (cimento e areia 1:1:6)	m²	34,08
1.8.1.18	Tubo de PVC - DN 100 mm	m	4,00
1.8.1.19	Tubo PVC DN 100 mm	unid.	2,00
1.8.1.20	Linhaça de obra	m²	4,75
1.8.2	Sumidouros		
	Serviços Preliminares		
1.8.2.1	Locação de obra	m²	4,15
1.8.2.2	Escavação manual em terra até 1,50m profundidade	m³	7,71
1.8.2.3	Escavação manual em alvenaria até 1,50m profundidade	m³	5,14
1.8.2.4	Bate fora até 20m, inclusive carga e descarga	m³	25,73
	Concretos e Alvenarias		
1.8.2.7	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmica furada (9 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	3,81
1.8.2.8	Laje pré-fabricada trapezoidal para piso ou cobertura, espessura 30cm, b=16cm, arndimento em bloco cerâmico b=12cm, inclusive acoreamento em alvenaria e espessamento 4cm	m²	0,83
1.8.2.9	Alvenaria em tijolo de 1/2 vez especiais para infiltração de efluentes no solo	m²	14,45
1.8.2.10	Bata fora 20	m³	1,04
1.8.2.11	Bata fora 10	m³	1,04
1.8.2.12	Tubo em PVC DN 100 mm	m	3,00
1.8.2.13	Tubo PVC DN 100 mm	unid.	1,00
1.8.2.14	Linhaça de obra	m²	4,15
1.8.3	Diversos		
1.8.3.1	Munha para instalação de quadra de madeira e do ferimento, 2" fundação, rebocada e pintada 2 cam - (1,00 x 1,00) m	m²	1,00
	Linhaça final da obra	m²	117,42
<b>VI - UNIDADES HABITACIONAIS (MÓDULO COM 02 UNIDADES) - 20 MÓDULOS</b>			
1.9	UNIDADES HABITACIONAIS (MÓDULO COM 02 UNIDADES)		
1.9.1	INFRAESTRUTURA		
	Trabalhos em Terra/ Fundações		
1.9.1.1	Locação de obra	m²	2.897,00
1.9.1.2	Escavação manual de áreas rasas, qualquer terreno, cimento, rocha, profundidade	m³	432,00
1.9.1.3	Escavação manual em terra, para fundação de pilares	m³	36,00
1.9.1.4	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:6 (cm, e areia)	m²	432,00
1.9.1.5	Alvenaria de 1 vez, tipo cerâmica furada (9 x 19 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	364,28
1.9.1.6	Ladrão em concreto armado 50x20x10, prep. mecânico, moldado em caixota (8 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	39,00
1.9.1.7	Alvenaria cerâmica trapezoidal em caixotas de 20 cm com material de espessura (cachaço)	m²	591,72
1.9.1.8	Reaterro especial (mistura) em camada de até 30 cm, com material reaproveitado (cachaço)	m³	140,40
1.9.2	SUPERESTRUTURA		
1.9.2.1	Concretos		
1.9.2.1.1	Cixa superior em concreto armado 50x20x10, prep. mecânico, moldado em caixota (8 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	32,04
1.9.2.1.2	Concreto magro	m³	3,00
1.9.2.1.3	Concreto armado para pilar 10 x 20cm	m³	32,44
1.9.2.1.4	Concreto armado para vigas 10 x 20cm	m³	28,35
1.9.2.1.5	Concreto armado para sapata 10 x 30cm	m³	33,00
1.9.3	PARQUES E PAINÉIS		
1.9.3.1	Alvenarias		

*Assinatura*  
O Sr. José Tautônio Dantas Lima  
Eng.º Tautônio Dantas Lima  
Gerente de Comp. e Floc. de Obras  
CREA 180281954-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018.



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C9Zy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEIRMAHCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Souto Maior, 3005 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-414  
Fone: (83) 3233 - 3247 - Fax: 3213 - 3433 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Tenório Santos Leite, CREA Nº 160361854-0, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 0091603618543600810, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 0272813, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.  
Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, PÓSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUARANTA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM FLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 16.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	5.474,30
1.3.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), (7 x 50 x 50)cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparo manual	m²	78,30
1.3.1.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	140,40
1.3.2	Esquadrias de Madeira		
1.3.2.1	Porta em madeira composta (2,00 x 2,10) m, em madeira regional serrada, inclusive ferragem, fechadura, dobradiças e assentamento	unid.	80,00
1.3.2.2	Porta de 0,90 x 2,10, em madeira regional serrada, inclusive ferragem, fechadura, dobradiças e assentamento	unid.	60,00
1.3.2.3	Janela madeira regional tipo veneziana, 1,20 x 1,20 m, inclusive com ferragens, dobradiças e assentamento	m²	80,00
1.3.2.4	Janela madeira regional tipo veneziana, 1,00 x 1,00 m, inclusive com ferragens, dobradiças e assentamento	m²	54,00
1.3.2.5	Grade de ferro (1,35 x 1,50) a 3,00	unid.	40,00
1.3.2.6	Porta de 0,90 x 2,10, em madeira regional serrada, inclusive ferragem, fechadura, dobradiças e assentamento (Composição externa, Data base: Set/2012, NF 25%)		
1.4	COBERTURA		
1.4.1	Telhados		
1.4.1.1	Cobertura em tela cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3	m²	2.992,00
1.4.1.2	Laje pré-fabricada tipo placa para cobertura, espessura 30cm, h=15cm, encaixe em laje de concreto h=12cm, inclusive ancoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	184,80
1.4.1.3	Laje pré-fabricada tipo placa para cobertura, espessura 30cm, h=15cm, encaixe em laje de concreto h=12cm, inclusive ancoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	2.892,00
1.4.1.4	Fôrro de gesso	m²	654,80
1.4.1.5	Alvenaria em concreto armado - largura 20cm, espessura 20cm	m²	411,00
1.5	REVESTIMENTOS/ ELEMENTOS DECORATIVOS/ PINTURA		
1.5.1	Revestimentos Internos		
1.5.1.1	Chapeado de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe ferro de aço, aplicar até 5,0 cm acima da altura do ferro)	m²	8.202,30
1.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe ferro de aço, aplicar até 5,0 cm acima da altura do ferro)	m²	6.773,00
1.5.1.3	Cobogó traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,0 cm, preparo manual	m²	1.428,20
1.5.1.4	Revestimento cerâmico em paredes, PEI-4	m²	1.428,20
1.5.2	Revestimentos Externos		
1.5.2.1	Chapeado de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	4.272,00
1.5.2.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	4.272,00
1.5.3	Pintura		
1.5.3.1	Pintura interna tipo PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	6.773,00
1.5.3.2	Embossamento com massa látex PVA para ambientes internos	m²	6.773,00
1.5.3.3	Pintura externa látex acrílica, duas demãos	m²	4.272,00
1.5.3.4	Embossamento com massa acrílica, duas demãos	m²	4.272,00
1.5.3.5	Verfura acrílica 2 demãos embossamento paraquedas madeira	m²	1.050,40
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	Piso / Concretado		
1.6.1.1	Revestimento de piso com argamassa de cimento e grão 1: 5 espessura de 3 cm	m²	2.934,80
1.6.1.2	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), preparo com betoneira, inclusive lançamento	m²	132,42
1.6.1.3	Piso cerâmico, PEI V, acabamento e assentamento, inclusive reboco e argamassa de base	m²	1.886,80
1.6.1.4	Revestimento em cerâmica esmaltada, assentado com argamassa e reboco	m	1.023,00
1.7	INSTALAÇÕES		
1.7.1	Elétricas		
1.7.1.1	Ponto de luz comum, eletroduto e fiação	unid.	320,00
1.7.1.2	Interruptor simples 1 fase	unid.	120,00
1.7.1.3	Interruptor 2 fases	unid.	40,00
1.7.1.4	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fiação e tomada)	unid.	320,00
1.7.1.5	Ponto de tomada para chuveiro externo	unid.	40,00
1.7.1.6	Ponto de telefone	unid.	40,00
1.7.1.7	Ponto de tv	unid.	20,00
1.7.1.8	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 circuitos	unid.	40,00
1.7.1.9	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive caixa e caixa de passagem, sendo 01 ponto à cada origem de 02 casas	unid.	40,00
1.7.1.10	Muro para instalação do quadro de medição e do hidrômetro, 01 fundação, retroscava e alvenaria de cal - (1,00 x 1,80) m	unid.	20,00
1.7.1.11	Luminária tipo SPOT para 1 lâmpada fluorescente compacta	unid.	320,00
1.7.1.12	Lâmpada compacta fluorescente 22 w (fornecimento e colocação)	unid.	320,00
1.7.2	Hidráulica		
1.7.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de PVC condutor	unid.	280,00
1.7.2.2	Reserva de pressão 5MP	unid.	40,00
1.7.2.3	Reserva de pressão 3MP	unid.	120,00
1.7.3	Esgoto		
1.7.3.1	Ponto de esgoto PVC 50mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto padrão	unid.	80,00
1.7.3.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto padrão	unid.	40,00
1.7.3.3	Ponto de esgoto PVC 40mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto padrão	unid.	80,00
1.7.3.4	Caixa de sifonagem em concreto pré-moldado DN 50mm, altura 80cm com tampa	unid.	40,00
1.7.3.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 50mm, altura 80cm com tampa	unid.	80,00
1.7.3.6	Rainha padrão de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	m	821,30

Cia Eng. de Habitação Popular - CEHAP  
Eng.ª Thais Christine S. dos Santos  
Gerente de Acolh. e Fieq. de Obras  
CREA 150320182-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2016, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C02yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. José Testório Dantas Leite, CREA Nº 100201804-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00018036180430006915, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 027/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERMOPLANEJAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 18.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.7.3.7	Tubo PVC 75mm	m	84,00
1.7.3.8	Caixa articulada 100x100x50 mm	unid	180,00
1.7.3.9	Bata articulada	unid	-
1.7.4	Aparelhos		
1.7.4.1	Vidro aluminado com caixa acoplada	unid	40,00
1.7.4.2	Caixa com Tampa em granito de 0,80 x 0,50	unid	40,00
1.7.4.3	Sacola de pia em resinas 1,2 x 0,8 m náilon plástico e formica plástica	unid	40,00
1.7.4.4	Tubo de vedação 2" em alumínio e formica plástica (granite/querolite/marmol)	unid	40,00
1.7.4.5	Fornecimento e instalação de papeleira, sapativista e cabide de pia	unid	40,00
1.7.4.6	Itens articulados	unid	40,00
1.7.4.7	Chaveiro plástico branco, inclusive registro de pressão - fornecimento e instalação	unid	40,00
1.8	COMPLEMENTAÇÃO		
1.8.1	Tanque séptica individual		
1.8.1.1	Serviços Preliminares		
1.8.1.1.1	Locação da obra	m²	290,40
1.8.1.1.2	Movimento de Terra		
1.8.1.1.3	Escavação manual em terreno até 1,50m profundidade	m³	219,40
1.8.1.1.4	Escavação manual em terra até 1,50m profundidade	m³	337,60
1.8.1.1.5	Bota fora até 20m, inclusive carga e descarga	m³	234,80
1.8.1.1.6	Rolo com máquina niveladora com compactação mecânica	m²	428,80
1.8.1.2	Concretos e Alvenarias		
1.8.1.2.1	Leito em concreto simples (esp = 0,04m)	m²	3,60
1.8.1.2.2	Concreto magro (esp = 0,00m)	m²	4,20
1.8.1.2.3	Cinta de concreto armado 10x20cm, prop. mecânica, instalado em cunetas (9 x 12 x 20cm, esp CA 60 5,0 mm)	m²	5,20
1.8.1.2.4	Alvenaria de 1 vez, tipo carimbo furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	211,20
1.8.1.2.5	Laje pré-fabricada vazada para piso ou cobertura, interala 30cm, h=10cm, enclausura em bloco cerâmico h=12cm, inclusive esvaziamento em massa e capotamento 4cm	m²	62,40
1.8.1.2.6	Tampo de concreto, espessura 5,0 cm	unid	30,00
1.8.1.2.7	Alvenaria de 1/2 vez, tipo carimbo furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	21,00
1.8.1.2.8	Chaveiro de alvenaria (1:3)	m²	616,40
1.8.1.2.9	Relevo (cimento e areia) (1:3)	m²	818,40
1.8.1.2.10	Tubo de PVC - DN 100 mm	m	80,00
1.8.1.2.11	TA PVC DN 100 mm	unid	40,00
1.8.1.2.12	Limpes de obra	m²	82,40
1.8.2	Sandeiras		
1.8.2.1	Serviços Preliminares		
1.8.2.1.1	Locação da obra	m²	83,20
1.8.2.1.2	Escavação manual em terreno até 1,50m profundidade	m³	121,60
1.8.2.1.3	Escavação manual em terreno até 1,50m profundidade	m³	81,20
1.8.2.1.4	Bota fora até 20m, inclusive carga e descarga	m³	208,40
1.8.2.2	Concretos e Alvenarias		
1.8.2.2.1	Alvenaria de 1 vez, tipo carimbo furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	72,80
1.8.2.3	Laje pré-fabricada vazada para piso ou cobertura, interala 30cm, h=10cm, enclausura em bloco cerâmico h=12cm, inclusive esvaziamento em massa e capotamento 4cm	m²	12,80
1.8.2.4	Alvenaria em tijolo de 1/2 vez separada para infiltração do efluente no solo	m²	245,60
1.8.2.10	Bota nº 03	m²	20,80
1.8.2.11	Bota nº 04	m²	20,80
1.8.2.12	Tubo em PVC DN 100 mm	m	40,00
1.8.2.13	TA PVC DN 100 mm	unid	30,00
1.8.2.14	Limpes de obra	m²	82,00
1.8.3	Diversos		
1.8.3.1	Bota de aço nº 01 para as necessidades especificadas no item	unid	200,00
1.8.3.2	Cordão em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" de diam	m	140,00
1.8.3.3	Rampa de acesso em concreto armado - traço 1:4 (cimento e areia)	m²	244,50
1.8.3.4	Caixote de proteção	m²	491,00
1.8.3.5	Caixa de aço nº 01 de fibra de vidro com tampa (00) lras, fornecimento e instalação	unid	40,00
1.8.3.6	Limpes final do canteiro	m²	2.607,80
1.8.3.7	Impermeabilização de superfície com massa asfáltica protegida com tela de alumínio grelhado 0,8mm, inclusive aplicação de emenda asfáltica e espessura 3,0 mm	m²	252,40
1.8.3.8	Tubo PVC esgoto (medida 0,25 metros, inclusive conexão - fornecimento e instalação)	m	172,00
1.8.3.9	Veludo em granito cor 2 antracita	m²	142,20
<b>VII - URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>			
1.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1.1.1	Locação de rede	m	453,80
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	Escavação das valas		
1.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m³	264,94

*[Assinatura]*  
CREA Nº 100201804-3  
Eng.ª Thais Christine S. dos Santos  
Diretora de Acamp. e Fiec. de Obras  
CREA 100201804-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30

Chave de Impressão: CszYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo GARCIA Leite, CREA Nº 160381884-3, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste estado, conforme ART 00016038169432006915, realizou durante o período de 07 de Janeiro de 2013 à 07 de Janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 037/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.  
Identificação: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, HEDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDIOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 18.644,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.2.1.3	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	145,88
1.2.1.5	Escoramento das valas com mata-homem autoescavante	h	303,81
1.2.3	Escoramento		
1.2.3.1	Escoramento vertical	m²	-
1.2.3.2	Escoramento descontinuo	m²	-
1.2.3	Escoramento Especial		
1.2.3.1	Escoramento contínuo metálico tipo estaca-prancha	m²	1.307,40
1.2.4	Relevo de valas		
1.2.4.1	Corte de áreas	m²	80,40
1.2.4.2	Enchimento do tubo com material granular	m³	72,93
1.2.4.3	Enchimento do tubo com material reaproveitado	m³	218,72
1.2.4.4	Enchimento do tubo com material de empréstimo	m³	26,47
1.2.4.5	Momento autocondutor de transporte com camião basculante	m³/km	162,35
1.3	SINALIZAÇÃO		
1.3.1	Sinalização feita com iluminação	m	-
1.3.2	Sinalização feita sem iluminação	m	67,97
1.3.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 9 x 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espelho da obra (total - tubo 50m)	unid.	-
1.3.4	Passadizo com pranchas de madeira para pedestres	m²	6,44
1.3.5	Passadizo com pranchas de madeira para veículos	m²	12,00
1.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
1.4.1	Materiais		
1.4.1.1	Tubo em PVC JE PISA Classe 18 DN 100 mm	m	455,85
1.4.1.2	Curva em PVC JE PB 45 DN 100 mm	unid.	3,00
1.4.1.3	Curva em PVC JE PB 90 DN 100 mm	unid.	1,00
1.4.1.4	Tê em PVC JE BB DN 100 mm	unid.	1,00
1.4.1.5	Tê de redução em PVC JE BB DN 100mm x 60mm	unid.	1,00
1.4.1.6	Rosário de gaveta DN 50 mm	unid.	4,00
1.4.1.7	Caixa de proteção para registro (BOVGA 100) cm	unid.	4,00
1.4.1.8	Pasta soldável	kg	2,00
1.4.2	Serviços		
1.4.2.1	Transporte de tubos e conexões de PVC JE DN 100 mm	m	455,85
1.4.2.2	Assentamento de tubos de PVC PISA DN 100 mm, inclusive conexões	m	455,85
1.4.2.3	Ligação e teste de estanqueidade	h	458,85
2.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA		
2.1	MOMENTO DE TERRA		
2.1.1	Receção das valas		
2.1.1.1	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade	m²	81,90
2.1.1.2	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	39,35
2.1.2	Relevo de valas		
2.1.2.1	Corte de áreas	m²	24,66
2.1.2.2	Enchimento do tubo com material reaproveitado	m³	44,13
2.1.2.3	Enchimento do tubo com material de empréstimo	m³	9,18
2.1.2.4	Momento autocondutor de transporte com camião basculante	m³/km	35,77
2.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.2.1	Materiais		
2.2.1.1	Tubo em PVC rígido DN 20 mm	m	308,68
2.2.1.2	Calor de torção DN 20x20 mm	unid.	41,00
2.2.1.3	Lixa com Rosca DN 1/2"	unid.	164,00
2.2.1.4	Lixa BB DN 1/2"	unid.	41,00
2.2.1.5	Lixa BB DN 1/2"	m	82,00
2.2.1.6	Tubo Rosário DN 1/2"	unid.	164,00
2.2.1.7	Perfil com junta de tubo DN 1/2"	unid.	41,00
2.2.1.8	Adaptador esférico para 02 juntas e rosca DN (20 mm x 1/2")	unid.	41,00
2.2.1.9	Rosário de Estera com Borboleta DN 1/2"	unid.	41,00
2.2.1.10	Região de Estera sem Borboleta DN 1/2"	unid.	41,00
2.2.1.11	Caixa para proteção de hidrômetro (modelo CAGEPA em Polipropileno e Tampa em Polietileno)	unid.	41,00
2.2.1.12	hidrômetro de velocidade Classe "B", capacidade de 1,5 M3/h (DN) x 1/2", multigalva, transmissor magnético, silura zero, conexão em aço inoxidável, provido de peças, bastes e guarnições	unid.	41,00
2.2.1.13	Alisado para tubos de PVC	kg	0,41
2.2.1.14	Lixa d'água - nº 600	unid.	5,00
2.2.1.15	Fita vedante	unid.	13,00
2.2.2	Serviços		
2.2.2.1	Execução de Ligação Domiciliar, inclusive Caldeado	unid.	41,00
2.2.2.2	Transporte de tubos e conexões de PVC DN 20 mm	m	308,68
2.2.2.3	Assentamento de tubos de PVC rígido DN 20 mm, inclusive conexões	m	308,68
2.3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXTERNA		
2.3.1	SERVIÇOS		
2.3.1.1	Mão-de-obra	unid.	1,00
2.3.1.2	Poste de concreto armado do tipo DT 11/200, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	unid.	3,00
2.3.1.3	Poste de concreto armado do tipo DT/200, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	unid.	4,00

Eng.º José Teófilo Garcia Leite  
CREA Nº 160381884-3  
Rua Thais Christine S, (des) Suely  
Carone de Araújo, e Fica de Orlas  
CREA 100320162-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: Cszyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



GOVERNO DA PARAIBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SERIMANCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilson Souto Mello, 3025 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 55.065-018  
Fone: (83) 3228 - 3247 - Fax: 3213 - 8458 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo Dantas Leite, CREA Nº 16038184-3, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção de Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, sendo eleito, conforme ART 00016235186435006915, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 037/2012, com a execução dos serviços atendido e todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: JOÃO PESSOA - PB

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REOÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM FLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 16.944,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.1.4	Pintura curva duplo em aço galvanizado e fogo - 1010/1020, para argamassa, com altura de 2 metros, inclusive Limpeza decorativa urbana, depois semi-afresco injetado em alumínio, Relevo alveolar em alumínio anodizado e alvearizado, afritor de vidro plano temperado, grau de proteção IP-45, porta-lâmpada modelo E-40, acabamento pintura políester na cor indicada, para uso de uma lâmpada VSAP 150x200W, MVW 270V - luminária e instalação	unid.	8,00
3.1.5	Transformador de distribuição 125 KVA tensão 50HZ classe 15KV inserido em óleo mineral - fundimento e instalação	unid.	1,00
3.1.6	Cabeleira de passagem (modelo Energia CP-6-1), com parafusos e pain em concreto armado, com Tampa de ferro (dimensões 0,80 x 0,80 x 0,05)	unid.	16,00
3.1.7	Tubo subterrâneo para iluminação pública com eletrólito 32mm e fios 4,00 mm²	m	130,00
3.2	MATERIAIS		
3.2.1	Armadura Quadrada 55 mm	unid.	29,00
3.2.2	Baço para mal tipo-ôlhos	unid.	29,00
3.2.3	Braco para luminária de 1,5 m	unid.	29,00
3.2.4	Conector anelástico para cabos 1,5 mm²	unid.	64,00
3.2.5	Fio de cobre isolado de 1,5 mm²	m	56,00
3.2.6	Fio de cobre isolado de 2,5 mm²	unid.	26,00
3.2.7	Lâmpada vapor de sódio de 250 W	unid.	29,00
3.2.8	Luminária fechada para lâmpada VS - 250 W	unid.	29,00
3.2.9	Parafuso de madeira 15x30 mm	unid.	29,00
3.2.10	Reator para lâmpada VS 250 W, sem sistema NÚM. NBR-5410	unid.	29,00
4.0	TERRAPLENAGEM		
4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
4.1.1	Mobilização e desmobilização do betoneira 320c	km	50,00
4.1.2	Mobilização e desmobilização do caminhão basculante 204c	km	50,00
4.1.3	Mobilização e desmobilização do caminhão pipa 6000 L, 100cv - 7,5 l com tanque de aço para transporte de água	km	50,00
4.1.4	Mobilização e desmobilização do retroescavadeira or catwalk sobre pneus 70 x 85 hp cab. 0,2/0,7 m³	km	50,00
4.1.5	Mobilização e desmobilização do trator de esteira com lâmina - potência 305 hp	km	50,00
4.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VIAS		
4.2.1	Execução mecânica de corte de palma categoria, proveniente de corte de subter	m²	7.892,78
4.2.2	Relevo com material reaproveitado com compactação mecânica	m²	7.237,82
4.2.3	Relevo com material de empréstimo com compactação mecânica	m²	4.083,86
4.2.4	Rota fora até 3 km - transporte de material	m²	402,10
5.0	DRENAGEM		
5.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
5.1.1	Locação e nivelamento da rede	m²	491,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	Escavação das valetas		
5.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	1.087,28
5.2.1.2	Reto fora até 60m - carga mecânica e descarga com caminhão basculante	m³	318,66
5.2.2	Relevo de valetas		
5.2.2.1	Colcho de areia	m²	87,48
5.2.2.2	Relevo com material reaproveitado com compactação mecânica	m²	1.387,86
5.2.3	Escavamento Especial		
5.2.3.1	Escavamento contínuo mecânico nos eixos paralelos	m³	2.650,00
5.3	CADASTRO E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		
5.3.1	Realização alerta com iluminação	m	-
5.3.2	Sinalização em cone de reflexo	unid.	6,00
5.4	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBOS		
5.4.1	Materiais		
5.4.1.1	Fornecimento de tubo de concreto (Ø=1,76 m), tipo CA2	m	365,00
5.4.1.2	Fornecimento de tubo concreto (Ø=0,80 m), tipo PA2 NBR-8980	m	110,66
5.4.1.3	Fornecimento de tubo concreto (Ø=0,40 m), tipo PA2 NBR-8980	m	16,50
5.4.2	Serviços		
5.4.2.1	Assentamento de tubo de concreto (Ø=1,00 m), tipo CA2	m	365,00
5.4.2.2	Assentamento de tubo concreto (Ø=0,80 m), tipo PA2 NBR-8980	m	110,00
5.4.2.3	Assentamento de tubo concreto (Ø=0,40 m), tipo PA2 NBR-8980	m	16,00
5.5	DIVERSOS		
5.5.1	Placa de visto em alvenaria de concreto pré-moldada DN = 1,10 m, inclusive tampão articulado em ferro fundido, exclusive escavação	unid.	11,00
5.5.2	Restauração de fundo de valetas	m²	437,40
5.5.3	Contador de energia (contê. de aço) em alvenaria de pedra granítica para tubo de 1000 mm	unid.	1,00
5.5.4	Extremidade do bocal de lançamento (Ø = 1,00 m)	unid.	1,00
5.5.5	Casa tipo bota tubo 330x600cm, em alvenaria 1ª vez, revestida com argamassa 1:4 concreto, sobre base de concreto simples, forração, com grelha aço 125g, incluindo escavação e relevo	unid.	4,00
6.0	MURO		
6.1	FUNDAÇÃO		
6.1.1	Escavação manual até 1,00m	m³	183,00
6.1.2	Concreto magro - fundo do tipo de fundação das obras	m³	1,83
6.1.3	Alvenaria em pedra macho ou pedra de mão, assentada com argamassa no topo 1:6 (com. E areia)	m³	148,50
6.1.4	Alvenaria de 1ª vez, tipo cordinho furado (8 x 18 x 18) cm assentado com argamassa de areia, sel finalizado e cura no tipo 1:2:8 (cimento)	m³	440,04
6.2	CONCRETO		

Eng.º José Teófilo Dantas Leite  
Rua Thales Christine S. dos Santos  
Cidade da Aço, Plac. de Costa  
QUILA 100220-100-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: Co2y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEIRMAHCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hílton Souto Maior, 2558 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 55.055-618  
Fone: (51) 3222 - 8247 - Fax: 3213 - 9488 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. José Teófilo Dantas Leite, CREA Nº 160091864-3, responsável técnico da Construtantas Construções e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção da Obra da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, está atado, conforme ART 0001803618643506918, realizado durante o período de 07 de Janeiro de 2013 à 07 de Janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 027/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contrato.

Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, PUNTO MÉDIO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, RIDÁRIO, QUADRA DE AREIA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 15.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
6.2.1	Rodízio em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cunha (8 x 10 x 18)cm, esp. CA 60 5.0 mm (onta estator)	m²	-
6.2.2	Concreto armado para pilar fck = 20MPa	m³	14,71
6.2.3	Uma camada em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em paralela (8 x 12 x 30)cm, esp. CA 60 5.0 mm	m²	-
6.2.4	Concreto armado para rodízio fck = 20MPa (concreto), fibra e armadura	m²	33,34
6.2.5	Concreto armado para sala fck = 20MPa (concreto, forma e armação)	m²	12,37
6.3	ALVENARIA	m³	1.022,60
6.3.1	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 10 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	1.022,60
6.4	REVESTIMENTOS	m²	3.152,72
6.4.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	63,00
6.4.2	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	80,50
6.4.3	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	12,80
6.4.4	Pinela em esmalte sintético para grade e perfil de aço galvanizado	m²	623,37
6.4.5	Pinela autante sobre acrílica, duas camadas	m²	2.376,25
6.4.6	Emboço tipo 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,8 cm, preparo manual	m²	12,80
6.5	DIVERSOS	m²	-
6.6	Pinela em aço galvanizado	m²	-
7.0	PAISAGISMO E COMPLEMENTAÇÃO	m²	-
7.1	PAVIMENTAÇÃO	m²	388,87
7.1.1	Cunha de areia para assentamento de piso intertravado	m³	1.001,74
7.1.2	Piso intertravado na cor natural (0,20 x 0,10 x 0,08)m, rejuntado com argamassa no traço 1:4	m²	583,88
7.1.3	Piso intertravado na cor terracota (0,20 x 0,10 x 0,08)m, rejuntado com argamassa no traço 1:4	m²	437,67
7.1.4	Piso intertravado na cor amarela (0,20 x 0,10 x 0,08)m, rejuntado com argamassa no traço 1:4	m²	886,22
7.1.5	Piso intertravado na cor terracota (0,20 x 0,10 x 0,08)m, rejuntado com argamassa no traço 1:4	m²	1.805,15
7.1.6	Piso intertravado na cor cinza (0,20 x 0,10 x 0,08)m, rejuntado com argamassa no traço 1:4	m	#REF!
7.1.7	Reparação de ruído-flo em concreto pré-moldado para cobertura de piso intertravado	m²	-
7.1.8	Paquetização em paralelepípedos sobre cunha de areia - Acesso ao Clube Madureira	m²	-
7.1.9	Paquetização em concreto unificado ISMPA - Rádios e Equipamentos de gravação	m²	-
7.2	ÁREA VERDE	m²	2.148,27
7.2.1	Planta de grama betula - placas - terra e grade (formatação e assentamento)	m²	-
7.5	DIVERSOS	m²	-
7.5.1	Massa de aderência com betone	m²	0,76
7.5.1.1	Emboço manual até 1,00m	m²	1,84
7.5.1.2	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 10 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	0,98
7.5.1.3	Concreto estrutural	m³	21,24
7.5.1.4	Pinela em chapa de madeira compensada	kg	48,40
7.5.1.5	Ferragem (aço CA-50)	kg	19,94
7.5.1.6	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,0 cm, preparo mecânico	m²	10,84
7.5.1.7	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	10,84
7.5.1.8	Pinela em esmalte sintético	m²	2,11
7.5.2	Emboço manual até 1,00m	m²	1,08
7.5.2.2	Alvenaria em pedra retilo ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (pm. e areia)	m³	0,53
7.5.2.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 10 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (embasamento)	m³	10,58
7.5.2.4	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 10 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	29,51
7.5.2.5	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	19,27
7.5.2.6	Rodízio interno com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e impermeabilização	m²	18,24
7.5.2.7	Relevo externo com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	19,44
7.5.2.8	Cunha (Fibra e cal - 3 unidades de fibra)	m³	2,81
7.5.2.9	Aterro vegetal	m³	-
7.5.3	Conjunto de 2 banhos + lavaria (banho 1)	m²	9,30
7.5.3.1	Emboço manual até 1,00m	m²	1,20
7.5.3.2	Concreto magro	m³	7,80
7.5.3.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 10 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	1,90
7.5.3.4	Concreto estrutural	m³	36,70
7.5.3.5	Pinela em chapa de madeira compensada	kg	87,80
7.5.3.6	Ferragem (aço CA-50)	kg	27,16
7.5.3.7	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	27,10
7.5.3.8	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	27,10
7.5.3.9	Pinela em esmalte sintético	m²	1,32
7.5.4	Banho 2	m²	-
7.5.4.1	Emboço manual até 1,00m	m²	-

Eng.ª Thaís Christine S. dos Santos  
Gerente de Acomp. e Fisc. de Obras  
CREA 160091864-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



Certidão nº 129748/2018

02/04/2018, 13:30

Chave de Impressão: C92y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas





GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEMANH  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Souto Maior, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 51.055-018  
Fones: (83) 3238 - 5247 - Fax: 3213 - 5455 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 150361864-3, responsável técnico da Construtantes Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção de Obras da Vila dos Idosos, no Município de João Pessoa, neste atestado, conforme ART 0901802516643206815, realizou durante o período de 07 de janeiro de 2013 à 07 de janeiro de 2015, os trabalhos constantes no Contrato Nº 027/2012, com a execução dos serviços atendendo a todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.  
Município: JOÃO PESSOA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DA VILA DOS IDOSOS, COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO, QUADRA DE ARBÚS E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E/OU INTERTRAVADOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.044,33 M² DE OBRA NO CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGADEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
7.3.4.2	Concreto magro	m³	0,30
7.3.4.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:5	m²	2,39
7.3.4.4	Concreto estrutural	m³	0,60
7.3.4.5	Forma em chapão de madeira compensada	m²	11,54
7.3.4.6	Ferragem (aço CA-50)	kg	29,40
7.3.4.7	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	8,10
7.3.4.8	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	5,10
7.3.4.9	Plataforma em estanho sintético	m²	5,10
7.3.5	Atrelado para Revestimento Solitário	m²	1,95
7.3.5.1	Encobimento manual de 1,0cm	m²	1,68
7.3.5.2	Alvenaria em pedras raiadas ou pedras de mão, assentada com argamassa no traço 1:4 (lim. e areia)	m²	0,43
7.3.5.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	0,31
7.3.5.4	Reforço em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cavidade (18 x 10 x 18)cm, aço CA 60 5,0 mm (cabo inferior)	m²	0,21
7.3.5.5	Corda superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em cavidade (9 x 12 x 30)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	13,88
7.3.5.6	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	6,33
7.3.5.7	Laje pré-fabricada (batacais para piso ou cobertura, interesse 20cm, h=16cm, acurramento em todo contorno h=12cm, acurto no exterior)	m²	43,78
7.3.5.8	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (paredes e laje de cobertura)	m²	43,78
7.3.5.9	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (paredes e laje de cobertura)	m²	43,78
7.3.5.10	Cancido (Pintura a col - 2 demãos e fixador) (paredes e laje de cobertura)	m²	3,00
7.3.5.11	Grande de aço galvanizado	m²	6,00
7.3.5.12	Forma em aço galvanizado	m²	5,00
7.3.5.13	Pintura em esmalte sintético para grade e perfil de aço galvanizado	m²	
7.4	COMPLEMENTAÇÃO	m²	4.354,72
7.4.1	Limpeza final da obra	m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 129748/2018, emitida em 23/02/2018



*Christine S. dos Reis*  
Eng.ª Christine S. dos Reis  
Gereção de Normas e Fiac. de Obras  
CREA 102320162-9

Certidão nº 129748/2018  
02/04/2018, 13:30  
Chave de Impressão: C92y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2018 e contém 14 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 124246/2017  
Emissão: 22/06/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: D1Aay



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão de(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160381884-3

CPF: 262.645.444-34

Endereço: RUA ENFERMEIRA ANA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA, 943, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA, PB, 58052270

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 02/07/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 216/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba

Data de Formação: 14/07/1988

**Empresa Contratada**

CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

PB20160062882

Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de impressão: D1Aay



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Tacilino Dantas Leite, CREA nº 190361004-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PB26160062882. Os trabalhos foram executados de acordo com o Contrato nº 9132015 atendendo todas as condições técnicas exigidas pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARÁ e ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, FAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.0		m²	16,00
1.1	Plano de obra	unid	1,00
1.2	Lançamentos e laços (sem BDI)	m²	48,00
1.3	Instalações provisórias (barridos) em chapa de madeira compensada com barrotes, abertura em flocos com 4 mm, inclusões instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	10.000,00
1.4	Desmatamento / limpeza de terreno mecanizada	km	50,00
1.5	Recolocação e desmontagem de betoneira 300l	km	50,00
1.6	Recolocação e desmontagem de caminhão basculante 200cv	km	50,00
1.7	Mobilização e desmobilização de caminhão tipo 5000 l, tipo 152 cv - 7,5 l com tanque de BOC para transporte de água	km	50,00
1.8	Mobilização e desmobilização de retroescavadeira 07 carregadeira sobre pneus 70 x 90/16 cap. 0,007 m³	km	50,00
1.9	Mobilização e desmobilização do trator de esteira com lâmina - potência 305 cv	km	50,00
<b>UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
<b>36 MÓDULOS</b>			
2.0	UNIDADES HABITACIONAIS (20 MÓDULOS COM 63 UNIDADES = 48 UN)		
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
2.1	Trabalhos em terraplanagem	m²	2.027,85
2.1.1	Locação de obra	m²	509,20
2.1.1.1	Locação de obra	m²	444,40
2.1.1.2	Execução manual de valas retas, qualquer largura, seção côncava, profundidade média	m²	742,80
2.1.1.3	Alvenaria de pedra rachada ou pedra de mão, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3	m²	742,80
2.1.1.4	Alvenaria de 1ª vlt, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3 (contínuamente)	m²	948,00
2.1.1.5	Fôrma em chapa para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm	m²	2.098,40
2.1.1.6	OS utilizadas (fabricação, montagem e desmontagem) (conta inferior)	kg	1.197,50
2.1.1.7	Armadão tipo CA-50, diam. 6,3 a 12,5mm - fornecimento corte (perda de 10%) / dobra / colocação (conta inferior)	kg	84,30
2.1.1.8	Armadão tipo CA-60, diam. 3,4 a 8,0mm - fornecimento corte (perda de 10%) / dobra / colocação (conta inferior)	kg	96,40
2.1.1.9	Concreto FCK=25MPa, variado em betoneira, sem sacramento (conta inferior)	m³	774,20
2.1.1.10	Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações (conta inferior)	m³	356,40
2.1.1.11	Concreto misturado para bloco de fundação, Fck=10 Mpa, 30% de pedra de mão, inclusões (contínuo)	m³	152,80
2.1.1.12	Reboco aplicado (manual) em camada de até 20 mm, com material reaproveitado (contido)	m²	152,80
2.1.1.13	Sistema aplicado (manual) em camada de até 20 mm, com material reaproveitado (contido)	m²	152,80
2.1.1.14	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m² x km	325,80
2.2	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
2.2.1	Fôrma em chapa para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm	m²	1.385,00
2.2.1.1	OS utilizadas (fabricação, montagem e desmontagem)	kg	5.581,20
2.2.1.2	Armadão tipo CA-50, diam. 6,3 a 12,5mm - fornecimento corte (perda de 10%) / dobra / colocação (conta inferior)	kg	1.200,50
2.2.1.3	Armadão tipo CA-60, diam. 3,4 a 8,0mm - fornecimento corte (perda de 10%) / dobra / colocação (conta inferior)	kg	96,40
2.2.1.4	Concreto FCK=25MPa, variado em betoneira, sem sacramento (conta inferior)	m³	224,00
2.2.1.5	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m³	200,40
2.2.1.6	Laje pré-moldada para piso, espessura 200 mm, tipo 152 cv, a = 8 cm (para caixa d'água)	m²	200,40
2.2.1.7	Reboco em concreto armado - altura 20mm, espessura 20mm	m	987,00
2.2.1.8	Vergas e contravergas de concreto armado montado in-loco (fck = 15 Mpa e aço CA-60), para alvenaria, com aproveitamento da forma por 3 vezes - dim. 05,10 x 0,10m	m	987,00
2.3	<b>PAREDES E PAINIS</b>		
2.3.1	Alvenaria	m²	3.774,00
2.3.1.1	Alvenaria de 1ª vlt, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3	m²	338,00
2.3.1.2	Dobroço de concreto (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:1,5 (proporção manual)	unid	80,00
2.3.2	Esquadrias de madeira	unid	80,00
2.3.2.1	Porta em madeira compensada 18a, semi-côca, 6,00x1,00m, inclusões decorativas, fôrma e assentamento	m²	224,00
2.3.2.2	Porta em madeira tipo veneziana 0,90x2,10m, inclusões decorativas, fôrma e assentamento	m²	16,00
2.3.2.3	Janela de madeira tipo veneziana, de 60x60	m²	224,00
2.3.2.4	Janela em madeira tipo caixa d'água	m²	224,00
2.3.3	Esquadrias Metálicas		
2.3.3.1	Grade de ferro em barra chata 21x8	unid	80,00
2.3.4	Parquetim	unid	80,00
2.3.4.1	Condição esquadra	m²	80,00
2.3.4.2	Condição esquadra	m²	80,00
2.3.5	Muros	m²	16,00
2.3.5.1	Muro tipo 4mm	m²	16,00
2.4	<b>CORRETURA</b>		
2.4.1	Telhado	m²	2.598,40
2.4.1.1	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	2.598,40
2.4.1.2	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m²	512,00
2.4.1.3	Carreamento em concreto armado pré-moldado, variando por áreas sendo quadrado 10 x 10 cm	m²	1.323,96
2.4.1.4	Porta de garagem em placa 80 x 60 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fechada com arame	m²	224,00
2.4.2	Platô e impermeabilização	m²	1.653,40
2.4.2.1	Manta impermeabilizante bitumica	m²	1.653,40
2.4.2.2	Impermeabilizante em embaçamento com lã de rocha	m²	1.653,40
2.5	<b>REVESTIMENTOS</b>		
2.5.1	Revestimento interno	m²	4.619,60
2.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	3.228,20
2.5.1.2	Alvenaria única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	1.293,40
2.5.1.3	Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3, e = 1,5 cm, preparo mecânico	m²	1.293,40

Cle Eli de Holanda Pereira Cerdeira  
Eng<sup>o</sup> Manoel Carneiro S. dos Santos  
Gerente de Acopl. e Fisc. do Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017.



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas.

*[Handwritten signatures and marks]*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teófilo Barata Lima, CREA nº 160361894-3, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município do Guarabira, neste ato, conforme ART nº PG201502583. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 012/2015 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUARANTA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID, QUANTIDADE. It lists various construction items like paving, painting, electrical, and plumbing with their respective units and quantities.

CEHAP  
Engº José Teófilo Barata Lima  
Gerente de ACOMP. e FISC. de OBRAS  
CREA 160361894-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teófilo Freitas Leite, CREA nº 160361584-0, responsável técnico da Construtoras Construções e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, do Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PB2168042962, Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 0122018 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDMÃO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PARQUEAMENTO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
2.7.4.7	Outra argamassa - Formçamento e instalação	unid	40,00
2.7.4.8	Assento para vaso sanitário - formçamento e instalação	unid	40,00
2.7.4.9	Barras de aço nº 10 para as necessidades especiais (0,50 m)	unid	160,00
2.7.4.10	Barras de aço nº 10 para as necessidades especiais (0,80 m)	unid	40,00
2.7.4.11	Barras ariaculadas	unid	40,00
2.7.4.12	Balcão de inox com uma puxa, vidro e alumínio (1,50 x 0,90m)	unid	40,00
<b>2.8. COMPLEMENTAÇÃO</b>			
2.8.1	Dianteiros	unid	80,00
2.8.1.1	Dianteiros em alvenaria	m²	40,00
2.8.1.2	Armadura de aço	m²	1.541,00
2.8.1.3	Limpeza final da obra		
<b>2.9. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>			
<b>3.0. GUARITA</b>			
3.1	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
3.1.1	Trabalho em terra/Fundações	m³	23,31
3.1.1.1	Locação de obra	m³	7,50
3.1.1.2	Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, (2x2m)	m³	7,50
3.1.1.3	Alvenaria em obra fechada ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:5 (areia e cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8)	m³	8,40
3.1.1.4	Alvenaria de 1/2 ved. tipo sacolinha forada (9 x 19 x 19) cm assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	1,70
3.1.1.5	Formas em chapa para bloco de fundição, For=10 Mpa, 20% de areia de mão, inclusive transporte	m²	22,80
3.1.1.6	Formas em chapa para estruturas de concreto (pilão, viga e laje) em chapa de madeira compensada revestida de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm, 5% utilização (fôrmas, montagem e desmontagem)	m²	35,21
3.1.1.7	Aplicação de CA-20, itens 6,3 (1/4") e 12,5 mm (1/2") - Formçamento / contaporta de 10% / dobra / colocação	kg	15,68
3.1.1.8	Armadura aço CA-20, item 6,3 a 6,0mm - Formçamento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	0,88
3.1.1.9	Concreto FCK=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento (pilares)	m³	0,98
3.1.1.10	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m³	4,00
3.1.1.11	Alvenaria assentada manual em paredes de 20 cm com material de empastamento (colado)	m²	2,38
3.1.1.12	Relevo de acabamento manual em paredes de até 20 cm, com material reaproveitado (colado)	m²	
3.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.2.1	<b>Concreto</b>		
3.2.1.1	Formas em chapa para estruturas de concreto (pilão, viga e laje) em chapa de madeira compensada revestida de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm, 5% utilização (fôrmas, montagem e desmontagem)	m²	64,18
3.2.1.2	Aplicação de CA-20, item 6,3 (1/4") e 12,5 mm (1/2") - Formçamento / contaporta de 10% / dobra / colocação	kg	178,88
3.2.1.3	Armadura aço CA-20, item 6,3 a 6,0mm - Formçamento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2,08
3.2.1.4	Concreto FCK=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento (viga, laje e pilares)	m³	2,68
3.2.1.5	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m³	3,40
3.2.1.6	Vergas e contravergas de concreto armado moldado in loco (fib + 15 Mpa e aço CA-20) para alvenaria, com aproveitamento de forma por 3 meses, 10,10 x 0,10m	m³	17,76
3.2.1.7	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 150 kg/m², vão até 3,50 m x 8 cm, com laje e capotamento com concreto FCK=20 MPA, 4 cm, fibra-vidro 38 cm, sem escoramento (resal 3%) e ferragem isolante	m²	1,70
3.2.1.8	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 200 kg/m², vão até 3,50 m x 8 cm, com laje e capotamento com concreto FCK=20 MPA, 4 cm, fibra-vidro 38 cm, sem escoramento (resal 3%) e ferragem isolante	m²	
3.3	<b>PAREDE E PAINEL</b>		
3.3.1	<b>Alvenarias</b>		
3.3.1.1	Alvenaria de 1/2 ved. tipo sacolinha forada (9 x 19 x 19) cm assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	68,10
3.3.2	<b>Esquadrias de Madeira</b>		
3.3.2.1	Porta em madeira compensada fixa, semi-cilíndrica, 0,90x2,10m, inclusive dobradiças, fechadura, fôrma e assentamento	unid	1,00
3.3.2.2	Porta em madeira compensada fixa, semi-cilíndrica, 0,90x2,10m, inclusive dobradiças, fechadura, fôrma e assentamento	unid	1,00
3.3.3	<b>Esquadrias de Alumínio</b>		
3.3.3.1	Janela em alumínio, para vidro, tipo "bola-de-vidro" assentada com argamassa de cimento e areia (1:4) - formçamento e instalação - BWC	m²	0,34
3.3.3.2	Janela em alumínio, para vidro, tipo "bola-de-vidro" assentada com argamassa de cimento e areia (1:4) - formçamento e instalação	m²	2,65
3.3.4	<b>Esquadrias de Ferro</b>		
3.3.4.1	Grade em ferro em laje (diâmetro 3/16")	m²	4,50
3.3.5	<b>Vidros</b>		
3.3.5.1	Vidro tipo comum transparente, espessura 4 mm, para esquadria de alumínio - formçamento e instalação	m²	2,71
3.4	<b>COBERTURA</b>		
3.4.1	<b>Telhados</b>		
3.4.1.1	Telhamento com telhas de fibrocimento ondulado, espessura 6 mm, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação, incluindo modelamento	m²	13,14
3.4.1.2	Escalofa em madeira para telhas onduladas de fibrocimento, assida em laje ou parede	m³	11,70
3.4.1.3	Alvenaria em concreto armado, largura 25cm, espessura 8cm	m³	4,88
3.4.1.4	Fôrma de gesso em placas 60x60 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame	m²	13,61
3.4.1.5	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média (traço 1:3), com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm	m²	
3.5	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.5.1	<b>Revestimentos Internos</b>		
3.5.1.1	Chapisco de acabamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	42,00
3.5.1.2	Massa gipsa com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	8,87
3.5.1.3	Empuro com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 1,5 cm, preparo mecânico	m²	8,87
3.5.1.4	Revestimento cerâmico para parede com tijolos tipo grês ou semi-grês	m²	
3.5.2	<b>Revestimentos Externos</b>		
3.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	34,00

Eng.º José Teófilo Freitas Leite  
Rua: Thales Custódio S. dos Santos  
Gerente de Comp. e Plac. de Obras  
CREA 160361584-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Teófilo Dantas Leite, CREA nº 160301684-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Quaraná, está em conformidade com o ART nº PB0160052822. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 013/0015 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pela Contratante.

Município: QUARANÁ/PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE QUARANÁ/PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.5.2.2	Crachá de identificação com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. = 5,5 cm, preparo mecânico - Paralela	m²	42,97
3.5.2.3	Moldes (uso) com argamassa de cimento, cal, traço e areia no traço 1:2,8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	34,00
3.5.3	Pintura		80,07
3.5.3.1	Pintura látex acrílica, argamassa externa, duas demãos	m²	33,76
3.5.3.2	Pintura látex PVA argamassa interna, duas demãos	m²	4,86
3.5.3.3	Pintura látex PVA argamassa interna, para toldo de gesso, duas demãos	m²	24,00
3.5.3.4	Embossamento com massa látex PVA para argamassa interna, uma demão	m²	30,97
3.5.3.5	Embossamento com massa acrílica para argamassa externa, uma demão	m²	9,45
3.5.3.6	Pintura em esmalte sintético com adossamento para esquadrias de madeira, duas demãos	m²	4,58
3.5.3.7	Pintura esmalte sintético (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção para zarcos (1 demão)	m²	
3.6	PAVIMENTAÇÃO		
3.6.1	Reboco / Concretagem	m²	6,75
3.6.1.1	Laje de concretagem em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), preparo com betoneira, inclusive lançamento	m²	9,45
3.6.1.2	Regulagem de piso/laje em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem pedriscos), espessura 3,0 cm, preparo mecânico	m²	9,40
3.6.1.3	Revestimento - esmalte para piso, dimensões 30 x 30 cm, PE-V, aplicado com argamassa autocurável AC-1, regular, exclusiva	m²	17,25
3.6.1.4	Revestimento de piso, conforme especificação	m²	
3.6.1.5	Reboco em concreto armado (lata padrão), assentado com argamassa externa, com acabamento em concreto lizo	m²	
3.7	INSTALAÇÕES		
3.7.1	Elétrica	m	39,66
3.7.1.1	Distribuição de PVC flexível corrugado DN 100mm (1/2") - fornecimento e instalação	unid	8,00
3.7.1.2	Caixa PVC 442" - fornecimento e instalação	unid	2,00
3.7.1.3	Caixa PVC 3" telescópica - fornecimento e instalação	unid	8,00
3.7.1.4	Tubo de alumínio 20x7 - (1/4") - fornecimento e instalação	unid	22,42
3.7.1.5	Tubo de cobre revestido PVC 450V/50V 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	unid	94,36
3.7.1.6	Caixa de cobre revestido PVC 450V/50V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.7	Interruptor simples de embudo 10A/250V 1 única - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.8	Interruptor simples de embudo 10A/250V 2 locais - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.9	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 2 distribuidores	unid	13,00
3.7.1.10	Caixa metálica decorativa externa para lâmpada 1x 1,50 m com 1 luminária para lâmpada halógena 30W - fornecimento e instalação	unid	3,00
3.7.1.11	Luminária tipo SMD para 1 lâmpada led compacta - fornecimento e instalação	unid	2,00
3.7.1.12	Luminária compacta led - 9 w (fornecimento e instalação)	unid	1,00
3.7.1.13	Quilograma de medição elétrica (padrão ENERCISA) - inclusive um peso e caixa de proteção	unid	4,00
3.7.2	Instalações	unid	1,00
3.7.2.1	Porto de fibra ótica PVC 1/2" - medida 5 (5cm) de tubo de PVC corrugado	unid	1,00
3.7.2.2	Caixa de fibra de vidro com tampa 500 litros - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.2.3	Registro quarter 3/4" com conexão, posicionamento decorado simples - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.2.4	Registro de pressão 3/4" com conexão, acabamento decorado simples - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.3	Esquta	unid	2,00
3.7.3.1	Porto de escape PVC 40mm - medida 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	1,00
3.7.3.2	Porto de escape PVC 100mm - medida 1,12m de tubo PVC esgoto predial	m	3,50
3.7.3.3	Tubo para ventilação PVC 50mm - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.3.4	Caixa de ventilação em alumínio de 1/2" (tipo escudo 60x60x60cm, revestido inoxidável com tampa lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15cm tipo 0 - execução e colocação	m	30,00
3.7.3.5	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	unid	1,00
3.7.3.6	Mala alcatraz - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.3.7	Caixa elevatória 100x100x100 (3 entradas) simples - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.4	Acessórios	unid	1,00
3.7.4.1	Vidro sanitário atornado com tampa acrílica, laca branca - medida média - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.4.2	Assento para vaso sanitário - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.4.3	Lavatório laca branca suspensa, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular, esmalte esmalte flexível, 20 cm em péssimo e tampa cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.4.4	Doçaria hidráulica - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.4.5	Chuveiro padrão traço - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.4.6	Kit de acessórios, torneiras e cabos de pressão - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.5	Instalações	unid	1,00
3.7.5.1	Estimador à base de água 1/2"	unid	1,00
3.7.5.2	Estimador à base de gás 1/2" (inclui 4 kg)	unid	1,00
3.8	COMPLEMENTAÇÃO	m²	29,37
3.8.1	Diversas		
3.8.1.1	Lampada flúor 8w 20v		
4.0	NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
4.1	INFRAESTRUTURA		
4.1.1	Trepalho em terra/Fundações	m²	84,42
4.1.1.1	Escavação de obra	m²	35,52
4.1.1.2	Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, perfuração rasa	m²	19,20
4.1.1.3	Assentamento em pedra rasada ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:3 (cm, e meia)	m²	3,58
4.1.1.4	Concreto dobrado para bloco de fundação, Fck=10 Mpa, 20% de pedra de mão, inclusive lançamento	m³	40,14
4.1.1.5	Assentamento de 1 vez, tipo calcário furado (9 x 19 x 19) em assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (fornecimento)	m²	34,10
4.1.1.6	Linha em chapa para estruturas de concreto (grife, viga e laje) em chapa de madeira compensada revestida de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm, 66 utilizações (incluindo, montagem e desmontagem)	m²	75,28
4.1.1.7	Armadura aço CA-50, diâmetro 5,3 (1/4") e 12,5 mm (1/2") - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	23,28
4.1.1.8	Armadura aço CA-50, diâmetro 3,4 e 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	3,21
4.1.1.9	Concreto Fck=25MPa, aplicado em betoneira, sem lançamento (laje)	m³	3,21
4.1.1.10	Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações	m³	3,21

CEHAP  
Eng<sup>o</sup> Teófilo Dantas Leite, S. dos Santos  
Gerente de Assump. e Finc. de Obras  
CREA 160320167-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50  
Chave de Impressão: D1Auy  
O documento neste atb registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo Dantas Leite, CREA nº 160161064-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município do Guarabira, neste atestado, conforme ART nº PD2018062282. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 8120218 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUARANTA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, KEDAPÃO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PASSAGIÃO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
4.1.1.1	Arsoo acobido (material) em cantadas de 20 ou um material de enfiar (cabo)	m²	35,10
4.1.1.2	Arsoo acobido (material) em cantada de até 20 cm, com material resacaçado (cabo)	m²	7,04
<b>4.2</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
4.2.1	Forma em chapa para estruturas de concreto armado, viga e laje em obra de madeira compensada resacaçada de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm	m²	69,20
4.2.1.1	05 unidades (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	228,30
4.2.1.2	Arsoo ao CA-50, item 4.2 (1/4" e 1/2" mm (1/2") - fornecimento / quantidade de 10m / dobra / conexão	m	71,21
4.2.1.3	Arsoo ao CA-50, item 3.4 e 3.5mm - fornecimento / corte (onda de 10m) / dobra / conexão	m	5,74
4.2.1.4	Arsoo ao CA-50, item 3.4 e 3.5mm - fornecimento / corte (onda de 10m) / dobra / conexão	m	5,74
4.2.1.5	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m	10,90
4.2.1.6	Vergas e contravergas de concreto armado moldado in-situ (fck = 16 Mpa e aço CA-50), para alvenaria, com aproveitamento de forma por 2 etapas - item (0,10 x 0,10m)	m	10,90
<b>4.3</b>	<b>PANDEIS E FRONTEIS</b>		
4.3.1	Alvenaria	m²	908,01
4.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vau, tipo cerâmico furado (8 x 19 x 19) cm assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	908,01
4.3.2	Esquadrias	unid	5,00
4.3.2.1	Porta de madeira serrada envidraçada para pintura, 0,60x2,10 m, inclusive fechadura, dobradiças e ferragens em alvenaria, com 0,30m de altura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	unid	5,00
4.3.2.2	Porta em alumínio com fechadura metálica de 0,30m duas partes fixas sendo, uma de 0,50x2,10 e outra de 1,80x2,10 e uma folha móvel de correr de 1,00x2,10 m, inclusive vidros, fechadura, vidros, guias e rebolos; assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	8,10
4.3.2.3	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, com fechadura	m²	3,30
4.3.2.4	Janela alumínio móvel de "balcão"	m²	1,98
4.3.2.5	Vidro float transparente, espessura 4 mm, para esquadra de alumínio - fornecimento e instalação	m²	9,57
<b>4.4</b>	<b>DOBTEIURA</b>		
4.4.1	Laje pré moldada pré-fabricada, capacidade 100kg/m², vão até 3,50m (sembrão, arçãos e cap. - semi FCK-30MPa, 5cm, pilar aço 58cm, concreto armado (traço 1:2:8) e ferragem negativa	m²	3,81
4.4.2	Muro pré moldado pré-fabricado, capacidade 200 kg/m², vão até 3,50 m (sembrão, arçãos e cap. - semi FCK-30MPa, 5cm, pilar aço 58cm, concreto armado (traço 1:2:8) e ferragem negativa	m²	39,30
4.4.3	Implantação de laje de superfície com espessura de cimento e areia média (traço 1:3), com rebolo impermeabilizante e = 2 cm	m²	66,42
4.4.4	Ferragem com lajes de formigão acabada, espessura 12 mm, incluindo juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo material de mão de obra	m²	36,42
4.4.5	Forma em madeira para lajes acabadas de formigão, assente em solo ou parede	m	30,10
4.4.6	Alçofane em concreto armado, altura 20cm, espessura 2cm	m²	55,08
4.4.7	Furo no pilar em placas fibrocimento, espessura 1,2cm, incluindo fixação com arame	m²	55,08
<b>4.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.5.1	Revestimento interno	m²	189,24
4.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	100,52
4.5.1.2	Massa de acabamento com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	88,72
4.5.1.3	Entrego com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 1,5 cm, preparo mecânico	m²	88,72
4.5.1.4	Revestimento cerâmico para paredes com pinela 10x10 cm grise ou esmaltada	m²	224,24
4.5.2	Revestimento externo	m²	224,24
4.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	224,24
4.5.2.2	Massa de acabamento com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	224,24
4.5.3	Pintura	m²	224,24
4.5.3.1	Embossamento com massa acrílica para acabamentos externos, uma demão	m²	224,24
4.5.3.2	Pintura base acrílica para acabamentos externos, duas demões	m²	58,08
4.5.3.3	Embossamento com massa acrílica PVA para acabamento interno, uma demão	m²	86,06
4.5.3.4	Pintura base acrílica para acabamentos internos, duas demões	m²	100,30
4.5.3.5	Embossamento com massa acrílica PVA para acabamento interno, uma demão	m²	102,50
4.5.3.6	Pintura base acrílica para acabamentos internos, duas demões	m²	84,22
4.5.3.7	Pintura em concreto assente com embossamento para acabamento de madeira, duas demões	m²	84,22
<b>4.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.6.1	Concreto	m²	4,43
4.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), arçãos com betão, inclusive lançamento	m²	35,09
4.6.1.2	Revestimento de acabamento em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem pózzolão), espessura 3,0cm, preparo mecânico	m²	86,09
4.6.1.3	Revestimento variado para piso, dimensões 35 x 35 cm, PEI-V, aplicado com argamassa industrializada AC-4 rejuntado, exclusive	m²	8,40
4.6.1.4	Rejuntamento de laje, corantes apropriados	m	58,65
4.6.1.5	Faixa em cerâmica esmaltada, anti-derapante área externa "trotar"	m	17,90
4.6.1.6	Rejuntado em cerâmica esmaltada tipo popular, assentada com argamassa colorida, com rejuntamento em cimento branco	m²	17,90
4.6.1.7	Capote de Proteção em concreto magro 1:4:8, inclusive formação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento com alvenaria de 1 vau e	m²	5,40
4.6.1.8	Forma de cimento em concreto magro 1:4:8, inclusive formação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento com alvenaria de 1 vau e	m²	5,40
4.6.1.9	Forma de cimento em concreto magro 1:4:8, inclusive formação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento com alvenaria de 1 vau e	m²	5,40
<b>4.7</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
4.7.1	Eletro	m	182,64
4.7.1.1	Instalação de PVC flexível corrugado DN 110 (1/2") - fornecimento e instalação	m	48,01
4.7.1.2	Instalação de PVC flexível corrugado DN 200 (3/4") - fornecimento e instalação	m	50,09
4.7.1.3	Caixa PVC 1/2" - fornecimento e instalação	unid	27,00
4.7.1.4	Caixa PVC 3/4" - fornecimento e instalação	unid	34,00
4.7.1.5	Tubo de esgoto 2P+T 10AG100V - fornecimento e instalação	m	234,44
4.7.1.6	Tubo de água quente PVC 450/750V 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	438,62
4.7.1.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,0mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	438,62

Eng.º José Teófilo Dantas Leite  
CREA 160161064-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:30  
Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Eng.º José Teófilo Dantas Leite  
CREA 160161064-3



GOVERNO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEMRANT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Nelson Siqueira Meior, 3055 - Montanópolis - João Pessoa/PA - CEP 54.055-018  
Fone: (81) 3258-0247 - Fax: 3213-9452 - Email: tecnico@cehap-pa.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo Dantas Leite, CREA nº 160381884-5, responsável técnico da Construtantas Construções e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município do Guarabira, neste estado, conforme ART nº PD3100002522. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 0137015 atendendo todas as condições técnicas exigidas pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, PORTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, BOTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID, QUANTIDADE. It lists various construction materials and services such as PVC pipes, electrical components, and concrete work, with their respective units and quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/7/2017



Car. Est. de Engenharia e Agronomia  
Eng.º Teófilo Dantas Leite  
Código de Assin. e Fim. de Carta  
CREA 160381884-5

Certidão nº 124246/2017  
22/05/2017, 14:50

Chave de impressão: D1Auy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teófilo Damásio Leite, CRZA nº 163561904-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarábira, neste estado, conforme ART nº PG2016052652. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 012015 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contrato.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUARTA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES COMERCIAIS DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES COMERCIAIS DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, FAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANTIDADE. Rows include items 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.3, 5.3.3.1, 5.4, 5.4.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.1.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.2, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3, 5.5.2.4, 5.5.2.5, 5.5.2.6, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.3.6, 5.5.3.7, 5.5.3.8, 5.6, 5.6.1, 5.6.1.1, 5.6.1.2, 5.6.1.3, 5.6.1.4, 5.6.1.5, 5.7, 5.7.1, 5.7.1.1, 5.7.1.2, 5.7.1.3, 5.7.1.4, 5.7.1.5, 5.7.1.6, 5.7.1.7, 5.7.1.8, 5.7.1.9, 5.7.1.10, 5.7.1.11, 5.7.1.12, 5.7.2, 5.7.2.1.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D11-44

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Cl. Est. de Eng.º Teófilo Damásio Leite  
Eng.º Teófilo Damásio Leite S. dos Santos  
Cidade de Jariás, a Foz. do Ceará



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Tacánilo Cavaleiro Leite, CREA nº 150261564-3, responsável técnico da Consistentes Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PR2016002292. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 0132019 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, MONTA COMUNITÁRIA, REDANJO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
5.7.2.2	Cada cinco de fibra de vidro com tensão 1000 lb/inch, fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.3	Esgoto	unid	2,00
5.7.3.1	Fundo de esgoto PVC 40mm - medida 1,10m de tubo PVC esgoto perfilado	unid	2,00
5.7.3.2	Fundo de esgoto PVC 100mm - medida 1,10m de tubo PVC esgoto perfilado	unid	1,00
5.7.3.3	Caixa de abertura simples em concreto pré-moldado com tampa	unid	2,00
5.7.3.4	Caixa de inspeção em concreto e fundo de concreto 15cm esp. o - encaixado e perfilado	m	15,00
5.7.3.5	Canais de ligação de concreto e fundo de concreto 15cm esp. o - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.3.6	Ramo perfilado de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.3.7	Caixa aliforada 100x100x50 (3 entradas) simples - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.4	Asarrolhos	unid	2,00
5.7.4.1	Massa cimentada afimada com massa acoplada, suco branco - perfilado médio - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.4.2	Asfalto para piso asfáltico - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.4.3	Ducha higiênica - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.4.4	Lavatório suco branco suspenso, 29,5 x 29 cm no equivalente, padrão popular, incluindo alça fixável, 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação	m	19,97
5.7.4.5	Bancada de mármore padrão branco 60x90 cm, espura 0,45 cm - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.4.6	Cuba de embudo de aço inoxidável médio, incluindo válvula tipo avião em metal cromado e sifão fixável em PVC - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.4.7	Torneira cromada longa 1/2" ao 3/4", de parede, para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	2,00
5.7.4.8	Kit de instalação, subestrutura e cubo de plástico - fornecimento e instalação	unid	4,00
5.7.4.9	Revestimento de parede de necessaries assentado (0,80 m)	unid	2,00
5.7.4.10	Torneira cromada 3/4" com vedação, acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	m²	2,19
5.7.4.11	Torneira cromada 3/4" para jardim, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.4.12	Bancada de granito polido 60x90 cm, espura 0,5 cm - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.5	Acabado	unid	1,00
5.7.5.1	Calafate a base de óleo 10 l	m	175,62
5.7.5.2	Revest. a base de pó químico saca 4 kg	m	18,30
6.0	COMPLEMENTAÇÃO		
6.0.1	Diversas		
6.0.1.1	Limpesa final de obra		
6.0.1.2	Quarte-cim com concreto em tubo de 60m diâmetro 1 1/2"		
6.0	REDANJO (quantitativo / orçamento para 61 UNIDADES)		
6.1	INFRAESTRUTURA		24,47
6.1.1	Trabalhos em terra/fundação		5,08
6.1.1.1	Locação de obra	m²	3,34
6.1.1.2	Execução manual de sapas (20x20x10) em terra, incluindo terreno, solo mole, fundação	m³	5,00
6.1.1.3	Alvenaria em pedra tosca ou pedra de mão, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	0,26
6.1.1.4	Alvenaria de 1 vez, tipo-cimento furo (8 x 10 x 15) em assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	0,22
6.1.1.5	Jardineiras (20x20x10)	m³	1,98
6.1.1.6	Radior em concreto armado (0,20m³) areia, medidor, moldado em cimento (10 x 15 x 50) cm, esp. 5,0 cm (cinta inferior)	m³	8,28
6.1.1.7	Cimento comum (1:2:8) para laje de piso, preparo mecânico	m³	2,91
6.1.1.8	Concreto armado para fundações (forma, terraplen e concreto)	m³	
6.1.1.9	Assento asfáltico (material) em camadas de 20 cm com material de empréimo (pedra)	m²	14,40
6.1.1.10	Relevo asfáltico (material) em camadas de até 20 cm, com material de empréimo (pedra)	m²	9,20
6.2	SUPER-ESTRUTURA		14,61
6.2.1	Tubo PVC DN 300 mm - fornecimento	kg	46,00
6.2.2	Tubo PVC DN 300 mm - fornecimento	m³	0,77
6.2.3	Armadura aço CA-60, diam. 5,4 a 6,0mm - fornecimento e corte (incluindo 10%) / dobra / colocação (cinta inferior)	m³	0,77
6.2.4	Armadura aço CA-60, diam. 5,4 a 6,0mm (1/4") a (2,5 mm (1/2") - fornecimento e corte (incluindo 10%) / dobra / colocação	m³	0,77
6.2.5	Concreto PCII-20/M10, pronto em betoneira, sem lançamento (relatório)		
6.2.6	Lançamento / acabamento manual de concreto em estruturas		
6.3	COBERTURA		24,47
6.3.1	Telhados		12,73
6.3.1.1	Cobertura em tela peraltada fixa com, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) + estrutura do material para telha cerâmica	m²	24,47
6.4	PINTURA		1,99
6.4.1	Plataforma fixa em piso cimentado, duas dimensões	m²	24,47
6.4.2	Pintura asfáltica para pilares, duas dimensões		
6.5	PAVIMENTAÇÃO		12,00
6.5.1	Revo. / Cimentado		24,47
6.5.1.1	Laje de impermeabilização em concreto armado DN 1200 (4x8) (cimento, areia e brita), preparado em betoneira, incluindo lançamento		
6.5.1.2	Piso cimentado (ou equivalente) traço 1:4 (cimento e areia), espura = 20m, com junta de dilatação		
6.6	COMPLEMENTAÇÃO		
6.6.1	Diversas		
6.6.1.1	Armadura de rede		
6.6.1.2	Limpesa final de obra		
7.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		248,10
7.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
7.1.1	Locação de obra		

CEHAP  
Rua do Comércio, 300 - João Pessoa - PB  
CNPJ nº 07.000.000/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50  
Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teodoro Dantas Leite, CREA nº 160381964-3, responsável técnico da Construtoras Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção de Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PR20160063882. Os trabalhos foram executados conforme Comissão nº 015/2016 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, RESERVA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>7.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
7.2.1	Excavação das valas	m³	104,24
7.2.1.1	Excavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	54,56
7.2.1.2	Excavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	109,81
7.2.1.3	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³ e pá carregadeira sobre pneus (105 HP, cap. 1,72 m³)	m³ x km	621,84
7.2.1.4	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (CMT = 8 km)	m³	14,80
7.2.2	Reaterro de valas	m³	14,80
7.2.2.1	Condição de solo	m³	72,94
7.2.2.2	Empolvimento do solo com material granular	m³	46,15
7.2.2.3	Empolvimento do solo com material de empréstimo	m³ x km	154,59
7.2.2.4	Empolvimento do solo com material de empréstimo	m³	46,15
7.2.2.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distâncias superiores a 4 km )	m³	46,15
<b>7.3</b>	<b>REALIZAÇÃO</b>		
7.3.1	Realização obra com iluminação	m	37,62
7.3.2	Realização obra com iluminação	unid	3,00
7.3.3	Placa de sinalização e advertência, em madeira compensada de 6 a 10 mm taxa dimensões 1,00m x 0,60m, inclusive remoção para outro sítio	m²	12,00
7.3.4	Passagem sem pranchas de madeira para veículos	m	48,00
<b>7.4</b>	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
7.4.1	Material	m	248,10
7.4.1.1	Tubo em PVC-JE PBA Classe 15 DN 80 mm	unid	2,00
7.4.1.2	Curva em PVC-JE PB 90 DN 80 mm	unid	2,00
7.4.1.3	Cap PVC DN 80	unid	1,00
7.4.1.4	16 em PVC-JE BSB DN 80 mm	unid	1,00
7.4.1.5	Registro de gaveta DN 80 mm	unid	2,00
7.4.1.6	Caixa de proteção para registro (proteção) em	kg	7,50
7.4.1.7	Tornante solo dn 50mm	m	248,10
7.4.1.8	Pasta lubrificante	m	248,10
7.4.2	Serviços	m	248,10
7.4.2.1	Instalação de tubos e conexões de PVC JE DN 80 mm	m	248,10
7.4.2.2	Assentamento de tubos de PVC PBA DN 80 mm, inclusive conexões	m	248,10
7.4.2.3	Limpeza e teste de estanqueidade	m	248,10
<b>8.0</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA</b>		
<b>8.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
8.1.1	Excavação das valas	m³	60,19
8.1.1.1	Excavação manual em terra até 2,00 m de profundidade	m³	25,90
8.1.1.2	Excavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	39,85
8.1.1.3	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³ e pá carregadeira sobre pneus (105 HP, cap. 1,72 m³)	m³ x km	369,06
8.1.1.4	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³	17,20
8.1.2	Reaterro de valas	m³	42,13
8.1.2.1	Condição de solo	m³	20,90
8.1.2.2	Empolvimento do solo com material granular	m³	20,90
8.1.2.3	Empolvimento do solo com material de empréstimo	m³ x km	100,62
8.1.2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distâncias superiores a 4 km )	m³	100,62
<b>8.2</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES</b>		
8.2.1	Material	m	344,00
8.2.1.1	Tubo em PVC colável DN 20 mm	unid	43,00
8.2.1.2	Colar de ligação DN 100/20 mm	unid	43,00
8.2.1.3	Adesivador solvente curto de látex e resina DN (20 mm x 1/2")	unid	172,00
8.2.1.4	Lixa sem fio DN 1/2"	m	86,00
8.2.1.5	Lixa BR DN 1/2"	unid	172,00
8.2.1.6	Tubo Rosário DN 1/2"	unid	43,00
8.2.1.7	Jostite com luva de tubo DN 1/2"	unid	43,00
8.2.1.8	Registro de Gaveta com Borboleta DN 1/2"	kg	6,4
8.2.1.9	Registro de Gaveta sem Borboleta DN 1/2"	unid	13,00
8.2.1.10	Arquivo para tubos de PVC	unid	5,00
8.2.1.11	Lixa 400 - nº 400	unid	43,00
8.2.1.12	Fita verif. rosca	unid	43,00
8.2.2	Serviços	m	344,00
8.2.2.1	Carga para proteção de Hidrômetro Tipo CADEPA, em Pvc colável a 1/2" e Tampa do Hidrômetro	unid	43,00
8.2.2.2	Instalação de velocidade Classe "B", capacidade de 1,5 M3/h (DN x 1/2"), multiplo, com ventos magnetos, leitura direta, carga em água de	unid	43,00
8.2.2.3	Limpeza, proteção de cotas, tubos e ganchos	m	344,00
8.2.2.4	Execução de Ligação Domiciliar, inclusive Ganchos	m	344,00
8.2.2.5	Transmissão de tubos e conexões de PVC DN 20 mm	m	344,00
8.2.2.6	Assentamento de tubos de PVC colável DN 20 mm, inclusive conexões	m	344,00
<b>9.0</b>	<b>ESCOAMENTO SANITÁRIO - REDE COLETORES</b>		
<b>9.1</b>	<b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>		
9.1.1	Ligação e montagem de rede	m	299,20
<b>9.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
9.2.1	Excavação das valas	m³	259,49
9.2.1.1	Excavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	107,35
9.2.1.2	Excavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	75,30
9.2.1.3	Excavação mecânica em material de 3ª categoria até 3,00 m de profundidade	m³	219,00
9.2.1.4	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³ e pá carregadeira sobre pneus (105 HP, cap. 1,72 m³)	m³ x km	219,00

Eng.º José Teodoro Dantas Leite  
Eng.º Tereza Christine S. dos Santos  
Presidente do Acordo, e Fisco. de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: 01Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Teodoro Dantas Lima, CREA nº 160261854-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município do Guarabira, neste atestado, conforme ART nº PB201662882. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 81202015 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Edital nº 001/2015.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUANTIA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, NEGÓCIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
9.2.1.0	Transporte local com capacidade baculante 6 m³, rodovia pavimentada (DMT = 3 km)	m³ x km	1.513,88
9.2.2	Escoramento	m²	626,22
9.2.2.1	Escoramento contínuo	m²	388,38
9.2.2.2	Escoramento descontínuo	m²	237,84
9.2.3	Reaterro de valas	m³	93,00
9.2.3.1	Colchão de areia	m²	23,86
9.2.3.2	Envolvimento de tubo com material esponjoso	m²	93,00
9.2.3.3	Envolvimento de tubo com material resposado	m²	375,34
9.2.3.4	Envolvimento de tubo com material de impermeação	m²	75,18
9.2.3.5	Transporte local com capacidade baculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³ x km	375,04
9.3	SINALIZAÇÃO	m	59,64
9.3.1	Sinalização aberta sem iluminação	m	59,64
9.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	unid.	6,00
9.3.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 9 a 10 mm das dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro emprego	m²	2,00
9.3.4	Passatubo com pranchas de madeira para pedestres	m²	1,20
9.3.5	Passatubo com pranchas de madeira para veículos	m²	1,20
9.4	REDE COLETORA	m	296,20
9.4.1	Materiais	m	296,20
9.4.1.1	Tubo de PVC (RSH 7362) DN 150	unid.	11,00
9.4.1.2	Tampão de ferro dúctil classe B400, com abertura livre DN 500 mm ajustado, ligado de ante anti-ruido e anti-vibração com inscrição "CAUEPA"	unid.	11,00
9.4.2	Serviços	m	296,20
9.4.2.1	Transporte de tubo PVC JE DN 150 mm do canteiro para a obra	m	296,20
9.4.2.2	Assentamento de tubo de PVC JE DN 150 mm	unid.	11,00
9.4.2.3	Perfuração e assentamento do poço de visita em areia pré-moldada até 2,00 m, DN 120 mm	m	296,20
9.4.2.4	Limpeza e teste de estanqueidade	m	296,20
10.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		
10.1	MOVIMENTO DE TERRA		
10.1.1	Excavação das valas	m³	116,56
10.1.1.1	Excavação manual em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	43,52
10.1.1.2	Excavação manual em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	101,00
10.1.1.3	Carga e descarga manual de solo, utilizando caminhão baculante 6 m³ e pá carregadeira sobre pneus (100 HP, capacidade de capoteio 1,72 m³)	m³ x km	806,11
10.1.1.4	Transporte local com capacidade baculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³ x km	20,94
10.1.2	Reaterro de valas	m³	60,69
10.1.2.1	Colchão de areia	m²	60,69
10.1.2.2	Reaterro aplicado (manual) em camada de até 20 cm, com material resposado	m³	60,69
10.1.2.3	Envolvimento de tubo com material de impermeação	m²	60,69
10.1.2.4	Transporte local com capacidade baculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³ x km	817,73
10.1.3	Assentamento para embaçamento do tubo	m²	4,80
10.1.3.1	Assentamento de 1 sec. tipo cerâmico largo (9 x 19 x 19) com esboços com argamassa de cimento, cal, fibra de vidro e areia no traço 1:2:6 (aproximado)	m²	4,80
10.1.4	Invasamento	m²	3,60
10.1.4.1	Chapeado de acabamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, pronto mecânico	m²	3,60
10.1.4.2	Massa úmida com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, a = 2 cm, pronto manual	m²	3,60
10.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES	m	344,01
10.2.1	Materiais	m	344,01
10.2.1.1	Tubo de PVC (RSH 7362) DN 100 mm	unid.	40,00
10.2.1.2	Curva 90º FB/E DN 100 mm	unid.	43,00
10.2.1.3	Serie 90º JC DN (150x100) mm	m	344,01
10.2.2	Serviços	m	344,01
10.2.2.1	Transporte de tubo de PVC JE DN 100 mm do canteiro para obra	m	344,01
10.2.2.2	Perfuração e assentamento de caixa coletora circular pré-moldada por bloco D = 500 mm, H = 0,80 m	unid.	40,00
11	ESTERNA, ESTAÇÃO COMPACTA, CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIO ELEVADO (REAPROVEITAMENTO DO EFLENTE TRATADO)		
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	29,77
11.1.1	Locação preliminar de obra, entrega de projeto de layout e planilha de materiais, com reaproveitamento de 3 vezes	m²	29,77
11.1.2	Limpeza manual do terreno (a) respectiva superfície	m²	30,27
11.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	30,27
11.2.1	Excavação manual em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	30,27
11.2.2	Excavação manual em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	40,36
11.2.3	Excavação manual em terra dura até 2,00 m de profundidade	m³	40,40
11.2.4	Reaterro de valas com compactação manual	m³	120,46
11.2.5	Carga e descarga manual de solo utilizando caminhão baculante 6 m³/10 m³ e pá carregadeira sobre pneus 120 HP, capacidade de capoteio 1,72 m³	m³ x km	720,55
11.2.6	Transporte com capacidade baculante 6 m³ em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³ x km	720,55
11.3	ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE EFLENTE - ECTE	m²	1,00
11.3.1	Estação compacta de Tratamento de Efluentes Ambientais, inclusive bacias, escoramentos e serviços	m²	1,00
11.4	CASA DE MÁQUINAS	m²	1,49
11.4.1	Embaçamento aplicado argamassa unitária 1:3 DN 100 mm 1:4	m²	2,47
11.4.2	Acabamento de 1 vez de tubo cerâmico de 6 furos, assentado com argamassa meta no traço 1:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m²	2,47
11.4.3	Baía de concreto armado 10x30x30, prep. metálico, moldado em cauleta (15x15x30)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	0,14

Ca. Est. de Hab. Pop. - João Pessoa - CEHAP  
Eng. Teodoro Dantas Lima  
Conselho de Eng. e Res. do Brasil  
C.R.C. 001.000.000-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017.



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Auy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teodoro Barbas Leite, CREA nº 16051064-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município do Guarabira, neste atestado, conforme ART nº 282256002382. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 815/2015 atendendo todas os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÃO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PARADISISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANTIDADE. It lists various construction items like concrete work, masonry, and plumbing with their respective units and quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50  
Chave de impressão: D1Aay  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Cláudio Henrique de Castro  
Engº Civil - R. 101 - S. 101 - J. 101 - J. 101 - J. 101



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teófilo Santos Lúcia, CREA nº 160781884-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PR2016062882. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 913/2016 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, MORTA COMUNITÁRIA, REDANIO E INFRAESTRUTURA GENTLEPLANDIO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
12.2.6	Transporte com caminhão basculante 6 m3 até rodovia pavimentada para distâncias superiores a 4 km	m³/km	302,43
12.3	ESCORAMENTO	m²	14,66
12.3.1	Escoramento contínuo	m²	14,66
12.3.2	Escoramento descontínuo	m²	
12.4	REATERRO DE VALAS	m³	10,29
12.4.1	Levante de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência	m³	20,53
12.4.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	20,53
12.4.3	Envolvimento do tubo com material retrovertido	m³	51,31
12.4.4	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	205,28
12.4.5	Transporte com caminhão basculante 6 m3 até rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³/km	
12.8	SINALIZAÇÃO	m	21,99
12.8.1	Sinalização aberta sem iluminação	m	20,53
12.8.2	Sinalização aberta com iluminação	m	1,46
12.8.3	Passatubo com lâmpada de madeira para pedestres	unid	1,00
12.8.4	Placa de sinalização e sinalização em rodovia pavimentada de 8 a 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço	unid	
12.8	CONCRETO SIMPLES PARA ANCORAGEM	m³	0,04
12.8.1	Concreto Fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (comparto areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L - Curva de 45º (Tipo 01)	m³	0,08
12.8.2	Concreto Fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (comparto areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L - Curva de 50º (Tipo 02)	m³	0,03
12.8.3	Concreto Fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (comparto areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L - 1º (Tipo 04)	m³	0,18
12.8.4	Transporte com caminhão basculante	m³	
12.7	MATERIAIS	m	146,58
12.7.1	Tubo PVC PBA JEL classe 20, DN 75 mm, para rede de água (NBR 5647)	m	4,20
12.7.2	Tubo em ferro fundido JE DN 80 mm (Saída da bomba)	m	9,87
12.7.3	Tubo em ferro fundido JE DN 80 mm (Subida e entrada 7m reservatório)	m	3,00
12.7.4	Curva em ferro fundido JE 90º DN 80 mm	unid	2,00
12.7.5	Curva PVC PBA JE 90º DN 75 mm, para rede de água (NBR 10351)	unid	1,00
12.7.6	Curva PVC PBA JE 90º DN 75 mm, para rede de água (NBR 10351)	unid	2,00
12.7.7	Adaptador 2 a 3 bocas DN 140mm/150mm - conexão 140 BPP, res. baixa e brilho alto estampado 1000, acabamento em prufa elástica	unid	2,00
12.7.8	Adaptador em ferro fundido para PVC DN 80 mm	unid	2,00
12.7.9	Registro gaveta tipo 400 com tampa forjada, bitola 3" (REF 1506)	unid	35,00
12.7.10	ANEL BORNADO para Tubo em Ferro Fundido DN 80 mm	unid	4,00
12.7.11	ANEL DO BORNADO para Tubo em Ferro Fundido DN 80 mm	unid	3,00
12.7.12	Suprimento para PVC, freios com 1000 mm	unid	1,20
12.7.13	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (juntas em PVC, epó, polietileno e outros) de 400 g	unid	
12.7.14	1 metro e meio de comprimento	m	
12.8	ENRASCOS	m	146,58
12.8.1	Transporte de tubo PVC (BA JEL) classe 20, DN 75 mm, para rede de água (NBR 5647) do canteiro de obras para o local de aplicação, inclusive	m	4,20
12.8.2	Transporte de Tubo em Ferro Fundido JE DN 80 mm do canteiro de obras para o local de aplicação (Descida do reservatório), inclusive conexões	m	9,87
12.8.3	Transporte de Tubo de Ferro Fundido JE DN 80 mm do canteiro de obras para o	m	146,58
12.8.4	Acessórios de tubo de PVC (BA JEL) classe 20, DN 75 mm, para rede de água (NBR 10351), inclusive conexões	m	4,20
12.8.5	Acessórios de tubo de Ferro Fundido JE DN 80 mm (bitola de 3 polegadas), inclusive conexões	m	9,87
12.8.6	Acessórios de tubo de Ferro Fundido JE DN 80 mm (bitola de 3 polegadas), inclusive conexões	unid	2,00
12.8.7	Canais de coleta de resíduo (0,60 e 0,90m)	m	160,65
12.8.8	1 metro e meio de comprimento	m	
13	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS TORNEIRAS PARA REAPROVEITAMENTO DO EFLUENTE TRATADO		
13.1	TRABALHOS PREPARATORIOS	m	178,71
13.1.1	Locação de rede de água de 2" de diâmetro	m	
13.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	25,00
13.2.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	25,00
13.2.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	37,59
13.2.3	Escavação manual em solo firme	m³	27,83
13.2.4	Escavação manual em solo firme até 2,00m de profundidade	m³	102,05
13.2.5	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 m3 ou 10 m3 e já retrograva sobre pneus 120 HP, capacidade de carga 10 t	m³/km	612,48
13.2.6	Transporte com caminhão basculante 6 m3 até rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³/km	
13.3	ESCORAMENTO	m²	17,51
13.3.1	Escoramento contínuo	m²	17,51
13.3.2	Escoramento descontínuo	m²	
13.4	REATERRO DE VALAS	m³	12,51
13.4.1	Levante de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência	m³	24,02
13.4.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	24,02
13.4.3	Reaterro de vala com compactação manual	m³	82,50
13.4.4	Ativo manual de valas para areia para alarço e compactação mecanizada	m³	250,19
13.4.5	Transporte com caminhão basculante 6 m3 até rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³/km	
13.8	SINALIZAÇÃO	m	20,81
13.8.1	Sinalização aberta com iluminação	m	20,81
13.8.2	Sinalização aberta com iluminação	m	4,28
13.8.3	Passatubo com lâmpada de madeira para pedestres	unid	2,00
13.8.4	Placa de sinalização e sinalização em rodovia pavimentada de 8 a 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço	unid	
13.8	CONCRETO SIMPLES PARA ANCORAGEM	m³	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



CEHAP  
Engº Teófilo Santos Lúcia  
Diretor Técnico e Fiscal de Obras

Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: 01-149

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teófilo Santos Leite, CREA nº 162361864-3, responsável técnico da Construtivas Construções e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº P62180082683. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 913/2016 atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contrante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE
12.8.1	Concreto Firme 15mpa, f'cd=1,3,4,3,3 (formato área média letra 1) - espaço preenchido com betoneira 400 L - Curva de 50° (Tipo 02)	m³	0,17
12.8.2	Concreto Firme 15mpa, f'cd=1,3,4,3,3 (formato área média letra 1) - espaço preenchido com betoneira 400 L - Curva de 50° (Tipo 04)	m³	0,09
12.8.3	Acabamento/terminação manual de concreto	m²	0,20
12.7	<b>MATERIAS</b>		178,71
12.7.1	Tubo PVC PBA, classe 12, JE, DN 50/DI 60 mm, rede água (NBR 6647) - Rede	m	2,40
12.7.2	Tubo PVC PBA, classe 15, JE, DN 60/DI 60 mm, rede água (NBR 5647) - Descida de Reservatório	unidade	4,00
12.7.3	Cunha PVC PBA, JE, PB, 90 graus, DN 50 / DI 60 mm, para rede água (NBR 10351) - Rede	m³	2,30
12.7.4	Cunha PVC PBA, JE, PB, 90 graus, DN 50 / DI 60 mm, para rede água (NBR 10351) - Descida do Reservatório	m³	1,00
12.7.5	Ta. PVC PBA, 999, 90 graus, DN 50 / DI 60 mm, para rede água (NBR 10351)	m³	5,00
12.7.6	Colete terminal PVC, com travas, saída com rosca, de 60 mm x 1/2" ou 50 mm x 3/4", para ligação padrão de água	m³	7,00
12.7.7	Tubo PVC, soldável, DN 20 mm, água fria (NBR 5648)	m³	10,00
12.7.8	Tubo PVC, soldável, DN 20 mm, água fria (NBR 5648)	m³	5,00
12.7.9	Tanqueta terminal com boca para sanitários 1/2" ou 3/4" (REF. 1193)	m³	0,21
12.7.10	Adesivo colante para PVC, branco com 75 g/l	m³	3,00
12.7.11	Fita adesiva para PVC, 18 mm x 25 m (1 e 2)	m³	3,20
12.7.12	Solução limpa para PVC, branco com 1000 g/l	m³	1,18
12.7.13	Faixa lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 4000" g)	m	
12.8	<b>SERVIÇOS</b>		176,71
12.8.1	Transporte Tubo de PVC PBA DN 50 mm do canteiro de obras para o local de aplicação (Rede e Descida do reservatório, inclusive conexões)	m	176,71
12.8.2	Assentamento do tubo PVC PBA DN 50 mm, inclusive conexões (Rosca e Descida do reservatório)	m	176,71
12.8.3	Limpeza e teste de estanqueidade	m	
14	<b>EXTRAVASOR (EFLUENTE TRATADO)</b>		
14.1	<b>TRABALHOS PREPARATORIOS</b>		103,3
14.1.1	Locação de lotes de água ou de esgoto	m	
14.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		14,54
14.2.1	Execução mecânica, 2º ou abaixo, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,75 m³	m³	14,54
14.2.2	Execução mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m³	21,00
14.2.3	Execução manual em rocha dura até 2,00m de profundidade	m³	2,80
14.2.4	Execução manual em rocha dura até 2,00m de profundidade	m³	89,30
14.2.5	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³ (10) e 04 carregadeira sobre pneus 125 HP, capacidade (8 caçambas)	m³/m	266,00
14.2.6	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³/m	
14.3	<b>ESCORAMENTO</b>		10,40
14.3.1	Escoramento contínuo	m²	10,40
14.3.2	Escoramento descontinuo	m²	
14.4	<b>REATERMO DE VALAS</b>		7,20
14.4.1	Leito de vala com preparo de fôrma, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, acabamento manual, em local com nível baixo de interferência	m³	14,54
14.4.2	Envolvimento do tubo com material granulado	m³	14,54
14.4.3	Envolvimento do tubo com material granulado	m³	86,38
14.4.4	Ativo manual de vala com areia para enchimento e compactação necessária	m³/m	145,40
14.4.5	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³/m	
14.5	<b>SINALIZAÇÃO</b>		15,00
14.5.1	Sinalização aberta sem iluminação	m	20,78
14.5.2	Sinalização aberta com iluminação	m²	2,40
14.5.3	Fornecimento e tubos de madeira para pintura	m³	1,00
14.5.4	Plano de sinalização e advertência, em madeira composta de 8 x 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço	m²	
14.6	<b>MATERIAS</b>		103,90
14.6.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JE ou JEL DN 100 mm (NBR 7246)	m³	2,00
14.6.2	Curva PVC, PE, JE, 90 graus, DN 100 mm, para rede coletora esgoto (NBR 10350)	m³	2,15
14.6.3	Solução limpa para PVC, branco com 1000 g/l	m³	0,91
14.6.4	Faixa lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 4000" g)	m	
14.7	<b>SERVIÇOS</b>		103,90
14.7.1	Transporte Tubo em PVC NBR 7246 DN 100 do canteiro de obras para o local de aplicação (Rede, inclusive conexões)	m	103,90
14.7.2	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 100 mm - (ou RPVC, ou PVC DEFOFO, ou PPVC) - para água	m	103,90
14.7.3	Limpeza e teste de estanqueidade	m	
15	<b>DRENAÇÃO PLUVIAL PROFUNDA</b>		
15.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		1.157,98
15.1.1	Execução mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	480,00
15.1.1.1	Execução mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	880,00
15.1.1.2	Execução manual em rocha dura até 2,00m de profundidade	m³	784,00
15.1.1.3	Execução manual em rocha dura até 2,00m de profundidade	m³	594,43
15.1.1.4	Ativo mecânico compactado com empilhadeira	m³	86,00
15.1.1.5	Reserva de terra / Carga, empilhada a mão, em camadas de 20cm	m³	1.023,58
15.1.1.6	Contorno de areia	m³	1.023,58
15.1.1.7	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³ e 04 carregadeira sobre pneus 125 HP, capacidade (8 caçambas)	m³ e m	8.801,45
15.1.1.8	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (MAT = 6 km)	m³ e m	
15.2	<b>REDE DE DRENAÇÃO</b>		229,00
15.2.1	<b>Materiais</b>		249,00
15.2.1.1	Fornecimento de tubo de concreto (D=300 mm, tipo CA1)	m	
15.2.1.2	Fornecimento de tubo de concreto (D=300 mm, tipo CA1)	m	

*Assinatura*  
Cia. Eng. do Habitação Popular S.A.  
Eng.º Teófilo Santos Leite  
Cidade de Assis, e Par. do Cris.  
11/05/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50  
Chave de Impressão: DTAay  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

*Assinaturas*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teófilo Gomes Leite, CREA nº 182061804-5, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PD2016062882. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 013/2019 atenuando todos os critérios técnicos exigidos pelo Contrante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDMÃO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE
15.2.2	Serviços	m	223,80
15.2.2.1	Assentamento de tubo de concreto (D=0,30 m), tipo CA1, junta em argamassa 1:3 (cimento/areia)	m	349,50
15.2.2.2	Assentamento de tubo de concreto (D=0,90 m), tipo CA1, junta em argamassa 1:3 (cimento/areia)	m	
15.3	ACESSÓRIOS	und	12,00
15.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria de 1 vez nas dimensões (1,00 x 1,00) m	und	5,00
15.3.2	Poço de visita em alvenaria pré-moldada de concreto, DN = 1,10m, diâmetro na base de 0,60m, profundidade de 2,00m, incluindo degraus e tampão em ferro fundido	m	394,00
15.3.3	Canho de terraço, semicilíndrico de PVC, diâmetro de 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, totais, suportes e vedações, incluindo condutores (fornecimento e instalação)	m	98,00
15.3.4	Tubo de PVC DN 100 mm para drenagem (fornecimento e instalação)	m	
15.4	REALIZAÇÃO	m	56,55
15.4.1	Finalização aberta com pintura	und	6,00
15.4.2	Finalização em paredes metálicas com adesivos reflexivos		
15.5	CAIXA PARA DESVIO DE LINHA D'ÁGUA	m	20,25
15.5.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	8,59
15.5.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	23,94
15.5.3	Alvenaria de 1 vez, tipo cortiço furado (8 x 18 x 18) em alvenaria com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia no traço 1:2:5	m³	2,05
15.5.4	Laje de fundo em concreto simples	m²	1,00
15.5.5	Placa em concreto pré-moldado 0,42 x 1,00 m (esp. = 0,05 m)	m²	48,18
15.5.6	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	85,18
15.5.7	Reboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparo mecânico	m²	5,00
15.5.8	Fornecimento de tubo de concreto Ø = 0,30 m, incluindo do anelado, junta em argamassa 1:3 cimento/areia	m	9,20
15.5.9	Assentamento de tubo de concreto Ø = 0,30 m, incluindo do anelado, junta em argamassa 1:3 cimento/areia	m	91,84
15.5.10	Laje de concreto simples, preparo mecânico para fundo de valas	m²	0,21
15.5.11	Tela de proteção em tecido polietileno 2 x 2 cm - Forrocinênto e colado	m²	2,00
15.5.12	Curva PVC 90° PB JE DN 300mm	m	2,81
15.5.13	Tubo PVC JE DN 300mm	m	20,90
15.5.14	Guarda-corpo com corrimão em tubo Ø90 galvanizado 1 1/2"		
15.6	CAIXA DE ÁGUA	m²	203,72
15.6.1	Movimento de terra	m³	54,48
15.6.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	
15.6.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	
15.6.2	Concreto para paredes, lajes de fundo e lajes	m³	24,64
15.6.2.1	Laje em concreto simples		
15.6.2.2	Forma em chapa para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm, 08 utilizações (instalação, montagem e desmontagem)	m²	325,88
15.6.2.3	Armação aço CA-50, diâm. 6,3 a 12,5mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (laje inferior)	kg	1801,90
15.6.2.4	Armação aço CA-50, diâm. 9,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (laje inferior)	kg	892,13
15.6.2.5	Concreto FCK>25MPa, viado em betoneira, sem lançamento (vigas, cunhas e pilares)	m³	35,49
15.6.2.6	Concreto FCK>25MPa, viado em betoneira, sem lançamento (vigas, cunhas e pilares)	m³	35,49
15.6.2.7	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas		
15.6.3	Revestimento	m²	152,64
15.6.3.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	152,64
15.6.3.2	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2,50 cm		
15.6.4	Diversos	und	9,00
15.6.4.1	Curva PVC 90° PB JE DN 300mm	m	2,81
15.6.4.2	Tubo PVC JE DN 300mm	m	20,90
15.6.4.3	Guarda-corpo com corrimão em tubo Ø90 galvanizado 1 1/2"		
15.7	ESTERNA, CASA DE BOMBA E CAIXA SIFONADA		
15.7.1	CISTERNA PARA REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA		
15.7.1.1	Concreto para paredes, lajes de fundo e lajes	m³	24,90
15.7.1.1.1	Laje em concreto simples		
15.7.1.1.2	Forma em chapa para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20m, espessura = 12mm, 08 utilizações (instalação, montagem e desmontagem)	m²	360,72
15.7.1.1.3	Armação aço CA-50, diâm. 6,3 a 12,5mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (laje inferior)	kg	5.283,69
15.7.1.1.4	Armação aço CA-50, diâm. 9,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. (laje inferior)	kg	1.078,30
15.7.1.1.5	Concreto FCK>25MPa, viado em betoneira, sem lançamento (vigas, cunhas e pilares)	m³	53,60
15.7.1.1.6	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas		
15.7.1.2	Revestimento e pintura	m²	287,40
15.7.1.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	287,40
15.7.1.2.2	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2,50 cm	m²	201,40
15.7.1.2.3	Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demãos		
15.7.1.3	Diversos	und	6,00
15.7.1.3.1	Tubo de aço DN 50 SCH 40 PN10 com flange, barra de 6,00m	und	1,00
15.7.1.3.2	Tubo de aço DN 50 SCH 40 PN10 com flange, L = 600mm		

*[Handwritten Signature]*  
Diretor de Habitação Popular - Cepap  
Eng.º José Teófilo S. dos Santos  
Presidente do Conselho de Administração  
CEHAP - Companhia Estadual de Habitação Popular

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

*[Handwritten Signatures]*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, em 0 Engº José Teotônio Dantas Leite, CREA nº 162361864-3, responsável técnico da Consultoria Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº 980205002392. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 8132016 assinando todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 48 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REPARO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
15.7.1.3.3	Redução comal terra fundido DN 80 x 50mm	unid	1,00
15.7.1.2.4	Curva 90° terra fundido DN 90 mm	unid	4,00
15.7.1.2.5	Válvula de retenção terra fundido DN 50mm	unid	1,00
15.7.1.3.2	Registro sem volante e fardas terra fundido DN 50mm	unid	1,00
15.7.4	CASA DE BOMBA	unid	1,00
15.7.2.1	Bomba submersível elétrica 1hp para irrigação, 380V-11 BANDA e Orifim	unid	1,00
15.7.2.2	Sistema de controle de nível base	m	14,01
15.7.2.3	Estação tipo maciço em aço GA-50 5,52mm tubos pintura com fundo anticorrosivo	m²	27,30
15.7.2.4	Alvenaria de 1/2 vsc, tipo concreto furado (9 x 19 x 19) em assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	1,42
15.7.2.5	Alvenaria de 1/2 vsc, tipo concreto furado (9 x 19 x 19) em assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	0,29
15.7.2.6	Concreto armado para laje (arma inferior)	m²	0,29
15.7.2.7	Concreto armado para uma laje (arma superior)	m²	154,04
15.7.3.0	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo maciço	m²	26,16
15.7.2.8	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2,50 cm	m²	26,16
15.7.2.10	Pintura a base de tal e laca e base de cor, duas demoras	m²	3,50
15.7.2.11	Cobertura em laje cerâmica tipo cerat, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e estrutura de madeira para laje cerâmica	m²	2,31
15.7.2.12	Grade em ferro em laje chapa 3/16"	unid	2,00
15.7.2.13	Conjuntos moto-bomba com motor de 1 cv, instalação, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", p. Máx. 20 msc, v. Succión 8 mca, F.M.H. 100 l/min, (2) 2.31 (25-4.21) (20-6.21) (17-8.31) (14-7.6), Volume através de período diário	m³	9,85
15.7.2.14	Conjuntos de concreto (barramento vertical), assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 2 cm, estubo metálico	m³	164,05
15.7.2.15	Moldes livres com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, estubo metálico	m³	29,32
15.7.2.16	Laje pré-moldada para coperta, concreto 100kg/m³, vãos até 3,50	m³	29,32
15.7.2.17	Requalificação de piso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem pedregulho), espessura 3,0 cm, preparo maciço	m²	307,74
15.7.2.18	Pintura laje acrílica, argamassa aderente, duas demoras	m²	4,89
15.7.2.19	Forro acrílico britânico (2 demoras) sobre estrutura metálica, proteção proteção com zinco (1 demora)	m²	15,13
15.7.3	CADA BIFURCADA	m²	4,81
15.7.3.1	Excavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	15,00
15.7.3.2	Excavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	0,24
15.7.3.3	Alvenaria de 1/2 vsc, tipo concreto furado (9 x 19 x 19) em assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	0,24
15.7.3.4	Concreto armado para laje (arma inferior)	m²	30,00
15.7.3.5	Concreto armado para uma laje (arma superior)	m²	30,00
15.7.3.6	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo maciço	m²	30,00
15.7.3.7	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (grossa), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2,50 cm	m²	6,22
15.7.3.8	Laje de concreto, simples, maciço em laje fundido de nível	m²	2,20
15.7.3.9	Laje pré-moldada para coperta	m²	0,023
15.7.3.10	Tampão em concreto armado (esp = 0,05 m) (5,30 x 1,00m)	unid	2,37
15.8	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	m	118,50
15.8.1	TRABALHOS PREPARATORIOS	m	45,77
15.8.1.1	Locação e nivelamento de rede	m²	45,77
15.8.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	21,53
15.8.2.1	Excavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	49,48
15.8.2.2	Excavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	296,94
15.8.2.3	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 5 m³ e pá carregadeira sobre pneus (105 HP, esp. 1,72 m²)	m³ x km	7,11
15.8.2.4	Transporte local com caminhão basculante 5 m³, rodovia pavimentada (DMT = 6 km)	m³	7,11
15.8.3	REATERNO DE VALAS	m	34,64
15.8.3.1	Excavação de vala	m³	22,04
15.8.3.2	Envolvimento do tubo com polietileno atenuar	m²	88,16
15.8.3.3	Envolvimento do tubo com material asfáltico	m²	22,04
15.8.3.4	Envolvimento do tubo com material de empolamento	m² x km	88,16
15.8.3.5	Transporte local com caminhão basculante 5 m³, rodovia pavimentada ( para distâncias superiores a 4 km )	m	23,70
15.8.4	SMALTAÇÃO	m	37,70
15.8.4.1	Gravidade simples com iluminação	m	3,00
15.8.4.2	Iluminação sobre uma iluminação	unid	12,00
15.8.4.3	Placa de sinalização e aderência em material compensado de 8 x 10 cm nas laterais 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro estubo	m²	118,50
15.8.4.4	Passagem com grelhas de madeira para valas	m	1,00
15.8.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	m	1,00
15.8.5.1	Materiais	unid	1,00
15.8.5.1.1	Tubo em PVC JE PBA Classe 15 DN 90 mm	unid	1,00
15.8.5.1.2	Curva em PVC JE PBA DN 90 mm	unid	1,00
15.8.5.1.3	Chave PVC DN 90	unid	1,00
15.8.5.1.4	TR em PVC JE 20R DN 90 mm	kg	1,00
15.8.5.1.5	Registro de gaveta DN 90 mm	kg	1,00
15.8.5.1.6	Passa hidráulica	m	118,50
15.8.5.2	Serviços	m	118,50
15.8.5.2.1	Transporte de tubo e conexões de PVC JE DN 90 mm	m	118,50
15.8.5.2.2	Assentamento do tubo de PVC JE DN 90 mm, inclusive controle	m	118,50
15.8.5.2.3	Limpou e teste de estanqueidade	m	118,50

*[Assinatura]*  
Cla Est. de Habitação Popular - CEHAP  
Eng. Teotônio Dantas Leite, dos Santos  
Coordenador Técnico e Plac. de Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50  
Chave de Impressão: D1Auy

O documento consta do registro nº 124246/2017 e contém 22 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teotônio Dantas Leite, CREA nº 160/51364-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, sob o ART nº PB2015002562. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 013/2015 atestando todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, PORTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDANIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
15.9	TORNISERAS DE JARDIM	m²	4,10
15.9.1	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,90
15.9.1.1	Escavação manual em terra até 2,00 m de profundidade	m³	4,17
15.9.1.2	Escavação manual em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	25,00
15.9.1.3	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³ e pé carregadora sobre pneus (105 HP, cap. 1,72 m³)	m³ x km	
15.9.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³	1,21
15.9.2	REATERNO DE VALAS	m³	2,93
15.9.2.1	Coberto de terra	m³	1,89
15.9.2.2	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	7,43
15.9.2.3	Envolvimento do tubo com material de empréimo	m³ x km	
15.9.2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)	m³	
15.9.3	LIGAÇÕES	m	24,00
15.9.3.1	Materiais	unid.	4,00
15.9.3.1.1	Tubo em PVC anelado DN 20 mm	unid.	4,00
15.9.3.1.2	Conexão de tomada DN (20x20) mm	unid.	2,00
15.9.3.1.3	Adaptador esférico curvo 90 graus e rosca DN (20 mm x 1/2")	kg	0,94
15.9.3.1.4	Torneira monobloco com bico para jato	unid.	0,00
15.9.3.1.5	Adesivo para juntas de PVC	unid.	6,00
15.9.3.1.6	Lixa 80 grit - 1/2" x 1/2"	m	24,00
15.9.3.1.7	Pilha para teste	m	24,00
15.9.3.2	Bombas	m	24,00
15.9.3.2.1	Transporte de tubos e conexões de PVC DN 20 mm	m	
15.9.3.2.2	Aparilhamento de labor de PVC anelado DN 20 mm, incluindo grelhas	m	
16.0	SISTEMAS DE INSTALAÇÕES (CAPTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA/ILUMINAÇÃO/INTERFONE/COMBATE A INCÊNDIO) - EXTERNO		
16.1	SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	unid.	49,00
16.1.1	Unidade fotovoltaica, incluindo painéis, estruturas, suportes, cabos, conectores, inversor, baterias, controlador, (incluindo) experiência	m²	102,50
16.1.2	Unidade fotovoltaica, incluindo painéis, estruturas, suportes, cabos, conectores, inversor, baterias, controlador, (incluindo) experiência	m²	
16.1.3	Estrutura metálica em aço ou tripé, vão livre de até 12 m - fornecimento e montagem (parte acima das placas do estacionamento)	m²	
16.2	SISTEMA DE INTERFONE	unid.	49,00
16.2.1	Instalação de um sistema coletivo de interfones com central de centralização externa modelo tipo 64 marca JFL com capacidade para até 64 pontos, 40 aparelhos de telefonia padrão analógico modelo gonçalo, ganho eletrônico tipo superfone JFL com teclado diferenciado para centralização analógico em tomadas e central	m	1.500,00
16.2.2	Cabo telefônico CCI 30 4 pares (uso interno) - Fornecimento e instalação	m	22,00
16.2.3	Cabo de transmissão R11 em ponto de pré-montado 60 x 60 mm, incluindo ferragens	m	200,00
16.2.4	Estrutura de PVC tipo moldado DN 20mm (30") incluindo conexões - Fornecimento e instalação	m	100,00
16.2.5	Estrutura de PVC tipo moldado DN 20mm (1") incluindo conexões - Fornecimento e instalação	m	
16.3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	unid.	1,00
16.3.1	Mão-de-obra para a instalação de materiais externos	m	100,00
16.3.2	Releu subterrâneo para iluminação pública	unid.	20,00
16.3.3	Armadura Quadrada 50 mm	unid.	10,00
16.3.4	Barras para releu foto-elétrico	unid.	20,00
16.3.5	Resistor para luminária de 1,5 m	m	100,00
16.3.6	Conector antiparasita para cabo 1,5 mm²	unid.	10,00
16.3.7	Fio de cobre isolado de 1,5 mm²	unid.	10,00
16.3.8	Lâmpada de LED 200 w (fornecimento e instalação)	unid.	20,00
16.3.9	Luminária pública fechada para lâmpada de led de 200 W	unid.	10,00
16.3.10	Parafuso de madeira 10x200 mm	unid.	10,00
16.3.11	Releu foto-elétrico NA		
16.4	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m	126,70
16.4.1	TRABALHO PREPARATÓRIO		
16.4.1.1	Locação e cumprimento de rede	m	126,70
16.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	61,50
16.4.2.1	Escavação mecânica em terreno de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	26,40
16.4.2.2	Escavação mecânica em terreno de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	21,11
16.4.2.3	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6 m³ e pé carregadora sobre pneus (105 HP, cap. 1,72 m³)	m³ x km	126,71
16.4.2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (DMT - 5 km)	m³	60,00
16.4.2.5	Envolvimento do tubo		
16.4.3	RECORRIMENTO	m²	12,57
16.4.3.1	Recorrimento concreto	m²	12,57
16.4.3.2	Recorrimento decorativo		
16.4.4	REATERNO DE VALAS	m³	8,80
16.4.4.1	Coberto de terra	m³	17,00
16.4.4.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	34,65
16.4.4.3	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	7,04
16.4.4.4	Envolvimento do tubo com material de empréimo	m³ x km	28,16
16.4.4.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)		
16.5	SINALIZAÇÃO	m	25,14
16.5.1	Sinalização vertical com iluminação	m	18,80
16.5.2	Sinalização atópica sem iluminação		

Eng. José Teotônio Dantas Leite  
C.R.E.A. nº 160/51364-3  
Rua do Azeite, s/nº - Fica de Cristo  
João Pessoa - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017.



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teuberto Dantas Leite, CREA nº 180361864-3, responsável técnico da Construdantes Construção e Inovação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madureira, no Município de Guarabira, neste atestado, conforme ART nº PB2016008392. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 0122915 atestado todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratação.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADUREIRA, COMPOSTO POR 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM QUARTA E ADMINISTRAÇÃO, MORTA COMUNITÁRIA, REGADÃO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
16.2.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 5 x 10 cm nas dimensões 1,20m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço da obra (bat. medida 30m)	unid	1,00
9.3.4	Passadeiras sem entalhes de madeira para pedestres	m²	3,09
16.6	CONCRETO PARA ANCORAGEM	m³	0,19
16.6.1	Concreto simples, FCK = 15 MPa, preparo com betoneira		
16.7	MATERIAIS - (HIDRANTE E REDES)		
16.7.1	Tubo em Ferro Fundido K7 - JE DN 150 mm	m	126,70
16.7.2	Tubo em Ferro Fundido Flangeado DN 150 e 0,70	unid	2,00
16.7.3	Tubo em Ferro Fundido Flangeado DN 150 e 0,25 m	unid	2,00
16.7.4	Redeço de Gôndola em Ferro Fundido Flangeado DN 150 (Sem Volante)	unid	4,08
16.7.5	Curva em Ferro Fundido JE 90º DN 150 mm	unid	1,00
16.7.6	TA em Ferro Fundido JE DN 150 mm	unid	2,00
16.7.7	Adaptador em Ferro Fundido de JE para Flange DN 150 mm	unid	46,00
16.7.8	Flangeado com furação para flange	unid	90,00
16.7.9	Armação para parafuso tipo flange	unid	2,00
16.8.4	Mostrador de coluna completa em ferro fundido, DN = 100 mm, com registro, curva de borboleta, curva desmontável, extrusíveis e Tampa (incluindo)	unid	2,00
16.7.10	Kit Sinalizador	kg	2,00
16.7.10	Solução Limpeza		
16.7.11	Pasta Lubrificante		
16.8	DIVERSOS		
16.8.1	Trincheira Tubo em Ferro Fundido K7 JE DN 150 mm - de cantoneira de reforço para o local de aplicação	m	126,70
16.8.2	Assentamento de Tubo de Ferro Fundido K7 JE DN 150 mm	m	126,70
16.8.3	Caso de proteção fibrocimento	unid	2,00
16.8.3	Limpeza e teste de estanqueidade	m	126,70
17.0	MUNDO		
17.1	FUNDAÇÃO		
17.1.1	Escavação manual até 1,00m	m³	63,51
17.1.2	Concreto magro - fundo do bloco de fundação das pilares	m³	1,76
17.1.3	Concreto armado para fundações (forma, ferragem e concreto)	m³	14,75
17.1.4	Alvenaria em pedra rústica ou pedra de rio, assentada com argamassa no traço 1:5 (cim. e areia)	m³	55,95
17.1.5	Alvenaria de 1 vez, tipo cadelino furado (9 x 18 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:5 (entocamento)	m³	121,74
17.2	CONCRETO		
17.2.1	Concreto armado para pilar (forma, ferragem)	m³	16,24
17.2.2	Concreto armado para pilar (forma, ferragem e concreto)	m³	6,07
17.2.3	Concreto armado para cinta (forma, ferragem e concreto)	m³	7,56
17.3	ALVENARIA		
17.3.1	Alvenaria de 1/2 vez, tipo cadelino furado (9 x 18 x 19) cm assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:5	m³	635,20
17.4	NEVESTIMENTOS		
17.4.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. = 0,5 cm, preparo mecânico (alvenaria + reboco + acabamento + pintura)	m²	1.909,80
17.4.2	Pintura epóxica borboleta (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 Demão) - (Ponto e Grade)	m²	23,60
17.4.3	Pintura a base de cal e Flocor a base de cal, duas demãos	m²	1.993,80
17.4.4	Messa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:5, e x 2 cm, preparo mecânico	m²	004,08
17.5	DIVERSOS		
17.5.1	Parafuso em tubo de aço galvanizado	m	13,20
17.5.2	Grade de ferro em barra chata 3x18	m²	13,60
18.0	PAISAGISMO E COMPLEMENTAÇÃO		
18.1	PAVIMENTAÇÃO		
18.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
18.1.1.1	Condição de aterro (Pavimentação)	m³	2.769,96
18.1.1.2	Excavação, rasas, distâncias, oportunizando traf. de 1ª categ. at. transp. 9 x 1.000 m	m³	557,99
18.1.1.3	Terraplenagem		
18.1.1.3.1	Excavação mecânica a céu aberto em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,75m³	m³	2.143,00
18.1.1.3.2	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6m³ e pá compactadora sobre pneus (105 HP, esp. 1,70m)	m³	2.143,00
18.1.1.3.3	Terraplenagem local com uso de máquina basculante 6m³ (pólvora em lata natural - 5m)	m³	45.715,42
18.1.1.3.4	Alvenaria simples com uso de máquina basculante 6m³ (pólvora em lata natural - 5m)	m³	3.143,00
18.1.1.3.5	Equipamento mecânico com motor de 1ª categoria com tração de esteira com 182HP	m³	3.143,00
18.1.1.3.6	Compressão mecânica com motor de 1ª categoria do DN (600kg) (sem motorizador 140 HP e tubo compressor alvenaria 80 HP)	m³	3.143,00
18.1.1.4	Muro de arranha (Muro de arranha em pedra argamassada)		
18.1.1.4.1	Excavação manual para muro de arranha	m³	92,40
18.1.1.4.2	Concreto magro 1 x 8 com preparo mecânico	m³	19,20
18.1.1.4.3	Muro de arranha em alvenaria de pedra argamassada	m³	150,00
18.1.1.4.4	Armação para arranha de concreto	m³	120,00
18.1.1.4.5	Tubo PVC DN 75 mm	m	285,60
18.1.2	PAVIMENTO		
18.1.2.1	Quilômetro de obra para assentamento de bloco intertravado	m²	2.273,92
18.1.2.2	Plano Intertravado de 10 cm esp. (0,20 x 0,10 x 0,05m)		

17 de 18

*Assinatura*  
 Cid. Est. de Engenharia e Agronomia - CEHAP  
 Engº Vitor Christiano S. dos Santos  
 Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA  
 CREA 180361864-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

*Assinaturas*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teófilo Dantas Leite, CREA nº 16036166-3, responsável técnico da Construtivas Constação e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município do Guarabira, neste estado, conforme ART nº PR2016062322. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 0132016 standardizado todas as condições técnicas exigidas pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Objeto: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, PORTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDE DE INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANTIDADE. It lists various construction items like concrete slabs, walls, and finishes with their respective units and quantities.

Assinatura do Engº Teófilo Dantas Leite, responsável técnico.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/06/2017



Certidão nº 124246/2017

22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Damás Lúcia, CREA nº 150361884-3, responsável técnico da Construtivas Construção e Implantação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Guarabira, neste estado, conforme ART nº PB20002821. Os trabalhos foram executados conforme Contrato nº 0120018 atendida todas as critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: GUARABIRA-PB

Obras: CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, RESERVA E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO REDE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
18.3.7.3	Fornecimento e assentamento de aparelho fletor e extensor de parafusos	unid	1,00
18.3.7.3	Fornecimento e assentamento de polo de dentes	unid	1,00
18.3.7.4	Fornecimento e assentamento de aparelho picador/dum	unid	1,00
18.3.7.4	Fornecimento e assentamento de aparelho mesializador	unid	1,00
18.3.7.4	Fornecimento e assentamento de aparelho em aço cortado	unid	1,00
18.3.7.7	Fornecimento e assentamento de aparelho com 3 alças	unid	1,00
18.3.7.8	Fornecimento e assentamento de bico para protelação	unid	1,00
18.3.7.9	Fornecimento e assentamento do aparelho de barra alta giratória	unid	1,00
18.3.7.10	Fornecimento e assentamento do aparelho de barra baixa giratória	unid	1,00
18.3.7.11	Fornecimento e assentamento de aparelho de seleção multi-avariada B em 1	unid	1,00
18.3.7.12	Fornecimento e assentamento de seleção multi-avariada B em 1	unid	1,00
18.3.7.13	Fornecimento e assentamento de aparelho de gravidade abdominal	unid	1,00
18.3.7.14	Fornecimento e assentamento de aparelho de gravidade abdominal/ extensor de braços	unid	1,00
18.3.7.15	Fornecimento e assentamento de bicicleta ergométrica simples	unid	1,00
18.3.7.16	Fornecimento e assentamento de bicicleta ergométrica horizontal	unid	1,00
18.4	COMPLEMENTAÇÃO		
18.4.1	Placa em PS estruturada com vidro de 6 mm laminado e fixado com tiras de inox, medida 0,85 x 0,85 m - Placa de entrada - Fornecimento e colocação	unid	1,00
18.4.2	Placa em aço inox tipo 304, medida 55x70cm posicionada em vidro firm envernizado, medida 50x70 cm - Placa de inauguração - Fornecimento e colocação	unid	40,00
18.4.3	Placa em PS de 2 mm, inclusive adesivo de impressão digital de alta resolução, medida 24,5 x 24,5 cm - Placas de identificação das salas	unid	1,00
18.4.4	Placa em PS de 2 mm, inclusive adesivo de impressão digital de alta resolução, medida 2,00 x 0,40 m - Placas de identificação do Centro de Análise de Saúde - Fornecimento e colocação	unid	1,00
18.4.5	Placa em PS de 2 mm, inclusive adesivo de impressão digital de alta resolução, medida 1,70 x 0,35 m - Placas de identificação de Vivência - Fornecimento e colocação	unid	1,00
18.4.6	Placa em PS de 2 mm, inclusive adesivo de impressão digital de alta resolução, medida 1,70 x 0,35 m - Placas de identificação de Vivência - Fornecimento e colocação	m²	5.628,21
18.4.7	Limpezas finais do obra		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, DESPESAS COMPLEMENTARES E AS BUILT			
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid	18,00
19.1	Administração Local - Pessoal	mês	18,00
19.2	Administração Local - Despesas Gerais Mensais	unid	1,00
19.3	Administração Local - Despesas Gerais Fixas	mês	18,00
19.4	Administração Local - Valores e Equipamentos	unid	1,00
19.5	Administração Local - Músculo e Utilidade	unid	1,00
20.0	RS BUILT		
20.1	Preço "Cota Construção (Ax BUILT)		

Ola E.C. do Habitação Popular-Cehap  
Eng.º Thais Christine S. dos Santos  
Garante de Atos, e Plac. de Obras  
CREA 150350102-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 124246/2017, emitida em 22/05/2017



Certidão nº 124246/2017  
22/05/2017, 14:50

Chave de Impressão: D11Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2017 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20160062882

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL



## 1. Responsável Técnico

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

RNP: 160361864-3

Registro: 000033703-4

## 2. Contratante

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA

RUA HILTON SOUTO MAIOR

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

País: Brasil

Telefone: (83)3213-5191

Contrato: 013/2016

Valor: R\$ 4.409.709,39

Ação Institucional: Outros

Bairro: MANGABEIRA

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.111.818/0001-01

Nº: 3068

CEP: 58058018

Email:

Celebrado em: 30/12/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Data da Situação: 21/08/2017

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.

## 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA

RUA PB 057

Complemento:

Cidade: Guarabira

Telefone: (83)3213-5191

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/01/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: MARGEM DA PB 057

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.111.818/0001-01

Nº: 000

CEP: 58200000

Email:

Provisão de término: 25/07/2017

## 4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 4.176,16 m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA 248,10 m

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1408 - TERRAPLANAGEM 2.784,66 m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 2.679,56 m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 298,20 m

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 486,60 m

Quantidade

Unidade

## 5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, CENTRO DE VIVÊNCIA, GUARITA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2015/CEHAF.

## 6. Declarações

## 7. Entidade de Classe

IBAPE

*(Handwritten signatures and marks)*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20160062882

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL



6. Assinaturas \_\_\_\_\_  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

7. Informações \_\_\_\_\_  
 JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 292.848.444-34  
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA - CNPJ:  
 28.111.818/0001-01

8. Informações \_\_\_\_\_  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

9. Valor \_\_\_\_\_  
 Nosso Número: 1419421  
 Valor da ART: R\$ 195,98 Pago em: 18/02/2016

Certidão nº 124246/2017  
22/06/2017, 14:50

Chave de Impressão: D1Aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2017 e contém 22 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/pu/ver>, com a chave: 45Wz3  
Impressão em: 22/06/2017 às 14:52:17 por: adapt, ip: 177.82.149.7



# CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba

CONSTRUDANTAS  
132  
8

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 353/2005

Em decorrência do pedido protocolado sob o nº 3178/2005, datado de 08.09.2005, em que o Engº Civil **JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE**, CREA 5374-D/PB, solicita certidão de acervo técnico para FINS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, CERTIFICO que o referido profissional EXECUTOU os serviços registrados neste Conselho conforme a(s) ART(s) n°(s): **ART 15100000053740009315** - construção, reforma e ampliação do Parque Industrial da CIMEPAR - Comp. Paraíba de Cimento - Fazenda da Graça, s/n - Ilha do Bispo - João Pessoa/PB. CERTIFICO AINDA, que o acervo técnico da firma **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, registro nº 3783-EM/PB, é representado pelo acervo técnico do profissional acima mencionado, enquanto ele for responsável técnico da referida firma, conforme art. 4º da Resolução 317, de 31/10/86, do CONFEA; e que o(s) atestado(s) apresentados pelo interessado, emitido(s) pel(os)(as) **CIMEPAR**, fica(m) vinculado(s) a esta certidão, excluindo-se os serviços que não sejam da competência do profissional. A veracidade das informações contidas no(s) atestado(s) é da responsabilidade exclusiva do emitente. E nada mais havendo a certificar, eu, Engenheira Civil **MARIA INÉZ DAMASCENO MAFRA CAJÚ**, CREA nº 7009-D/PA, visto nº 2742, servidora deste CREA-PB, matrícula nº 142-2, emiti a presente Certidão, que vai assinada por mim e pelo Engenheiro Civil **WILLIAM TRAVASSOS DE MEDEIROS**, CREA nº 233-D/PB, Superintendente, por delegação do Presidente deste Conselho, Engenheiro Agrônomo **SÉRGIO BARBOSA DE ALMEIDA**, REGISTRO NACIONAL nº 1600055672, outorgada pela Portaria nº 020/2004.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

João Pessoa, 26 de setembro de 2005

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB  
Mafra Cajú  
Engº Civil Mafra Damasceno Mafra Cajú  
CREA 7009-D/PA - Mat. 142-2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB

*William Travassos de Medeiros*  
Engº Civil William Travassos de Medeiros  
CREA: 233-D/PB SUPERINTENDENTE

*[Handwritten marks]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cidade: CAJÁ - PB

**Autenticação Digital**

Cód. Autenticação: 04631107170915090720-1; Data: 11/07/2017 09:20:27

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AFAC2220-57AY  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tpb.jus.br>

00A/PB - CLP: 58013-021 - CNPJ: 08.667.024/0001-00  
- Home Page: [www.creapb.org.br](http://www.creapb.org.br) - E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

*[Handwritten mark]*

Este documento, cujo teor é de responsabilidade emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico 359/2009 emitida em 26/01/2009 excluindo(s) item(s) que não seja(m) da competência profissional cujo nome consta no texto.

**ATESTADO**

João Pessoa, 26 de Setembro de 2009

Engº Civil Maria Inez Damasceno Maia Cajá  
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742


Atesto, perante aos Órgãos Públicos e privados que a **CONSTRUDANTAS Construção e Incorporação Ltda**, CNPJ 04.023.803-0001/12, Inscrição Estadual 16.128.896-0, localizada a rua Deputado Petrônio de Figueiredo, 855 - Bairro Ernesto Geisel - João Pessoa - Paraíba, realizou em nossa Empresa sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil José Teotônio Dantas Leite, CREA 5374 - D. PB, os serviços discriminados abaixo, cumprindo rigorosamente os prazos e os cronogramas físico financeiro estabelecidos por esta Empresa.

**OBRA:** Cia. Paraíba de Cimento Portland - CIMEPAR (Construção, Reformas e Ampliações)  
**VALOR:** R\$ 690.000,00 (Seiscentos e noventa mil reais)

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.955,00
1.1	Locação da obra	m²	1.020,00
1.2	Limpeza de terreno Manual	m²	3.782,00
1.3	Limpeza de terreno Mecanizada	m²	520,00
1.4	Corte nivelamento do terreno	m²	440,00
1.5	Aterro e compactação	m²	4.620,00
1.6	Transporte de material mecanizado		

*(Handwritten signatures and initials)*

... em nome de João Pessoa, -o da assinatura de ...  
 ... em nome de João Pessoa, -o da assinatura de ...  
 ... em nome de João Pessoa, -o da assinatura de ...



**CIMEPAR**  
 Eng.º Civil Maria Inez Damasceno Malta  
 CREA nº 7000-0/PAL - Alto nº 274  
**CIMPOR BRASIL**

**COMPANHIA PARAÍBA DE CIMENTO PORTLAND**

2.0	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Fundação em bloco de coroamento	m <sup>3</sup>	81,00
2.2	Fundação em sapatas isoladas	m <sup>3</sup>	53,00
2.3	Fundações em sapatas corridas	m <sup>3</sup>	62,00
3.0	<b>FUNDAÇÕES ESPECIAIS</b>		
3.1	Fundação em estacas metálicas	und	265,00
4.0	<b>PISO INDUSTRIAL</b>		
4.1	Demolição de concreto armado com equipamentos mecânico	m <sup>2</sup>	285,00
4.2	Demolição de concreto armado com rompedoras e martelotes	m <sup>2</sup>	195,00
4.3	Corte/perfuração e demolição de concreto armado com espessura variando de 10 a 60 cm	m <sup>3</sup>	87,00
4.4	Preparação da base com solo cimento (1:8)	m <sup>3</sup>	280,00
4.5	Concreto armado com tela soldada	m <sup>3</sup>	128,00
4.6	Fornecimento e Lançamento de concreto FCK=30MPa	m <sup>3</sup>	220,00
4.7	Acabamento piso de concreto com armado com acabadora, com junta de dilatação a base de Mastique	m <sup>2</sup>	2.650,00
5.0	<b>SUPER - ESTRUTURA</b>		
5.1	Fornecimento e confecção de concreto armado FCK=30Mpa, utilizando formas metálicas deslizante em caixa d'água elevada	m <sup>2</sup>	22,00
5.2	Fornecimento e confecção de concreto armado FCK=30Mpa, utilizando formas metálicas deslizante em paredes de galpões industrial	m <sup>2</sup>	141,00
5.3	Fornecimento e confecção de concreto armado FCK=30Mpa, utilizando formas metálicas deslizante em muro de contenção de óleo BPF	m <sup>2</sup>	48,00
5.4	Concreto armado para pilares com FCK = 30MPa com forma em chapa de madeira plastificado 18 mm, com aproveitamento.	m <sup>3</sup>	15,00
5.5	Concreto armado para viga com FCK = 30MPa com forma de tabua com aproveitamento.	m <sup>3</sup>	26,00
6.0	<b>ALVENARIA</b>		
6.1	Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolos de 8 furos, assentados em argamassa	m <sup>2</sup>	1.022,00
6.2	Alvenaria de 1 vez com tijolos de 8 furos, assentados em argamassa	m <sup>2</sup>	720,00
6.3	Alvenaria em blocos de cimento de 9x19x39 cm assentados em argamassa	m <sup>2</sup>	380,00
6.4	Alvenaria em blocos de cimento de 14x19x39 cm assentados em argamassa	m <sup>2</sup>	550,00
6.5	Confecção de muros de contorno em placas de concreto med. 1,50x0,60 m	m <sup>2</sup>	960,00

*[Handwritten signature]*

CIMEPAR - Avenida da Graça S/N - Ilha do Bispo - CEP: 58.085-160 - João Pessoa - PB  
 - Insc. Est.: 16.003.688-7 - Fone: (083) 2106-8000 - Fax: (083) 2106-8059

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - C/POA 04/375-4

**Autenticação Digital**

Cód. Autenticação: 64831107170915090720-3; Data: 11/07/2017 09:20:27

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://cartorioajpb.jus.br>

*[Handwritten signature]*



# GIMEPAR

## COMPANHIA PARAÍBA DE CIMENTO PORTLAND



7.0	<b>COBERTA</b>		
7.1	Confeção e montagem de estrutura metálica	m <sup>2</sup>	600,00
7.2	Coberta em telha Brasilit 6 mm com parafuso de fixação	m <sup>2</sup>	600,00
7.3	Madeiramento para telha Brasilit 6 mm	m <sup>2</sup>	160,00
7.4	Madeiramento para telha canal de 1"	m <sup>2</sup>	430,00
7.5	Retelhamento em telha canal de 1"	m <sup>2</sup>	265,00
7.6	Coberta em telha de alumínio e=5mm	m <sup>2</sup>	680,00
7.7	Coberta em telha de galvanizada e=5mm	m <sup>2</sup>	360,00
8.0	<b>PISO</b>		
8.1	Piso cimentado despolado	m <sup>2</sup>	405,00
8.2	Piso Polido em máquinas especializadas	m <sup>2</sup>	3.300,00
8.3	Piso Cerâmica esmaltada de (10x10) cm	m <sup>2</sup>	260,00
8.4	Piso Cerâmica esmaltada de (20x20) cm	m <sup>2</sup>	395,00
8.5	Piso Cerâmica esmaltada de (31x31) cm	m <sup>2</sup>	291,00
8.6	Piso Cerâmica porcelanato (40x40) cm	m <sup>2</sup>	185,00
9.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA</b>		
9.1	Pontos de luz	unid	165,00
9.2	Pontos de tomadas simples	unid	82,00
9.3	Pontos de tomadas de força	unid	105,00
9.4	Pontos de interruptores	unid	91,00
9.5	Pontos telefônicos	unid	22,00
9.6	Pontos de antenas	unid	9,00
9.7	Pontos para computadores	unid	31,00
9.8	Fornecimento/instalação de cabos TP p/ rede de computação	m	600,00
9.9	Subestação com rede de 85 KVA	unid	1,00
10.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
10.1	Pontos de água	unid	82,00
10.2	Pontos de esgoto	unid	55,00
10.3	Instalação de vasos sanitários	unid	18,00
10.4	Instalação de lavatórios	unid	15,00
10.5	Instalação de pias	unid	10,00
10.6	Instalação de hidro-massagem cap.=500L	unid	1,00

Este documento, cujo teor é de responsabilização do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 353/2005, emitida em 26/07/2005, excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 26 de Setembro de 2005

M. J. J. Cajá

Eng. Civil Maria Inez Damasceno Meira Cajá  
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742

*Handwritten signature and initials.*

Trança S/N, - Ilha do Bispo - CEP: 58.085-160 - João Pessoa - PB.  
C. Est.: 16.003.688-7 - Fone: (083) 2106-8000 - Fax: (083) 2106-8059



*Handwritten initials and marks.*



SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM DE ÁGUA E ESGOTO			
11.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM DE ÁGUA E ESGOTO		
11.1	Escavação de valas com máquinas pesadas(Retro-escavadeira)	m <sup>2</sup>	1.123,00
11.2	Escavação de valas com máquinas pesadas(Escavadeira)		2.020,00
11.3	Lançamento, fixação de tubulação em concreto para esgotamento com diâm. 1000 mm.	m	220,00
11.4	Confeções de caixas de passagem de 2,5x2x4 m em concreto armado	und	8,00
11.5	Confeção de caixas de inspeção de esgoto sanitário	und	23,00
11.6	Construção de boeiro em tubos de concreto com revestimento em placa de concreto armado	m	12,00
11.7	Perfuração de poço artesiano com profundidade 90 m	und	1,00
11.8	Colocação de tubulação de proteção de 6,00 polegadas para poço artesiano	m	90,00
11.9	Instalação de bomba submersa em poço artesiano	und	1,00
11.10	Construção de rede de água potável com diâmetro variando de 100 a 300 mm	m	480,00
11.11	Construção de rede para esgotamento sanitário com diâmetro de 150 mm	m	220,00
11.12	Construção de sistema de decantação	und	1,00
11.13	Construção de caixas separadoras de óleo/dejetos/outras impurezas	und	3,00
11.14	Construção de estação de tratamento de água (ETA)	und	1,00
11.15	Construção de fossa séptica e sumidouro	und	1,00
11.16	Construção de estação elevatória	und	1,00
11.17	Construção de sistema de drenagem urbana	m	800,00
12.0	REVESTIMENTO	m <sup>2</sup>	1.820,00
12.1	Chapisco	m <sup>2</sup>	210,00
12.2	Revestimento em azulejo	m <sup>2</sup>	770,00
12.3	Reboco em massa única	m <sup>2</sup>	430,00
12.4	Emboço	m <sup>2</sup>	230,00
12.5	Revestimento em cerâmica 10x10 cm	m <sup>2</sup>	195,00
12.6	Revestimento em cerâmica 20x20 cm	m <sup>2</sup>	255,00
12.7	Revestimento em cerâmica 30x30 cm	m <sup>2</sup>	280,00
12.8	Revestimento em casquilo	m <sup>2</sup>	192,00
12.9	Revestimento em tijolo cerâmico	m <sup>2</sup>	320,00
12.10	Revestimento em pastilha med. 5x5 cm porcelanato	m <sup>2</sup>	225,00
12.11	Revestimento em granito	m <sup>2</sup>	

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emittente, faz parte da Certidão de Ato Técnico nº 353/2005, emitida em 26/07/2005, excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 26 de Setembro de 2005

Maria Inez Damasceno Matra Cajá

Eng<sup>a</sup> Civil Maria Inez Damasceno Matra Cajá  
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742





13.0	<b>FORRO</b>		
13.1	Fornecimento e Instalação de Forro em PVC de 10cm e 20cm	m <sup>2</sup>	190,00
13.2	Fornecimento e instalação de Forro industrial anti-chama	m <sup>2</sup>	835,00
13.3	Fornecimento e Instalação de Forro em gesso	m <sup>2</sup>	280,00
13.4	Fornecimento e Instalação de Forro em lambril	m <sup>2</sup>	130,00
13.5	Fornecimento e Instalação de Forro cartonado	m <sup>2</sup>	120,00
14.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
14.1	Esquadrias de alumínio	m <sup>2</sup>	126,00
14.2	Esquadrias em madeira de lei	m <sup>2</sup>	85,00
14.3	Esquadrias em PVC	m <sup>2</sup>	64,00
14.4	Armários	m <sup>2</sup>	53,00
15.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
15.1	Imprimação da superfície a ser aplicada a manta	m <sup>2</sup>	280,00
15.2	Aplicação de Manta Torodin 3mm	m <sup>2</sup>	280,00
15.3	Proteção mecânica	m <sup>2</sup>	175,00
15.4	impermeabilização Viaplus 1000	m <sup>2</sup>	210,00
15.5	Impermeabilização Viaplus 5000	m <sup>2</sup>	
16.0	<b>PINTURA</b>		
16.1	Pintura a cal	m <sup>2</sup>	6.200,00
16.2	Emassamento em massa corrida e acrílica	m <sup>2</sup>	990,00
16.3	Pintura em PVA látex interior	m <sup>2</sup>	2.065,00
16.4	Pintura acrílica	m <sup>2</sup>	620,00
16.5	Pintura em verniz	m <sup>2</sup>	155,00
16.6	Pintura em esmalte sintético	m <sup>2</sup>	790,00
16.7	Pintura em esmalte sintético	m <sup>2</sup>	130,00
16.8	Pintura texturizada	m <sup>2</sup>	
17.0	<b>Vidros</b>		
17.1	Colocação de vidros Blindex 10mm temperado	m <sup>2</sup>	75,00
17.2	Colocação de vidros 4mm	m <sup>2</sup>	82,00
17.3	Colocação de vidros conchado 3mm	m <sup>2</sup>	36,00

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emissor, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 553/2005 emitida em 26/07/2005 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto

João Pessoa, 26 de Setembro de 2005

Maria Inez Damasceno Mafra Cajá

Eng<sup>a</sup> Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajá  
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742

18.0	Diversos		
18.1	Construção de campo Soçaito completo (coria, carga, transporte, adubação, plantação de grama, irrigação computadorizada, sistema de drenagem)	m <sup>2</sup>	2.000,00
18.2	Construção de arquibancadas	m	80,00
18.3	Confeção e aplicação de alambrado em tela galvanizada	m <sup>2</sup>	900,00
18.4	Construção de quadra poliesportiva	m <sup>2</sup>	600,00
18.5	Confeção de piso em concreto polido para quadra poliesportiva	m <sup>2</sup>	600,00
18.6	Pintura e demarcação da quadra poliesportiva com tinta epóxi	und	1,00
18.7	Confeção de Kit (traves, tabela basquete e volei)	m <sup>2</sup>	220,00
18.8	Construção de campo de volei com areia tratada	m <sup>2</sup>	30.000,00
18.9	Plantação de grama Esmeralda	m <sup>2</sup>	30.000,00
18.10	Tratamento em grama Esmeralda(corte, adubação)	und	4.500,00
18.11	Plantação de plantas ornamentais	vb	1,00
18.12	Retirada de Entulho	vb	1,00
18.13	Limpeza Geral da Obra		

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 303 FCD 5 emitida em 26/04/2005 excluindo-se o(s) item(s) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 26 de Setembro de 2005

Maria Inez Damasceno Mafra Cajú


Eng<sup>a</sup> Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajú  
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742

Atenciosamente;



José Ricardo Leal

Cia. Paraíba de Cimento Portland-CIMPOR  
Gerente de Projetos



Júlio César Franco Turonis

Supervisor de Obras Civas-CIMEPAR  
CREA-7590/D-GO

João Pessoa, 01 de Agosto de 2005



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
JOÃO PESSOA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA



Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2019 13:39:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.no.br](mailto:autentica@azevedobastos.no.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773912

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170915090720-1 a 04631107170915090720-7

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfb1a8a05ae7eef79babaf63bcddceb3c0428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde9844ae60f5e00da3569a8515ca0b4509



Handwritten signatures and initials in blue ink.



# CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba  
WEB - 7036 / 2009

## CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 7036 / 2009**  
**PROTOCOLO : PRO - 04011137 / 09**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/09/2009**

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/88 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial do(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Carteira : 1803618643XXXX  
CPF : 2826454434

Título(s)  
Engenheiro Civil

ART(s)

ART : J06651129  
Registrada em : 21/09/2008  
Batalha em : 18/09/2009  
Endereço da Obra : SÍTIO RIACHOS DOS BODES, ZONA RURAL, CEP : 58515000 ZABELE/PB  
Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA  
Empresa : CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO LTDA  
Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

Atividade(s)  
EXECUCAO  
ATUACAO  
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM  
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

SERVICO DE AMPLIACAO DE DT (UM) ACUDE NA LOCALIDADE SÍTIO RIACHO DOS BODES, MUNICIPIO DE ZABELE/PB, CONF. CONVITE DE N. 059/2008, CONTRATO 314/08.

É nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectivo(s) baixa(s) de ART(s), advertendo-se a(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB

Engº Civil *Corjesu Barva dos Santos*  
CREA 1061338068 - Mat. 185-4

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB

Engº Civil *Munéz Damasceno Mafre Cajú*  
CREA: 1500802999 - Mat.: 142-2

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** P.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - 23/Av. Cid. 30.878-7

**Autenticação Digital**

Cód. Autenticação: 0483107170815095644-1 - Data: 11/07/2017 09:20:20

Site Digital de Fiscalização Tipo Normal: AFK02216-PZAL  
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados de ata em: <http://revistaonline.jpb.jus.br>

Endereço: Centro João Pessoa/PB 58012-021  
Fone: 3321-1233 - Paraíba: 3421-3391 - Raposa: 3451-2181 - Pombal: 3431-2545 - Sousa: 3522-1774  
Fax: 3321-1218 - Fax: 333241-4320  
www.crea-pb.org.br

11018

*[Handwritten signatures and initials]*

14118

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.**, CNPJ N°. 04.023.803/0001-12 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Teotônio Dantas Leite - CREA 160361864-3 executou para esta Secretaria de Infra Estrutura do Estado da Paraíba as obras de **Ampliação de 01 (um) Açude na localidade Riacho dos Bodes, no Município de Zabelê – PB.**, de acordo com a **ART n° J00051123 e o Contrato n° 314/2008** com planilha orçamentária dos serviços abaixo relacionados e Termo de Rebimeto em anexo.

DATA: 18/09/2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.
1.1	Confeção e instalação de Písea da obra medindo 3,00x6,00m	m	16,00	135,18
1.2	Desmatamento do local da barragem, jazidas e sangradouro.	m²	3.360,00	0,11
2.0	<b>FUNDAÇÃO</b>			
2.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria com bola-fora até 200 m.	m³	1.227,00	3,46
3.0	<b>MACIÇO</b>			
3.1	Compactação mecânica em material de 1ª Categoria, inclusive espalhamento, umedecimento e gradamento 100% P.N.	m³	8.362,60	2,74
3.2	Escavação mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria a uma DMT = 1.000,00m.	m³	8.392,30	3,49
3.3	Regularização de taludes.	m²	2.700,00	1,40
3.4	Planta de grama.	m²	1.580,00	6,63
3.5	Fornecimento e assentamento de pilhas cônica-circulares com D = 300mm.	m	190,00	29,20
4.0	<b>TOMADA D'ÁGUA</b>			
4.1	Tubo de fôfo com D = 100 mm	m	60,00	240,26
4.2	Registro de Fôfo com D = 100mm	unid	2,00	225,40
4.3	Valvula com Crivo D = 100mm.	unid	1,00	83,45
4.4	Concreto Simples	m³	6,60	209,23
5.0	<b>SANGRADOURO</b>			
5.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria com bola-fora até 200m.	m³	1.115,00	3,46
5.2	Alvenaria de pedras argamassadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m³	34,56	191,13

Secretaria de Estado de Infra-estrutura  
 Francisco Leal Junior  
 Prefeito Executivo de Obras - Mat. 92.904

Esta declaração tem a assinatura de responsabilidade do emitente por parte do Engenheiro Técnico nº 1036/2009, emitida em 28/09/2009 de acordo com o (s) item (s) que não se encontram em competência do profissional cujo nome consta no texto:  
João Pessoa, 23 de Setembro de 2009  
Marcos Aurélio  
 Eng.º Civil nº 1036/2009 - Mat. 92.904

*(Handwritten initials and marks)*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
 2ª Tabelionato de 80743 - Codigo CAJ 16 4787  
 Rua José Augusto, 100 - Centro - João Pessoa - PB - CEP: 51.020-000

**Autenticação Digital**  
 De acordo com o artigo 17, § 2º do art. 7º, § 1º da Lei Federal 8.223/2001 e Art. 1º do art. 1º da Resolução 873/2007 do Conselho Nacional de Justiça, esta certidão foi autenticada digitalmente e assinada pelo profissional de Registro Civil, O.º 1036/2009, João Pessoa, PB, em 28/09/2009.

Cód. Autenticação: 04621107170915090644-2; Data: 11/07/2017 09:20:30

Ass. Digital de Fiscalização Tipo Normal O: APO2209-6606.  
 Valor Total do Ass: R\$ 4,10

Ass. Núcleo de Registro Civil - João Pessoa - PB  
 Confira os dados do ato em: <https://reelodigital.tpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2019 13:41:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 773914


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170915090644-1 a 04631107170915090644-2  
<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbcf1ea606b40a99302b81a1e67e5d009ed428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde5323ce2806b5065c3ead1249186b3931



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



# CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba.  
WEB - 10034 / 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 10034 / 2010**  
**PROTOCOLO : PRO0000154910**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2010**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/95 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Carteira : 1003618643XXXX  
CPF : 2626444434

Título(s)  
Engenheiro Civil

ART(s)

ART : J00060296  
Registrada em : 31/03/2010  
Baixada em : 31/03/2010  
Endereço da Obra : CONFORME RESUMO DO CONTRATO, ZONA RURAL, CEP : 58000000 SAO GONCALD/PB  
Proprietário : SEINFRA/PB  
Empresa : CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA  
Contratante : SEINFRA-PB

Atividade(s)  
RECUPERACAO  
ATUACAO  
BARRAGEM DE TERRA  
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

RECUPERACAO DA BARRAGEM DE VENANCIO CONFORME CONTRATO Nº 050/2009

ART : J00060297  
Registrada em : 31/03/2010  
Baixada em : 31/03/2010  
Endereço da Obra : CONFORME RESUMO DO CONTRATO, ZONA RURAL, CEP : 58000000 SAO J. DOS CORDEIROS/PB  
Proprietário : SEINFRA/PB  
Empresa : CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA  
Contratante : SEINFRA-PB

Atividade(s)  
RECUPERACAO  
ATUACAO  
BARRAGEM DE TERRA  
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

RECUPERACAO DA BARRAGEM DE SAO JOSE III, CONFORME CONTRATO Nº 054/2008

ART : J00060298  
Registrada em : 31/03/2010  
Baixada em : 31/03/2010  
Endereço da Obra : CONFORME RESUMO DO CONTRATO, ZONA RURAL, CEP : 58000000 OLIVEDOS/PB  
Proprietário : SEINFRA/PB  
Empresa : CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA  
Contratante : SEINFRA-PB

Atividade(s)  
RECUPERACAO  
ATUACAO  
BARRAGEM DE TERRA  
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

RECUPERACAO DA BARRAGEM DE OLIVEDOS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2008

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELA DE JUIZADO DE NÍVEL - CARRERA 1988/1990

**Autenticação Digital**

De acordo com o artigo 171 do Código de Processo Civil e o artigo 1.012 do Código de Processo Civil e o artigo 171 do Código de Processo Civil e o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o presente documento eletrônico foi assinado por mim, o Tabelião de Notas, em 11/07/2017 às 09:20:00.

Cód. Autenticação: 04631107170915090541-1; Data: 11/07/2017 09:20:00

Assinatura Digital de Fixação: Proc-Normal-D-APK00134-030M  
Valor Total do Ass: R\$ 4,12

Confira os dados do site em: <https://autodigital.tpb.jus.br>





# CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba.  
WEB - 10034 / 2010

É nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) taxa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB

7) Resimundo Neto L. S. de  
Eng.º Civil M.º Inês Damasceno Mafra Cajá  
CREA: 130802000 - Mat. 142-2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB

Eng.º Civil Conjeu Pinto dos Santos  
CREA 1801338066 - Mat. 155-4

REPUBLICA FEDERAL  
15 de Novembro

*[Handwritten initials]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - INSTITUTO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAU 26.916-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11º e 12º da Lei Federal 8.934/1946 e Art. 1º, 3º, 4º da Lei Estadual 5.221/2006 e Art. 1º do Decreto Estadual 26.646/2000, expedimos a presente certidão digitalizada, conforme o Art. 1º do Decreto Estadual 26.646/2000.

**Cod. Autenticação: 04631107178915099541-2 - Data: 11/07/2017 09:20:09**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D - AFR02155-71002  
Valor Total do Ato: R\$ 4,10

Confira os dados do ato em: <https://portal.digitallib.tpb.jus.br>



*[Handwritten mark]*



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., CNPJ Nº. 04.023.803/0001-12** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil José Teotônio Dantas Leite - CREA 160361864-3 executou para esta Secretaria de Infra Estrutura do Estado da Paraíba as obras de **Recuperação da Barragem São José III, no Município de São José dos Cordeiros – PB, de acordo com a ART nº J00060297 e o Contrato nº 054/2009** com planilha dos serviços abaixo relacionados e Termo de Rebimento em anexo:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.0	Confeção e instalação de placas indicativas de obra	m²	18,00
1.2.0	Instalação do canteiro de obras	m²	1,00
1.3.0	Manutenção do canteiro de obras	mês	8,00
1.4.0	Melhoramento do caminho de serviço com até 5,0m de largura	m	2.200,00
1.5.0	Mobilização e desmobilização de equipamentos	ud	1,00
<b>2.0.0</b>	<b>RESTAURAÇÃO DO MACIÇO</b>		
2.1.0	Capinação e limpeza manual de taludes	m²	2.976,00
2.2.0	Escavação mecânica, carga e transporte em material de 1ª. Cat co distância de 1000m	m³	4.202,50
2.3.0	Compactação de material, inclusive espalhamento e gradeamento a 100% PN	m³	3.362,00
<b>3.0.0</b>	<b>DRENAGEM DOS TALUDES</b>		
3.1.0	Regularização de taludes	m²	2.976,00
3.2.0	Plantio de grama	m	2.976,00
3.3.0	Construção de meio fio de concreto	m	400,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº AR/PA/110, emitida em 31/10/2010 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 31 de 03 de 2010

Reinoldo H. de J. J. J.  
 Engº Civil Mº Inéz Damasceno Maíra Cajú  
 RNP 1500802999 - Mat. 142-2

*[Handwritten Signature]*  
 Secretário de Estado de Infra-Estrutura  
 Francisco Eugênio Holanda Lima  
 Governador Executivo (Trib. Mat. 92.950-1)

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - CARRÃO CURULEIRO

**Autenticação Digital**

Cod. Autenticação: 04631107170915090541-3 - Data: 11/07/2017 09:20:09

Valor Total do Atº: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://seelengtblpb.jus.br>

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., CNPJ Nº. 04.023.803/0001-12** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil José Teotônio Dantas Leite - CREA 160361864-3 executou para esta Secretaria de Infra Estrutura do Estado da Paraíba as obras de **Recuperação da Barragem Venâncio (São Gonçalo)**, no Município de Cubatí - PB, de acordo com a **ART nº J00060296** e o **Contrato nº 050/2009** com planilha dos serviços abaixo relacionados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.0	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
1.2.0	Instalação do canteiro de obras	und	1,00
1.3.0	Manutenção do canteiro de obras	mês	3,00
1.4.0	Confeção e instalação de placas	m²	18,00
1.5.0	Capinação e limpeza manual de taludes	m²	2.120,00
1.6.0	Desmatamento e limpeza de jazida	m²	40.690,00
1.7.0	Melhoramento de caminho de serviço com ate 5,00m de largura	m	4.000,00
<b>2.0.0 FUNDAÇÃO</b>			
2.1.0	Escavação mecanica em material de 1ª cat. com bota-fora ate 200m	m³	2.620,00
<b>4.0.0 MACIÇO</b>			
4.1.0	Escavação macanica em material de 1ª cat. com bota-fora até 200m (expurgo do aterro remanescente e corte nas seções de amarração)	m³	28.343,00
4.2.0	Escavação mecanica carga e transporte em material de 1ª cat. com distancia de 1000m	m³	43.758,60
4.3.0	Compactação de material, inclusive espalhamento e gradeamento a 100% PN	m³	43.758,60

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 10034110, emitida em 31/10/10 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 21 de 03 de 2010

Eng.º Civil M.ª Inez Damasceno Mafra Cajú  
RNP-1500802299 - Mat. 142-2

Secretaria de Estado de Infra-estrutura  
Francisco Rosário Holanda  
Gerente Executivo de Obras

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas - Rua: CAJÁ, 25.715 - Fone: (33) 3333-3333 - CEP: 56000-000 - João Pessoa - PB

**Autenticação Digital**

De acordo com o Art. 1.º, § 1.º, do Decreto nº 11.042/2006 e o Art. 1.º, § 1.º, do Decreto nº 11.042/2006, o presente documento foi autenticado digitalmente em 11/07/2017 às 09:20:00.

Cod. Autenticação: 04631107170915090541-4 - Data: 11/07/2017 09:20:00

Assinatura Digital de Fiscalização Tipo Normal O-APR/O-181-ROU- Valor Total do Atº: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://revalida.digita1.tpb.ju.br>

14718

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., CNPJ Nº. 04.023.803/0001-12** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil José Teotonio Dantas Leite - CREA 160361864-3 executou para esta Secretaria de Infra Estrutura do Estado da Paraíba as obras de **Recuperação da Barragem de Olivados**, no Município de Olivados - PB, de acordo com a **ART nº J00060298** e o **Contrato nº 052/2009** com planilha dos serviços abaixo relacionados e Termo de Rebimento em anexo:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.0	Confecção e instalação de placas indicativas de obra	m²	18,00
1.2.0	Instalação do canteiro de obras	m²	1,00
1.3.0	Manutenção do canteiro de obras	mês	6,00
1.4.0	Melhoramento do caminho de serviço com até 5,0m de largura	m	2.000,00
1.5.0	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
<b>2.0.0 RESTAURAÇÃO DO MACIÇO</b>			
2.1.0	Capinação e limpeza manual de taludes	m²	11.980,00
2.2.0	Escavação mecânica, carga e transporte em material de 1ª. Catão distância de 1000m	m³	7.922,50
2.3.0	Compactação manual com malho nos locais das erosões, inclusive espalhamento e umedecimento (medido no aterro)	m²	6.338,00
<b>3.0.0 DRENAGEM DOS TALUDES</b>			
3.1.0	Regularização de taludes	m²	11.980,00
3.2.0	Plantio de grama	m	6.063,00
3.3.0	Fornecimento e assentamento de calhas semi-circulares com D=300mm	m	100,00
3.4.0	Construção de caixas coletoras (1,20 x 1,20 x 1,50)m	und	9,00
3.5.0	Construção de meio fio de concreto	m	700,00

CONSTRUDANTAS LTD.

José Teotonio Dantas Leite  
Resp. Técnico - CREA 160361864-3

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emittente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº

emitida em 31/07/10, excluindo o(s) item(ns) que não seja(m) da competência profissional cujo nome consta no texto,

João Pessoa, 31 de 03 de 2010

Raimundo Holanda Leite

Engº Civil Mº Inez Damasceno Maíra G. RNP 1500802899 - Mat. 142-2

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Francisco Luciano Holanda Lins  
Gerente Executivo de Obras - Mat. 92.900-4

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 08.019-2

**Autenticação Digital**

Cod. Autenticação: 04631107170915090541-5; Data: 11/07/2017 09:20:59

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <http://registrocivil.pb.gov.br>

P

X

14813

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÔBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes\*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/06/2019 13:43:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração: 773917**


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.

\*Código de Autenticação Digital: 04631107170915090541-1 a 04631107170915090541-5  
\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfc3d08ba00feba9ee27c176c1f7788badf428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde918bf7c74d35eaa8617cbcf2802fd0b



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**CREA / PB**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba.  
WEB - 32420 / 2011

**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 32420 / 2011**  
**PROTOCOLO : PRO0000894211**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/05/2011**



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba, em cumprimento ao disposto na resolução 1029, de 12/10/2000 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: **JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE**  
Carteira: **1693618043XXXX**  
CPF: **20264544434**

Título(s)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(Dout)

ART(s)

ART: **300049551** Tipo da ART Normal  
Registrada em: **10/08/2009**  
Emitida em: **26/05/2011**  
Endereço da Obra: **SITIO NARCISO, ZONA RURAL, CEP: 58187000 PICUI/PB**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI**  
Empresa: **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO LTDA**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI**

Atividade(s)

**EXECUCAO**  
**ATUACAO**  
**BARRAGEM DE TERRA**  
Dimensão do Trabalho: **1,00 UNIDADES**

**EXECUCAO DAS OBRAS DE UMA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE NARCISO, MUNICIPIO DE PICUI/PB, COM CAPACIDADE PARA 548 861,74 M³ DE AGUA.**

Em mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), avisando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se refere(m) as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Conselho Regional de Engenharia,  
Arquitetura e Agronomia - CREA/PB  
*Raimundo Nonato L. de Sousa*  
**Engº Agrôn. Raimundo Nonato L. de Sousa**  
CREA 1600773745 - Superintendente

Conselho Regional de Engenharia,  
Arquitetura e Agronomia - CREA/PB  
*Márcio José Damasceno Matra Cajú*  
**Engº Civil Márcio José Damasceno Matra Cajú**  
CREA 1500802993 - Gerente de Registros

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, perante os Órgãos Público que a CONSTRUDANTAS Construção e Incorporação Ltda, CNPJ 04.023.803/0001-12, localizada a Rua Deputado Petronilo de Figueiredo, 855 - Geisel - João Pessoa/PB, representada neste ato pelo seu Responsável Técnico JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE Engenheiro Civil CREA n° 1603618643, executou para a Prefeitura Municipal de Picui/PB, os serviços abaixo discriminados.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO		
LOCAL:	SITIO NARCISO - PICUI/PB		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra, dimensões: 4,00m x 2,00m	und	1,00
1.2	Desmatamento do local da barragem, jazida e sangradouro	m²	166.858,92
2	FUNDAÇÃO DA BARRAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO		
2.1.1	Esvavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	1.179,88
2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria	m³	707,93
2.1.3	Escavação em rocha branda até 2,00m de profundidade	m³	471,95
2.1.4	Bota-fora até 2km	m³	2.831,17
2.2	ATERRO		
2.2.1	Esvavação mecânica em material de 1ª categoria	und	23.590,76
2.2.2	Carga mecânica de material de qualquer categoria exceto rocha	m²	23.590,76
2.2.3	Transporte mecânico, DMT 1km, em caminhão basculate	m²	28.310,71
2.2.4	Espalhamento e compactação mecânica	m³	23.590,76
2.2.5	Controle tecnológico dos materiais e serviços	und	8,00
3	MACIÇO DA BARRAGEM		
3.1	Esvavação mecânica em material de 1ª categoria	und	57.997,92
3.2	Carga mecânica de material de qualquer categoria exceto rocha	m²	57.997,92
3.3	Transporte mecânico, DMT 1km, em caminhão basculate	m³	63.597,50
3.4	Espalhamento e compactação mecânica	m³	57.997,92
3.5	Regularização de taludes	m²	6.825,05
3.6	Revestimento vegetal com grama no talude de jusante	m²	3.098,00

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 32420/2011, emitida em 23/05/11 excluindo-se o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 27 de Maio de 2011

Atenciosamente,  
Eng.º Civil M.º Inêz Damasceno Mafra Cajú

RNP 1500802999 - Mat. 142-2

Rubens Germano Costa  
Prefeito

*[Handwritten signatures and initials]*



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, perante aos Órgãos Público que a **CONSTRUDANTAS Construção e Incorporação Ltda**, CNPJ 04.023.803/0001-12, localizada a Rua Deputado Petronio de Figueiredo, 855 - Geisel - João Pessoa/PB, representada neste ato pelo seu Responsável Técnico **JOSÉ TEOTONIO DANTAS LEITE** Engenheiro Civil CREA n° 1603618843, executou para a Prefeitura Municipal de Picuí/PB, os serviços abaixo discriminados.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO NARCISO
LOCAL:	SITIO NARCISO - PICUI/PB

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
3.7	Descida d'água em calha pré-moldada de concreto, D=0,30m	m	156,00
3.8	Meio-flo em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 3	m	643,80
3.9	Linha d'água em paralelepípedos de pedra granítica, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	643,80
3.10	Controle tecnológico dos materiais e serviços	und	15,00
<b>4</b>	<b>SANGRADOURO</b>		
<b>4.1</b>	<b>CORTE</b>		
4.1.1	Esvaiação mecânica em material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	2.260,85
4.1.2	Bota-fora até 2km	m <sup>8</sup>	2.720,22
<b>4.2</b>	<b>FUNDAÇÃO / CONTENSÃO / REVESTIMENTO</b>		
4.2.1	Escavação mecânica de vala em terra até 2,00m de profundidade	m <sup>3</sup>	320,56
4.2.2	Escavação de vala em rocha branda até 2,00m de profundidade	m <sup>3</sup>	55,64
4.2.3	Alvenaria de pedra granítica argamassada para fundação	m <sup>3</sup>	376,20
4.2.4	Muro de arrimo com alvenaria de pedra de mão granítica argamassada	m <sup>3</sup>	418,82
4.2.5	Pedra arrumada em malha de aço galvanizado - Gabião	m <sup>3</sup>	1.592,75
4.2.6	Chapisco de aderência em superfície vertical	m <sup>2</sup>	837,64
4.2.7	Revestimento vertical em massa única	m <sup>2</sup>	837,64

Este documento cujo teor é de responsabilidade do emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico nº 32420 / 2011, emitida em 21/05/11, excluindo o(s) item(s) que não sejam da competência do profissional cujo nome consta no texto.  
João Pessoa, 27 de Maio de 2011

Mau. Juz   
Eng.º Civil M.ª Inez Damasceno Mafra Cajú  
RNP 1500802989 - Mat. 142-2

  
Mano Costa  
Prefeito





152/0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/06/2019 13:44:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração: 773918**

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/06/2020 13:50:14 (hora local)**.


<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 04631107170915090477-1 a 04631107170915090477-3

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b38fd33921274a957fa4bd6762102bfbd19d86d1968e85c3f175d41f67065864428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde90b500451c9415b3f0cc7169282b106b



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'AK' at the bottom right.





**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Paraíba**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**

Nº 000000092912



Data de Emissão: 28/02/2014

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional: CREA nº 1603618643

Validade: Indefinida

Número do ART: 10000000000018577

Tipo do ART: OBRA / SERVIÇO

Registrado em: 14/11/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Execução de Serviços de Terraplanagem localizada na Rua Doutor Walter Bellian, SN - Lote 612 e Lote 672, no Distrito Industrial em João Pessoa/PB, com área total de 9.500 m² e Volume de 7.715 m³.

Contratante: ABRAF TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ: 76627330000173

RODOVIA BR-101 KM 31

Nº SN

Complemento: ANEXO II - SALA 02

Bairro: ESTRADA

Cidade: BAYEUX

UF: PB

CEP: 58309600

Contrato: 001/2013

celebrado em 19/08/2013

Valor do Contrato: R\$ 150.000,00

Tipo do Contratante: Contratante

Data de Início: 02/09/2013

Data de Fim: 02/12/2013

**Atividade Técnica**

1 - DIRETA 1488 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO, 7715.00 m³ - metro cúbico ;

**Endereço da obra/serviço**

RUA DOUTOR WALTER BELLIAN

Nº SN

Complemento: LOTE 612 E LOTE 672

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58082005

Coordenadas Geográficas: 9.205222 288978

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

19/1/14



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Paraíba**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Resolução Nº 1925 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
**Nº 0000000092912**

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão nº 92912/2014  
28/02/2014, 09:52

Chave de Impressão: 3YZ0298Z68ZZ218ZZ369


*[Handwritten signatures and initials]*

**ATESTADO**

Atestamos, perante aos Órgãos Público que a Construdantas Construção e Incorporação Ltda, CNPJ 04.023.803/0001-12, localizada a Rua Deputado Petronio de Figueiredo, 855 - Ernesto Geisel - João Pessoa - PB, realizou em nossa Empresa sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil José Teotonio Dantas Leite, CREA 160361864-3, os serviços discriminados abaixo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTITATIVO
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	instalação de carteiro	vb	1,00
1.2	Limpeza de Terreno	m³	15.000,00
2.0	<b>DRENAGEM</b>		
2.1	Tubo em concreto 400mm - fornecimento e assentamento	m	256,00
2.2	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400mm - fornecimento e assentamento	m	160,00
2.3	Caixa coletora, 1,00x1,00x0,80m, com fundo e tampa em concreto e parede em alvenaria	unid	7,00
2.4	Ponta de ala em alvenaria de pedra argamassada	unid	1,00
3.0	<b>TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	Demolição de construções antigas existentes e árvores no terreno	vb	1,00
3.2	Escavação, carga e transporte mecanizados de mat. 1ª cat DMT=6,0 km	m³	5.724,00
3.3	Releitor mecânico com material reaproveitado	m³	5.724,00
3.4	Compactação de aterro com rolo mecanizado a 100% proctor normal	m³	5.724,00
3.4	Regularização e reforço de sub-leito	m²	10.500,00
3.5	Sub-base estabilizada sem mistura	m²	2.625,00
3.6	Base de brita graduada	m²	2.100,00
3.7	Imprimação	m²	10.500,00
3.8	Pintura de ligação	m²	10.500,00
3.7	Fornecimento, espalhamento e aplicação de concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ.	t	1.260,00
3.8	Demarcação de estacionamento com tinta emulsionada em água.	m²	560,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	Muro divisorio em alvenaria 1/2 vez com tijolos cerâmico de 8 furos com h=2,20m, pedra argamassada, embasamento em alvenaria de 1 vez, radier e cintas em concreto armado e pilares intercalados a cada 3,00 m, inclusive chapisco de aderência.	m	500,00
4.2	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m³	487,80
4.3	Cinta de amarração em concreto armado - Fck=20MPa	m³	6,20
4.4	Concreto armado para viga baldrame e pilares - Fck=30MPa	m³	3,50
4.5	Rampa de acesso em concreto - Fck=30MPa	m³	20,80
4.6	Portão em chapa de aço galvanizado	m²	28,40
4.7	Pintura em esmalte sintético duas demãos, inclusive prime anticorrosivo	m²	56,80

João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2014

  
Fabio Maciel Barbosa  
Braf Transporte & Logística Ltda

Certidão nº 92912/2014

28/02/2014, 08:52

Chave de Impressão: 3Y20288265Z218ZZ369

O atestado neste ato registrado foi emitido em 28/02/2014, e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no 1º selho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 92912, emitida em 28/02/2014



155/19

*[Handwritten signatures and initials]*



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000099876**



**Data de Emissão: 26/08/2014**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE**

**Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL**

**Registro Nacional: CREA nº 1603618643**

**Validade: Indefinida**

**Número do ART: 1000000000024690**      **Tipo do ART: OBRA / SERVIÇO**      **Registrado em: 07/10/2013**  
**Forma de Registro: INICIAL**      **Participação Técnica: INDIVIDUAL**  
**Descrição: Execução de serviços de Pavimentação no Loteamento Parque do Sol I, Valentina de Figueiredo, na cidade de João Pessoa, PB, pelo BNDES conforme contrato nº 005/2013.**  
**Empresa Contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP**  
**CNPJ: 04023803000112**

**Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA**      **CPF/CNPJ: 09111618000101**  
**RUA HILTON SOUTO MAIOR**      **Nº 3059**  
**Complemento:**      **Bairro: MANGABEIRA**  
**Cidade: JOÃO PESSOA**      **UF: PB**      **CEP: 58055018**  
**Contrato: 005/2013**      **celebrado em 19/07/2013**  
**Valor do Contrato: R\$ 440.534,29**      **Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público**  
**Data de Início: 19/07/2013**      **Data de Fim: 19/11/2013**

**Atividade Técnica**

**1 - DIRETA 1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO, 9514.20 m² - metro quadrado;**

**Endereço da obra/serviço**

**LOTEAMENTO PARQUE DO SOL I**      **Nº S/N**  
**Complemento: DIVERSOS TRECHOS DE RUA**      **Bairro: VALENTINA DE FIGUEIREDO**  
**Cidade: JOÃO PESSOA**      **UF: PB**      **CEP: 58000000**  
**Coordenadas Geográficas: 0 0**

1. Descrição

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade

157



**Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Paraíba**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
**Nº 0000000099876**

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão nº 99876/2014

25/08/2014, 11:45

Chave de Impressão: YBA6A170ZY6586CZB1ZZ

158/8



DATA: 02 de Julho de 2014

PLANILHA CREA

FONTE DE RECURSOS: PRÓ-MORADIA  
 OBJETO: Pavimentação no Loteamento Parque do Sol I  
 MUNICÍPIO: João Pessoa/PB  
 CONTRATADA: Construdantas - Construção e Incorporação Ltda.

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite - CREA: 1503818643, responsável técnica da empresa Construdantas - Construção e Incorporação Ltda. pela execução Pavimentação no Loteamento Parque do Sol I, Valentina Figueiredo no município de João Pessoa - PB, neste estado, conforme ART 10000000000024690. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 05/2013, atendendo todos os critérios técnicos exigidos por esta Companhia.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>I - SERVIÇOS PRELIMINARES, ADM. LOCAL, ENC. COMPLEMENTARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	16,00
1.2	Licenças e taxas	unid.	1,00
1.3	Instalações provisórias (3,00 x 6,00)m	m²	18,00
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VIAS</b>		
<b>2.1</b>	<b>Mobilização e Desmobilização</b>		
2.1.1	Mobilização e desmobilização de caminhão pipa 6.000L c/ barra espargidora	km	20,00
2.1.2	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 204cv	km	20,00
2.1.3	Mobilização e desmobilização de motoniveladora 140 Hp, peso operacional 12,5 t	km	20,00
2.1.4	Mobilização e desmobilização de retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 70 a 80 hp cap. 0,2/0,7 m³	km	20,00
2.1.5	Mobilização e desmobilização de rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potencia 80hp, peso máximo operacional 8,8 t	km	20,00
2.1.6	Mobilização e desmobilização de rolo compactador de pneus estático potência 99 hp, peso operacional sem/com lastro 8,3/21,0 t	km	20,00
2.1.7	Mobilização e desmobilização de trator de esteiras com lâmina - potência 305 hp	km	20,00
2.1.8	Mobilização e desmobilização de trator de pneus 110 a 126 hp	km	20,00
<b>2.2</b>	<b>Serviços Complementares de Vias</b>		
2.2.1	Conformação da plataforma (patrolamento)	m²	11.969,70
2.2.2	Escavação, carga, descarga, espalhamento mat. de 1ª cat. c/ transp. 0 a 200 m	m³	2.393,94
2.2.3	Compactação de aterro - controle visual	m²	2.393,94
2.2.4	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia	m²	11.969,70
2.2.5	Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 (sinapi: 74223/002, data base jul/2013, BDI 25%) *	m	300,00

Certidão nº 99876/2014

26/08/2014, 11:45

Chave de Impressão: YBA6A170ZY5586CZB1ZZ

O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/08/2014, e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 99876, emitida em 26/08/2014



72

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

15918



DATA: 02 de Julho de 2014

PLANILHA CREA

FONTE DE RECURSOS: PRÓ-MORADIA  
OBJETO: Pavimentação no Loteamento Parque do Sol I  
MUNICÍPIO: João Pessoa/PB  
CONTRATADA: Construdantas - Construção e Incorporação Ltda.

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite - CREA: 1603618643, responsável técnica da empresa Construdantas - Construção e Incorporação Ltda. pela execução Pavimentação no Loteamento Parque do Sol I, Valentina Figueiredo no município de João Pessoa - PB, neste estado, conforme ART 10000000000024890. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 05/2013, atendendo todos os critérios técnicos exigidos por esta Companhia.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.0	OUTRAS DESPESAS		
3.2	DESPESAS COMPLEMENTARES		
3.2.1	Vale transporte	mês	4,00
3.2.2	Refeição (café da manhã)	mês	4,00
3.2.3	Cesta básica	mês	4,00
3.2.4	EPI - Equipamento de proteção individual	mês	4,00
3.2.5	Ferramentas manuais	mês	4,00
3.2.6	Uniforme de trabalho	mês	4,00
3.2.7	Exames médicos obrigatórios	mês	4,00
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1.1	Administração local - Pessoal	mês	4,00
3.1.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	mês	4,00
3.1.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	und	1,00
3.1.4	Administração local - Veículos e Equipamentos	mês	4,00
3.1.5	Administração local - Móveis e Utensílios	und	1,00

*Jose Teotonio Dantas Leite*  
 Cla. Est. de Habilitação Profissional - Cehap  
 Eng.º José Teotônio Dantas Leite, dos Serviços  
 Diversos de Acomp. e Fiscal. de Obras  
 CREA 160320160-0

Certidão nº 99876/2014

26/06/2014, 11:45

Chave de Impressão: YBA6A170Z75566CZB1ZZ

O atestado neste ato registrado foi emitido em 26/08/2014, e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 99876, emitida em 26/08/2014



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

**CERTIDÃO DE ACERVO  
TÉCNICO COM ATESTADO**  
Nº 104861/2015

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Data de Emissão: 01/04/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 190361864-3

Endereço: RUA CORDELIA VELOSO FRADE, 354, JARDIM CIDADE UNIVER, JOAO PESSOA, PB, 58052270

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 02/05/1989

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolucao 218/73, do CONFEA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(a)**

10000000000024720

Certidão nº 104861/2015

01/04/2015, 10:39

Chave de Impressão: 666d3B6WC6WZzC6D2AY



16119



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE- PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	----------------------------	-------	------------

#### 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Placa da obra	m²	8,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno	m²	12.033,66
1.3	Licoenças e taxas (sem DDI)	und	1,00
1.4	Instalações provisórias (3,00 x 6,00)m	m²	44,50
1.5	Mobilização e desmobilização de betoneira 320L	km	50,00
1.6	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 204cv	km	50,00
1.7	Mobilização e desmobilização de caminhão pipa 6000 L, 1000, 182 cv - 7,5 t com tanque de aço para transporte de água	km	50,00
1.8	Mobilização e desmobilização de retroscavadeira c/ carregadeira sobre pneus 70 a 80 hp cap. 0,2/0,7 m³	km	50,00
1.9	Mobilização e desmobilização de trator de esteiras com lâmina - potência 205 hp	km	50,00

#### UNIDADES HABITACIONAIS

2.0	UNIDADES HABITACIONAIS (MÓDULO COM 02 UNIDADES = 40 UH)		20
2.1	INFRAESTRUTURA		
2.1.1	Trabalhos em terra/Fundações		
2.1.1.1	Locação da obra	m²	2.192,00
2.1.1.2	Excavação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, a fundição rasa	m³	361,20
2.1.1.3	Escavação manual em terra, para fundação de pilares	m³	28,80
2.1.1.4	Alvenaria em pedra rachada ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (cin: a: areia)	m³	361,20
2.1.1.5	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6 (embasamento)	m³	585,00
2.1.1.6	Radier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canalota (18 x 10 x 18)cm, aço CA 60 5.0 mm	m³	39,00
2.1.1.7	Atarriz apoiado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo (caixão)	m³	545,12
2.1.1.8	Reatero apoiado (manual) em camada de até 20 cm, com material reaproveitado (cabido)	m³	117,00
2.2	SUPER-ESTRUTURA		
2.2.1	Concreto		
2.2.1.1	Cinta superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canalota (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5.0 mm	m³	32,03
2.2.1.2	Concreto magro	m³	2,60
2.2.1.3	Concreto armado para pilas	m³	32,64
2.2.1.4	Concreto armado para vigas	m³	28,35
2.2.1.5	Concreto armado para sapata	m³	26,40
2.3	PAREDES E PAINÉIS		
2.3.1	Alvenarias		
2.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6	m³	5.474,20

no

Página 1

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
01/04/2015, 10:35

Chave de Impressão: 666d3B6WC6WZaC6D2AY

16219



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000624720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE-PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
2.3.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), (7 x 50 x 50)cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparo manual	m²	70,20
2.3.2	<b>Esquadrias de Madeira</b>		
2.3.2.1	Porta em madeira compensada lisa, semi-oca, 0,90x2,10m = 1,89m², inclusive dobradiças, fechadura, forra e assentamento	unid	80,00
2.3.2.2	Porta de 0,80 x 2,10, em madeira regional almotadada, inclusive forra, fechadura, dobradiças e assentamento	unid	..
2.3.2.3	Janela madeira regional tipo veneziana, 1,20 x 1,00 m, inclusive com ferrolhos, dobradiças e assentamento	unid	80,00
2.3.2.4	Janela madeira regional tipo veneziana, 1,00 x 1,00 m, inclusive com ferrolhos, dobradiças e assentamento	unid	80,00
2.3.2.5	Grade de ferro (1,35 x 1,50) x 2,00	m²	54,00
2.3.2.6	Porta de 0,90 x 2,10, em madeira regional almotadada, inclusive forra, fechadura, dobradiças e assentamento (SINAPI - Data base: Abr/2014 - Sem desoneração - BDI: 25%. Composição)	unid	40,00
2.3.3	<b>Esquadrias de Alumínio</b>		
2.3.3.1	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas móveis, incluído guarnição e vidro liso incolor (2º ADITIVO - SINAPI - Data base: Julho/2014 - Sem desoneração - BDI: 25%. Composição)	unid	48,30
2.4	<b>COBERTURA</b>		
2.4.1	<b>Telhados</b>		
2.4.1.1	Cobertura com telhas cerâmicas tipo canal com argamassa traço 1:3	m²	2.592,00
2.4.1.2	Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m², vãos até 3,50m, a = 8 cm (para caixa d'água)	m²	184,80
2.4.1.3	Laje pré-moldada para cobertura	m²	2.592,00
2.4.1.4	Forro de gesso	m²	854,80
2.4.1.5	Alçofor em concreto armado, largura 25cm, espessura 3cm	m	411,00
2.5	<b>REVESTIMENTOS</b>		
2.5.1	<b>Revestimentos Internos</b>		
2.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, aplicar até 5cm acima da altura do)	m²	8.202,80
2.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, aplicar até 5cm acima da altura do)	m²	6.773,60
2.5.1.3	Finboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.385,60
2.5.1.4	Revestimento cerâmico em paredes, PEI-4	m²	1.385,60
2.5.2	<b>Revestimentos Externos</b>		
2.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	4.156,70
2.5.2.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	4.156,70
2.5.3	<b>Pintura</b>		
2.5.3.1	Pintura interna latex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	6.773,60
2.5.3.2	Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos	m²	6.773,60
2.5.3.3	Pintura externa latex acrílica, duas demãos	m²	4.272,65
2.5.3.4	Emassamento com massa acrílica, em duas demãos	m²	4.272,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015

01/04/2015, 10:39

Chave de impressão: 666d388WC8WZzeC6D2AY

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 27 folhas

npj

Página 3

25/03/2015



# GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souto Major, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3228-5247 - Fax: 3213-8456 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construtora Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000090000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
2.5.3.5	Fitura esmalte 2 demãos com acabamento presquadrada madeira	m²	1.019,80
<b>2.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>2.6.1</b>	<b>Cimentados</b>		
2.6.1.1	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia 1:3 espessura de 3 cm	m²	1.909,80
2.6.1.2	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:3 (cimento, areia e brita), preparado com betoneira, inclusive lançamento	m²	115,87
2.6.1.3	Piso cerâmico, PEI V, fornecimento e assentamento, inclusive rejunta e argamassa colante	m²	1.809,80
2.6.1.4	Rodepê em cerâmica esmaltada, assentada com argamassa e com rejunta	m	1.923,00
<b>2.7</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
<b>2.7.1</b>	<b>Elétricas</b>		
2.7.1.1	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios)	unid	320,00
2.7.1.2	Interruptor simples 1 tecla	unid	160,00
2.7.1.3	Interruptor 2 teclas	unid	40,00
2.7.1.4	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	unid	520,00
2.7.1.5	Ponto de tomada para chuveiro elétrico	unid	40,00
2.7.1.6	Ponto de tomada para telefone (inclusive tomada em caixa de PVC, eletroduto e fiação)	unid	40,00
2.7.1.7	Ponto de TV	unid	40,00
2.7.1.8	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 disjuntores	unid	40,00
2.7.1.9	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive poste e caixa de passagem, sendo 01 posto a cada conjunto de 02 casas	unid	40,00
2.7.1.10	Mureta para instalação do quadro de medição e do hidrômetro, c/ fundação, rebocada e pintada à cor - (1,00 x 1,80) m	unid	40,00
2.7.1.11	Luminária tipo spot para uma lâmpada fluorescente compacta	unid	320,00
2.7.1.12	Lâmpada compacta fluorescente 25 w (fornecimento e colocação)	unid	320,00
<b>2.7.2</b>	<b>Hidráulica</b>		
2.7.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - média 5,00m de tubo de PVC roscaável	unid	260,00
2.7.2.2	Registro de pressão 3/4"	unid	40,00
2.7.2.3	Registro de gaveta 3/4"	unid	120,00
<b>2.7.3</b>	<b>Esgoto</b>		
2.7.3.1	Ponto de esgoto PVC 50mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	60,00
2.7.3.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	60,00
2.7.3.3	Ponto de esgoto PVC 40mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	60,00
2.7.3.4	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado com tampa	unid	40,00
2.7.3.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 600mm, altura 60cm com tampa	unid	160,00
2.7.3.6	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	m	520,00
2.7.3.7	Tubo PVC 75mm	m	136,00
2.7.3.8	Caixa sifonada 100x100x50 mm	unid	160,00
2.7.3.9	Rain sifonada	unid	-
<b>2.7.4</b>	<b>Aparelhos</b>		
2.7.4.1	Vaso sanitário com caixa acoplada	unid	40,00
2.7.4.2	Chuveiro com tampa em granito de 0,80 x 0,80	unid	40,00
2.7.4.3	Balcão de pia em resina 1,2 x 0,8 m c/efeito plástico e torneira plástica	unid	40,00
2.7.4.4	Tanque de resina c/ efeito plástico e torneira plástica (granito/granito/março)	unid	40,00
2.7.4.5	Fornecimento e instalação de papelaria, saboneteira e cabide de plástico	conj	40,00

ngp

Página 3

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015

01/04/2015, 10:39

Chave de impressão: 666d3b6fbc8422a0602aY

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 27 folhas



## GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HIDRÍCOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRIMACT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Duarte Maranh, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 51.055-018  
Fone: (83) 3238-3247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

16418

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160381864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
Município: CAMPINA GRANDE- PB  
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	----------------------------	-------	------------

2.7.4.6	Banco articulado	unid	40,00
2.7.4.7	Chuveiro plástico branco, inclusive registro de pressão - fornecimento e instalação	unid	40,00
<b>2.8</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>		
<b>2.8.1</b>	<b>Diversos</b>		
2.8.1.1	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,80 m)	unid	200,00
2.8.1.2	Construção em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" de diam.	m	284,00
2.8.1.3	Rampa de acesso em cimento áspero - traço 1:4 (cimento e areia)	m²	244,50
2.8.1.4	Armador de rede	par	40,00
2.8.1.5	Calçada de proteção	m²	451,00
2.8.1.6	Caixa d'água de fibra de vidro com tampa 500 litros - fornecimento e instalação	unid	40,00
2.8.1.7	Limpeza final da obra	m²	2.807,80
2.8.1.8	Impermeabilização da superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado 0,8 mm, inclusive aplicação de emulsão asfáltica - espessura 3,0 mm (SINAPI - Data base: Abr/2014 -Sem desoneração - BDI: 25%. Código: 73753/001 - REF.)	m²	262,40
2.8.1.9	Placa em granito Claro Brasil polido de um lado - fornecimento e instalação (SINAPI - Data base: Abr/2014 -Sem desoneração - BDI: 25%. Composição)	m²	40,50

## EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

<b>3.0</b>	<b>BLOCO ADMINISTRATIVO E GUARITA</b>		
<b>3.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Trabalhos em terra/Fundações</b>		
3.1.1.1	Locação de obra	m²	55,40
3.1.1.2	Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, (v/fundação)	m³	14,85
3.1.1.3	Avenaria em pedra rachada ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (cm. e areia)	m³	14,85
3.1.1.4	Avenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (embasamento)	m³	18,56
3.1.1.5	Radier em concreto armado fck=20MPa, prop. mecânica, moldado em canaletas (18 x 19 x 18)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	1,30
3.1.1.6	Ateto aplicado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo (caixão)	m³	14,61
3.1.1.7	Reatero aplicado (manual) em camada de até 20 cm, com material reaproveitado (caixão)	m³	4,46
<b>3.2</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>Concretos</b>		
3.2.1.1	Cinta superior em concreto armado fck=30MPa, prep. mecânica, moldado em canaletas (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	1,09
3.2.1.2	Verga em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânica, moldado em canaletas (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	0,33
3.2.1.4	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 kg/m², vão até 3,50 m/e=8 cm, com teijotas e capacidade com concreto Fck=20 MPa, 3 cm, inter-elo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	86,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015




**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souza Major, 3059 - Mangabeiras - João Pessoa/PB - CEP 58.085-018  
 Fone: (83) 9238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehap-pb.gov.br

165/18

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 180361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.2.1.5	Laje pré-moldada p/ribo (caixa d'água), sobrecarga 200 Kg/m², vãos até 3,50 m/e=8 cm, com lajetas e acabamento com concreto f'ck=20 MPa, 4 cm, inter-eixo 58 cm, com escoramento (reap. 5x) e ferragem negativa	m²	5,29
3.2.1.6	Concreto armado para pilar	m³	1,46
3.2.1.7	Concreto armado para vigas	m³	0,92
<b>3.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
<b>3.3.1</b>	<b>Alvenarias</b>		
3.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 13 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	183,66
3.3.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), (7 x 50 x 20) cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, preparo manual	m²	6,40
<b>3.3.2</b>	<b>Esquadrias de Madeira</b>		
3.3.2.1	Porta de madeira compensada lisa, para pintura, 0,50 x 2,10 m, inclusive forra, aizar e ferragens. Assentada com argamassa de cimento e areia (1:4)	unid	5,00
3.3.2.2	Porta de madeira compensada lisa, para pintura, 0,70 x 2,10 m, inclusive forra, aizar e ferragens. Assentada com argamassa de cimento e areia (1:4)	unid	1,00
3.3.2.3	Janela de madeira, do tipo boca-de-tubo, para vidro, inclusive forra assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	-
<b>3.3.3</b>	<b>Esquadria de Alumínio</b>		
3.3.3.1	Janela de correr, em alumínio, para vidro, assentada com argamassa de cimento e areia (1:4) - fornecimento e instalação	m²	4,90
3.3.3.2	Esquadria de alumínio, para vidro, assentada com argamassa de cimento e areia (1:4) - fornecimento e instalação	m²	4,59
<b>3.3.4</b>	<b>Vidros</b>		
3.3.4.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm, para esquadria de alumínio - fornecimento e instalação	m²	4,90
3.3.4.2	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm, para esquadria de alumínio - fornecimento e instalação (2º ADITIVO - SINAPI - Data base: Julho/2014 -Sem desoneração - BDI: 25% - Composição)	m²	4,59
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA</b>		
<b>3.4.1</b>	<b>Telhados</b>		
3.4.1.1	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), inclusive estrutura para telha cerâmica, em madeira 2ª serrada não aparelhada.	m²	66,95
3.4.1.2	Fundo (alçoforo) em concreto armado, largura 25 cm	m	5,45
3.4.1.3	Fundo de gesso em placas 60x60 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame	m²	30,74
<b>3.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>3.5.1</b>	<b>Revestimentos internos</b>		
3.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura do forro)	m²	221,71
3.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura do forro)	m²	184,81

No

Página 5

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015


 Certidão nº 104861/2015  
 01/04/2015, 10:39

 Chave de Impressão: 666d385WC8WZzCaC8D2AY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 27 folhas

16618



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 150361854-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 100000600024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.5.1.3	Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 1,5 cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	36,90
3.5.1.4	Cerâmica esmaltada em paredes, PEI-4, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m <sup>2</sup>	36,90
3.5.2	<b>Revestimentos Externos</b>		
3.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	127,11
3.5.2.2	Massa (único) com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, e = 2 cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	127,11
3.5.3	<b>Pintura</b>		
3.5.3.1	Pintura látex acrílica, ambientes externos, duas demãos	m <sup>2</sup>	112,71
3.5.3.2	Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos	m <sup>2</sup>	215,65
3.5.3.3	Pintura látex PVA ambientes internos, para forro de gesso, duas demãos	m <sup>2</sup>	30,74
3.5.3.4	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m <sup>2</sup>	164,61
3.5.3.5	Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m <sup>2</sup>	112,71
3.5.3.6	Pintura esmalte 2 demãos emassamento e/ou quadria madeira	m <sup>2</sup>	25,84
3.6	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.6.1	<b>Pisos / Cementados</b>		
3.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), preparo com betoneira, inclusive lançamento	m <sup>2</sup>	3,81
3.6.1.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneira), espessura 3,0 cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	47,68
3.6.1.3	Piso em cerâmica esmaltada, PEI-V, assentado com argamassa colante e rejuntamento em cimento branco - padrão popular	m <sup>2</sup>	47,68
3.6.1.4	Rodapé em cerâmica esmaltada linha popular, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m	69,08
3.6.1.5	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 e=5,0cm	m <sup>2</sup>	22,08
3.6.1.6	Rampa de acesso em concreto magro 1:4:8, inclusive fundação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento com alvenaria de 1 vez e atemo do caixão	m <sup>2</sup>	3,60
3.7	<b>INSTALAÇÕES</b>		
3.7.1	<b>Elétricas</b>		
3.7.1.1	Ponto de luz (caixa, eletroduto e fio)	unid	12,00
3.7.1.2	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	unid	10,00
3.7.1.3	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	6,00
3.7.1.4	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	3,00
3.7.1.5	Luminária tipo spot para 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação	unid	12,00
3.7.1.6	Lâmpada fluorescente compacta 25 W - fornecimento e instalação	unid	12,00
3.7.1.7	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 circuitos	unid	1,00
3.7.1.8	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A 240 V - fornecimento e instalação	unid	4,00
3.7.1.8	Disjuntor monofásico DR 40 A - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.10	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive poste e caixa de passagem	unid	1,00
3.7.2	<b>Hidráulica</b>		
3.7.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de PVC roscaável	unid	10,00
3.7.3	<b>Esgoto</b>		
3.7.3.1	Ponto de esgoto PVC 40mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	3,00

mg

Página 6

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
 01/04/2015, 10:39  
 Chave de Impressão: 666d386WC6WZzaC6D2AY

10719



**GOVERNO DA PARAÍBA**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRH/MACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souza Mello, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3236-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construtivas Construção e Incorporação Ltda EPP, empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE- PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.7.3.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	3,00
3.7.3.3	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 600mm, altura 60cm com tampa	unid	3,00
3.7.3.4	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	m	25,47
3.7.3.5	Caixa sifonada 100x100x50 (3 entradas) simples - fornecimento e instalação	unid	4,00
3.7.3.6	Rolo sifonado de PVC 100x100 mm simples - fornecimento e instalação	unid	
3.7.3.7	Ponto de esgoto PVC 50mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	
<b>3.7.4</b>	<b>Aparelhos</b>		
3.7.4.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, inclusive peças de fixação	unid	2,00
3.7.4.2	Lavatório toixa suspenso branco padrão popular c/ acessórios de fixação ferragens em metal cromado sifão 1080 1"x1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC	unid	2,00
3.7.4.3	Instalação de papeleira, saboneteira e cabide de plástico	coqj	2,00
3.7.4.4	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,60 m)	unid	2,00
3.7.4.5	Registro gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	unid	3,00
3.7.4.6	Registro de pressão 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	unid	1,00
<b>3.8</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>		
<b>3.8.1</b>	<b>Diversos</b>		
3.8.1.1	Caixa d'água de fibra de vidro com tampa 500 litros, fornecimento e instalação	unid	1,00
3.8.1.2	Limpeza final da obra	m²	55,40
<b>4.0</b>	<b>CENTRO MÉDICO</b>		
<b>4.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>Trabalhos em terra/Fundações</b>		
4.1.1.1	Locação de obra	m²	117,42
4.1.1.2	Escavação manual (9 valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, pilfundação rasa	m³	23,04
4.1.1.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (cim. e areia)	m²	23,04
4.1.1.4	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3 (enibssamento)	m²	28,80
4.1.1.5	Radier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canaletas (18 x 10 x 10)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	1,92
4.1.1.6	Alcôfo apilado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo (caixão)	m²	35,66
4.1.1.7	Reaterro apilado (manual) em camada de até 20 cm, com material reaproveitado (caixão)	m²	6,81
<b>4.2</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
<b>4.2.1</b>	<b>Concreto</b>		
4.2.1.1	Cinta superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canaletas (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	1,92
4.2.1.2	Concreto armado para pilar	m³	1,17
4.2.1.3	Concreto armado para vigas	m³	0,46
<b>4.3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



168/109



**GOVERNO DA PARAÍBA**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Helder Souto Maior, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3228-5247 - Fax: 3213-2456 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160351864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE- PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
------	----------------------------	------	------------

4.3.1	<b>Alvenarias</b>		
4.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vau, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	297,63
4.3.2	<b>Esquadrias de Madeira</b>		
4.3.2.1	Porta de madeira compensada lisa para verniz, 0,70x2,10 m, inclusive fechadura, dobradiças e torça com bandeira em veneziana, com 0,20 m de altura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	unid	1,00
4.3.2.2	Porta de madeira compensada lisa para verniz, 0,80x2,10 m, inclusive fechadura, dobradiças e torça com bandeira em veneziana, com 0,30 m de altura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	unid	8,00
4.3.2.3	Porta de madeira em massaranduba com torça e bandeira em veneziana 0,30m para verniz com duas folhas fixas 1,00x2,10 e duas folhas móveis de correr 0,90x2,10 m, inclusive fechadura, trilhos, guias e roldana, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	unid	1,00
4.3.2.4	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, com bandeira	m²	9,75
4.3.2.5	Janela alumínio maxim-air "banheiro"	m²	1,20
4.3.2.6	Vidro liso comum esp. 4mm	m²	10,95
4.4	<b>COBERTURA</b>		
4.4.1	Laje pré-moldada pilora, sobrecarga 100kg/m², vão até 3,50m/e-forn, lajotas e cap. tipo Fck-20MPa, 9cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (raspr.3X) e ferragem negativa	m²	154,98
4.4.2	Laje pré-moldada piso (coixa d'água), sobrecarga 200 Kg/m², vão até 3,50 m/e-8 cm, com lajotas e capçamento com concreto FCK-20 MPa, 4 cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (raspr.3x) e ferragem negativa	m²	6,00
4.4.3	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	154,98
4.4.4	Alçofora em concreto armado, largura 25cm, espessura 3cm	m	22,40
4.4.5	Fôrro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m²	90,02
4.5	<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.5.1	<b>Revestimentos Internos</b>		
4.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, palar até 0,05m acima do forro)	m²	350,57
4.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, palar até 0,05m acima do forro)	m²	241,70
4.5.1.3	Emprego traço 1:2:3 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	144,77
4.5.1.4	Cerâmica esmaltada assentada com argamassa colante e rejunte	m²	144,77
4.5.2	<b>Revestimentos Externos</b>		
4.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp. = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	170,06
4.5.2.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	170,06
4.5.3	<b>Pintura</b>		
4.5.3.1	Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m²	170,06
4.5.3.2	Pintura latex acrílica ambientes externos, duas demãos	m²	170,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015







## GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
 Av. Hilário Souto Maior, 3058 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3038-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: termica@cehap.pb.gov.br

16919

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Tootônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
4.5.3.3	Embossamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	241,70
4.5.3.4	Pintura latex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	241,70
4.5.3.5	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m²	45,62
<b>4.6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>4.6.1</b>	<b>Cimentados</b>		
4.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), preparo com betoneira, inclusive lançamento	m²	7,99
4.6.1.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneira), espessura 3,0cm, preparo mecânico	m²	95,02
4.6.1.3	Piso em cerâmica esmaltada, PEI-V, assentado com argamassa colante e rejuntamento m. cimento branco - padrão popular	m²	95,02
4.6.1.4	Piso em cerâmica esmaltada, anti-derrapante área externa "rampa"	m²	11,40
4.6.1.6	Rodapé em cerâmica esmaltada h=0,10m	m	39,05
4.6.1.6	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 e=5,0cm; largura 0,50m	m²	30,80
4.6.1.7	Rampa de acesso	m²	11,40
<b>4.7</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
<b>4.7.1</b>	<b>Elétricas</b>		
4.7.1.1	Ponto de luz (caixa, eletroduto e fio)	unid	30,00
4.7.1.2	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	2,00
4.7.1.3	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	9,00
4.7.1.4	Luminária tipo spot para uma lâmpada compacta fluorescente	unid	30,00
4.7.1.5	Lâmpada compacta fluorescente 25 w	unid	30,00
4.7.1.6	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	unid	30,00
4.7.1.7	Ponto de para chuveiro elétrico com caixa, eletroduto e fio	unid	1,00
4.7.1.8	Ponto de tomada para telefone (inclusive tomada em caixa de PVC, eletroduto e fiação)	unid	1,00
4.7.1.9	Ponto de tv seco	unid	2,00
4.7.1.10	Ponto de tomada para condicionador de ar (caixa, eletroduto, fios e tomada)	unid	4,00
4.7.1.11	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 12 disjuntores	unid	1,00
4.7.1.12	Disjuntor termomagnético monopolar (padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	unid	5,00
4.7.1.13	Disjuntor DR 40 A - Fornecimento e instalação	unid	1,00
4.7.1.14	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive poste e caixa de passagem	unid	1,00
<b>4.7.2</b>	<b>Hidráulica</b>		
4.7.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de PVC roscável	unid	16,00
4.7.2.2	Caixa d'água de fibra de vidro com tampa 1500 litros completa - fornecimento e instalação	unid	1,00
<b>4.7.3</b>	<b>Esgoto</b>		
4.7.3.1	Ponto de esgoto PVC 75mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	17,00
4.7.3.2	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	2,00
4.7.3.3	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado com tampa	unid	1,00
4.7.3.4	Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto - 0,60x0,50x0,60m	unid	6,00
4.7.3.5	Raio alifônico de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação	unid	8,00
4.7.3.6	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	m	25,00
<b>4.7.4</b>	<b>Aparelhos</b>		
4.7.4.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	unid	2,00

16

Página 9

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015

01/04/2015, 10:39

Chave de Impressão: 666d386WC8WZzC6D2AY

170/18


**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRH/INACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souto Maior, 3055 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-010  
 Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3212-8456 - Email: tecnica@cehappb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160381854-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000900000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE - PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	----------------------------	-------	------------

4.7.4.2	Levatório louça suspenso branco padrão popular c/ acessórios de fixação ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1,1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de fechamento 1800 rebicho em PVC	unid	2,00
4.7.4.3	Pia aço inoxidável 90x60cm com 1 cubas - fornecimento e instalação	unid	2,00
4.7.4.4	Pia aço inoxidável 275x60cm com 2 cubas - fornecimento e instalação	unid	1,00
4.7.4.5	Pia aço inoxidável 225x60cm com 2 cubas - fornecimento e instalação	unid	1,00
4.7.4.6	Pia cozinha em bancô granito cinza 1,20x0,60m, cuba inox - fornecimento e instalação	unid	1,00
4.7.4.7	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	7,00
4.7.4.8	Registro gaveta 3/4" bruto laço - fornecimento e instalação	unid	11,00
4.7.4.9	Tanque mármore sintético 22 litros, com conjunto para fixação e torneira plástica - fornecimento e instalação	unid	1,00
4.7.4.10	Instalação de papeteira, saboneteira e cabide de plástico	conj	2,00
4.7.4.11	Chuveiro plástico branco, inclusivo registro de pressão - fornecimento e instalação	unid	1,00
4.7.4.12	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,80 m)	unid	2,00

**4.8 COMPLEMENTAÇÃO**
**4.8.1 Diversos**

4.8.1.1	Mureta para instalação do quadro de medição e do hidrômetro, c/ fundação, rebocada e pintada à cal - (1,00 x 1,80) m	m	1,00
4.8.1.2	Limpeza final da obra	m²	117,42

**5.0 SALÃO COMUNITÁRIO**
**5.1 INFRAESTRUTURA**
**5.1.1 Trabalhos em terra/Fundações**

5.1.1.1	Locação de obra	m²	280,59
5.1.1.2	Provação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, profundação	m³	60,55
5.1.1.3	Avenaria em pedra rachada ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (cm: o areia)	m³	39,94
5.1.1.4	Avenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:3 (embasamento)	m³	49,90
5.1.1.5	Radier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canalota (18 x 10 x 18)cm, aço CA 60 6,0 mm	m³	0,61
5.1.1.6	Concreto magro (1:4:6) para lestrô de sapata, preparo manual	m³	1,84
5.1.1.7	Concreto estrutural fck=25 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	7,88
5.1.1.8	Concreto estrutural fck=35 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	6,08
5.1.1.9	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	13,02
5.1.1.10	Formas plana para fundação e baldrama em chapa resinada, e=10 mm	m²	116,82
5.1.1.11	Armação aço CA-60 diâm. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	103,16
5.1.1.12	Armação aço CA-60, diâm. 6,3 a 12,5mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	666,48
5.1.1.13	Armação aço CA-50 diâm. 16,0 a 25,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	130,82
5.1.1.14	Aterro apiloado (manuse) em camadas de 20 cm com material de empréstimo (caldo)	m³	101,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015




**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souto Maior, 3159 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP: 58.055-018  
 Fone: (83) 3236-5247 - Fax: 3212-9456 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup>. José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 180361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
5.1.1.15	Reaterro aploado (manual) - em camada de até 20 cm, com material reaproveitado (caldo)	m <sup>3</sup>	13,58
<b>5.2 SUPER-ESTRUTURA</b>			
5.2.1	<b>Concretos</b>		
5.2.1.1	Cinta superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canaletas (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 6.0 mm	m <sup>3</sup>	0,39
5.2.1.2	Verga em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canaletas (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 6.0 mm	m <sup>3</sup>	0,31
5.2.1.3	Concreto estrutural fck=35 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m <sup>3</sup>	8,40
5.2.1.4	Forma plana para viga e pilar em chapa resinada e=10 mm	m <sup>2</sup>	170,21
5.2.1.5	Armação aço CA-60 diâm. 3,4 x 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	76,86
5.2.1.6	Armação aço CA-60, diâm. 6,3 x 12,5mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	430,00
5.2.1.7	Laje pré-moldada pilão (caixa d'água), sobrecarga 200 Kg/m <sup>2</sup> , vãos até 3,50 m/e=8 cm, com lajotas e capotamento com concreto FCK=20 MPa, 4 cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reap. 3x) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	8,01
<b>5.3 PAREDES E PAINÉIS</b>			
5.3.1	<b>Alvenarias</b>		
5.3.1.1	Alvenaria de 1/2 vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m <sup>2</sup>	230,39
5.3.1.2	Alvenaria de 1/2 vez, tipo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 - para caixa d'água	m <sup>2</sup>	21,95
5.3.1.3	Cobogó de concreto (elemento vazado), (7 x 50 x 50) cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4; preparo manual - para caixa d'água	m <sup>2</sup>	6,90
5.3.2	<b>Esquadrias de Madeira</b>		
5.3.2.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10 m, inclusive fechadura, dobradiças e forra com bandeira em veneziana, com 0,30 m de altura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	unid.	6,00
5.3.2.2	Janela de madeira, do tipo boca-de-lobo, inclusive forra assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m <sup>2</sup>	-
5.3.2.3	Janela de madeira, do tipo veneziana, (1,50 x 1,30) m, inclusive ferrolobo, dobradiças e forra assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	unid.	-
5.3.2.4	Janela de alumínio tipo "Boca de Lobo" para banheiro (SINAPI - Data base: Abr/2014 - Sem desoneração - BDI: 25%, Composição)	unid.	0,96
5.3.2.5	Janela de alumínio de correr, 2 folhas para vidro, com bandeira (SINAPI - Data base: Abr/2014 - Sem desoneração - BDI: 25%. Código: 74067/003 - REF.)	unid.	7,00
5.3.3	<b>Vidros</b>		
5.3.3.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm, para janela tipo boca-de-lobo - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	6,76
<b>5.4 COBERTURA</b>			
5.4.1	<b>Telhados</b>		
5.4.1.1	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), mala estrutura para telha cerâmica, em madeira 2 <sup>a</sup> serrada não aparinhada	m <sup>2</sup>	323,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015





## GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRH/MACT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Souto Major, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.056-018  
Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
5.4.1.2	Estrutura metálica completa em aço, para cobertura em telha cerâmica - fornecimento e instalação	kg	4.232,71
5.4.1.3	Ruílo (algoroz) em concreto armado, largura 25 cm	m	3,03
5.4.1.4	Fôrro de gesso em placas 60 x 60 cm, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame	m²	130,79
<b>5.5 REVESTIMENTOS</b>			
<b>5.5.1 Revestimentos Internos</b>			
5.5.1.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe fôrro de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura do fôrro)	m²	198,84
5.5.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe fôrro de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura do fôrro)	m²	155,94
5.5.1.3	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5 cm, preparo manual	m²	42,90
5.5.1.4	Cerâmica esmaltada em paredes, PEI-4, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m²	42,90
<b>5.5.2 Revestimentos Externos</b>			
5.5.2.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	271,84
5.5.2.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico - para caixa d'água	m²	259,87
5.5.2.3	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico - para caixa d'água	m²	21,98
5.5.2.4	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	21,98
5.5.2.5	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5 cm, preparo manual	m²	9,83
5.5.2.6	Cerâmica esmaltada em paredes, PEI-4, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m²	9,83
<b>5.5.3 Pintura</b>			
5.5.3.1	Pintura látex acrílica, ambientes externos, duas demãos	m²	259,87
5.5.3.2	Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos	m²	155,94
5.5.3.3	Pintura látex PVA ambientes internos, para fôrro de gesso, duas demãos	m²	50,32
5.5.3.4	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	206,26
5.5.3.5	Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m²	259,87
5.5.3.6	Pintura esmalte 2 demãos e emassamento p/esquadria madeira	m²	24,68
<b>5.6 PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>5.6.1 Fixos / Cementados</b>			
5.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:9 (cimento, areia e brita), preparo com betão, inclusive lançamento	m²	18,24
5.6.1.2	Regularização do piso-base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneira), espessura 3,0 cm, preparo mecânico	m²	243,38
5.6.1.3	Piso em cerâmica esmaltada, PEI-V, assentado com argamassa colante e rejuntamento m cimento branco - padrão popular	m²	243,38
5.6.1.4	Rodapé em cerâmico esmaltada linha popular, assentado com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m	96,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



173/19



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup>. José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361884-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE- PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	----------------------------	-------	------------

5.6.1.5	Lâmpada de acesso em concreto magro 1'x4', inclusive fundação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento com alvenaria de 1 vez e atamo do caixa	m <sup>2</sup>	131,70
<b>5.7 INSTALAÇÕES</b>			
<b>5.7.1 Elétricas</b>			
5.7.1.1	Ponto de luz (caixa, eletroduto e fio)	unid	31,00
5.7.1.2	Luminária tipo SPOT para 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação	unid	15,00
5.7.1.3	Lâmpada fluorescente compacta 25 W - fornecimento e instalação	unid	15,00
5.7.1.4	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fio e tomada)	unid	22,00
5.7.1.5	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	5,00
5.7.1.6	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	2,00
5.7.1.7	Ponto interruptor triplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	unid	1,00
5.7.1.8	Ponto de tomada para TV	unid	1,00
5.7.1.9	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 06 disjuntores termomagnéticos monopólares - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.1.10	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 50A 240 V - fornecimento e instalação	unid	6,00
5.7.1.11	Disjuntor monofásico DR 40 A - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.1.12	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive poste e caixa de passagem	unid	1,00
5.7.1.13	Mureta para instalação do quadro de medição e do hidrômetro, com fundação, rebocada e pintada a cal, medindo (1,00 x 1,80)m (2º ADITIVO - Composição)	m	1,00
5.7.1.14	Luminária tipo caixa completa para lâmpada de 40W (2º ADITIVO - SINAPI - Data base: Julho/2014 - Sem desoneração - BDI: 25% Composição)	unid	16,00
<b>5.7.2 Hidráulica</b>			
5.7.2.1	Ponto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de PVC rosável	unid	5,00
5.7.2.2	Ponto de água fria PVC 3/4" - media 5,00m de tubo de PVC rosável	unid	3,00
<b>5.7.3 Esgoto</b>			
5.7.3.1	Ponto de esgoto PVC 40mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	2,00
5.7.3.2	Ponto de esgoto PVC 75mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	1,00
5.7.3.3	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial	unid	2,00
5.7.3.4	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado com tampa	unid	1,00
5.7.3.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 600mm, altura 60cm com tampa	unid	3,00
5.7.3.6	Ramal predial de esgoto em tubo PVC esgoto DN 100mm - fornecimento e assentamento	m	15,00
5.7.3.7	Caixa sifonada 100x100x50 (3 entradas) simples - fornecimento e instalação	unid	3,00
<b>5.7.4 Aparelhos</b>			
5.7.4.1	Vaso sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive peças de fixação	unid	2,00
5.7.4.2	Lavatório louça suspenso branco padrão popular e acessórios de fixação ferragens em metal cromado sifão 1600 1"x1,1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 reticho em PVC	unid	2,00
5.7.4.3	Bancada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 0,45 cm - fornecimento e instalação	m	6,45
5.7.4.4	Cuba de aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1,1/2X1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2"X1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.4.5	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4", de parede, para pia, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
5.7.4.6	Instalação de papelaria, saboneteira e cabide de plástico	corp	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



17418



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS		
Município:	CAMPINA GRANDE - PB		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
5.7.4.7	Barra de apoio p/ portador de necessidades especiais (0,60 m)	unid	4,00
5.7.4.8	Registro gaveta 3/4" com capota, acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	unid	3,00
5.7.4.9	Torneira cromada 3/4" para jardim, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	3,00
<b>5.8 COMPLEMENTAÇÃO</b>			
5.8.1	Diversos		
5.8.1.1	Caixa d'água de fibra de vidro com tampa 500 litros, fornecimento e instalação	unid	1,00
5.8.1.2	Limpeza final da obra	m²	260,59
<b>6.0 REDÁRIO (02 UNIDADES)</b>			
<b>6.1 INFRAESTRUTURA</b>			
<b>6.1.1 Trabalhos em terra/fundações</b>			
6.1.1.1	Locação de obra	m²	50,00
6.1.1.2	Escavação manual de valas rasas, qualquer terreno, exceto rocha, p/fundação	m³	9,30
6.1.1.3	Avenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:3 (Cm. e areia)	m²	7,20
6.1.1.4	Avenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (8 x 19 x 18) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6 (embasamento)	m²	10,80
6.1.1.5	Radier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em varaleta (10 x 10 x 18)cm, aço CA 60 5.0 mm	m²	0,69
6.1.1.6	Concreto magro (1:4:8) para lastro de sapata, preparo manual	m³	0,35
6.1.1.7	Concreto armado para fundações (forma, ferragem e concreto)	m³	1,75
6.1.1.8	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo (calção)	m²	8,19
6.1.1.9	Reaterro aplicado (manual) em camada de até 20 cm, com material reaproveitado (calção)	m²	6,51
<b>6.2 SUPER-ESTRUTURA</b>			
<b>6.2.1 Concretos</b>			
6.2.1.1	Concreto armado para lajes, vigas e pilares (forma, ferragem e concreto)	m³	5,43
<b>6.3 COBERTURA</b>			
<b>6.3.1 Telhados</b>			
6.3.1.1	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), mais estrutura para telha cerâmica, em madeira 2ª serrada não aparelhada.	m²	67,39
6.3.1.2	Aparilhamento de estrutura de madeira para cobertura (2º ADITIVO - SINAPI - Data base: Julho/2014 - Sem desconexão - BDI: 25% Composição)	m²	67,39
<b>6.4 REVESTIMENTOS</b>			
<b>6.4.1 Revestimentos Externos</b>			
6.4.1.1	Criatório de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 esp = 0,5 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro de gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura do forro)	m²	
6.4.1.2	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, e = 2 cm, preparo mecânico (nas áreas onde existe forro do gesso, aplicar até 5,0 cm acima da altura do forro)	m²	

Np

Página 14

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acorvo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
01/04/2015, 10:39

Chave de Impressão: 666d386WC8WZzrC6D2AY

17/10



**GOVERNO DA PARAÍBA**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECIRMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souza Major, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58 055-018  
 Fone: (33) 3238-5247 - Fax: 3213-9486 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361884-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE- PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
6.4.2	Pintura		
6.4.2.1	Pintura látex acrílica, ambientes externos, duas demãos	m²	48,00
6.4.2.2	Emassamento com massa acrílica para ambientes externos, duas demãos	m²	48,23
6.4.2.3	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos (preço contratado)	m²	67,39
6.5	PAVIMENTAÇÃO		
6.5.1	Pisos / Cimentados		
6.5.1.1	Laje de impermeabilização em concreto magro no traço 1:4:6 (cimento, areia e brita), preparo com betoneira, inclusive lançamento	m²	4,00
6.5.1.2	Piso cimentado liso (queimado) traço 1:4 (cimento e areia), espess = 8cm, com junta de dilatação	m²	50,00
6.6	COMPLEMENTAÇÃO		
6.6.1	Diversos		
6.6.1.1	Armador da rede	par	12,00
6.6.1.2	Limpeza final da obra	m²	50,00
7.0	URBANIZAÇÃO		
7.1	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
7.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
7.1.1.1	Locação da rede	m	273,10
7.2	MOVIMENTO DE TERRA		
7.2.1	Escavação das valas		
7.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	32,00
7.2.1.2	Escavação manual em picarro até 2,00 m de profundidade	m³	164,00
7.2.1.3	Escavação em Rocha Dura até 2,00 metros de profundidade	m³	21,66
7.2.1.4	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	238,59
7.2.2	Escoramento		
7.2.2.1	Escoramento contínuo	m²	80,00
7.2.2.2	Escoramento descontínuo	m²	80,00
7.2.3	Reaterro de valas		
7.2.3.1	Colchão de areia	m³	21,85
7.2.3.2	Envolvimento do tubo com material granular	m³	43,70
7.2.3.3	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	19,68
7.2.3.4	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	133,29
7.2.3.5	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	533,00
7.3	SINALIZAÇÃO		
7.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	
7.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	40,97
7.3.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 8 a 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço da obra (dist. média 50m)	unid	3,00
7.3.4	Passadizo com pranchas de madeira para pedestres	m²	3,00
7.3.5	Passadizo com pranchas de madeira para veículos	m²	12,00

file

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
 01/04/2015, 10:39  
 Chave de impressão: 666d386WC8WZza06D2AY

177/18



# GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HIDRÍCOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFRACT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Ildefonso Cavato, 3058 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9450 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP, empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 100000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
Município: CAMPINA GRANDE-PB  
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	----------------------------	-------	------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>7.4</b>	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
<b>7.4.1</b>	<b>Materiais</b>		
7.4.1.1	Tubo em PVC JE PBA Classe 15 DN 80 mm	m	273,10
7.4.1.2	Curva em PVC JE P3 45 DN 50 mm	unid	4,00
7.4.1.3	Curva em PVC JE PB 90 DN 50 mm	unid	1,00
7.4.1.4	Tê em PVC JE BBB DN 50 mm	unid	9,00
7.4.1.5	Tê de redução em PVC JE BBB DN 200mm x 50mm	unid	1,00
7.4.1.6	Registro de gaveta DN 80 mm	unid	1,00
7.4.1.7	Caixa de proteção para registro (80x80x100) cm	unid	1,00
7.4.1.8	Pasta lubrificante	kg	2,00
<b>7.4.2</b>	<b>Serviços</b>		
7.4.2.1	Transporte de tubos e conexões de PVC JE DN 50 mm	m	273,10
7.4.2.2	Assentamento de tubos de PVC PBA DN 50 mm, inclusive conexões	m	273,10
7.4.2.3	Limpeza e teste de estanqueidade	m	273,10
<b>8.0</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA</b>		
<b>8.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
<b>8.1.1</b>	<b>Escavação das valas</b>		
8.1.1.1	Escavação manual em terra até 2,00 m de profundidade	m³	12,90
8.1.1.2	Escavação manual em picarro até 2,00 m de profundidade	m³	84,50
8.1.1.3	Escavação em Rocha Dura até 2,00 metros de profundidade	m³	8,50
8.1.1.4	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	93,91
<b>8.1.2</b>	<b>Reaterro de valas</b>		
8.1.2.1	Colchão de areia	m³	25,80
8.1.2.2	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m³	7,74
8.1.2.3	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m³	53,68
8.1.2.4	Momento extraordinário de transporte com camião basculante	m³ x km	214,64
<b>8.2</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES -</b>		
<b>8.2.1</b>	<b>Materiais</b>		
8.2.1.1	Tubo em PVC soldável DN 20 mm	m	344,00
8.2.1.2	Caixa de tomada DN (50x20) mm	unid	43,00
8.2.1.3	Luva com Rosca DN 1/2"	unid	172,00
8.2.1.4	Luva SR DN 1/2"	unid	43,00
8.2.1.5	Tubo Roscável DN 1/2"	m	86,00
8.2.1.6	Joelho com bucha de latão DN 1/2"	unid	172,00
8.2.1.7	Adaptador sanitável curto c/ bucha e rosca DN (20 mm x 1/2")	unid	43,00
8.2.1.8	Registro de Esfera com Borboleta DN 1/2"	unid	43,00
8.2.1.9	Registro de Esfera sem Borboleta DN 1/2"	unid	43,00
8.2.1.10	Caixa para proteção de Hidrômetro Padrão CAGEPA em Polipropileno e Tampa em Policarbonato	unid	43,00
8.2.1.11	Hidrômetro de velocidade Classe "B", capacidade de 1,5 M3/H (DN) x 1/2", multissete, transmissão magnética, leitura direta, carapaça em liga de cobre, provido de poças, lubrificantes e quimições	unid	43,00
8.2.1.12	Adesivo para tubos de PVC	kg	0,41
8.2.1.13	Lixa d'água - nº 400	unid	13,00

nº

Página 16

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
01/04/2015, 10:30

Chave de Impressão: 666d366WC8WZzaC6D2AY



178/18



## GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFMACT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Milton Santos Maia, 3059 - Mangabeira - José Passos\* - CEP 58.055-010  
Fone: (83) 3228-5247 - Fax: 3212-9456 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361884-J, responsável técnico da Construtantas Construção e Incorporação Ltda EPP: empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE-PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
8.2.1.14	Fita vedar rosca	unid	5,00
8.2.2	Serviços		
8.2.2.1	Execução de Ligação Domiciliar, inclusive Cadastro	unid	43,00
8.2.2.2	Transporte de tubos e conexões de PVC DN 20 mm	m	344,00
8.2.2.3	Assentamento de tubos de PVC soltável DN 20 mm, inclusive conexões	m	344,00
9.0	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REDE COLETORA		
9.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
9.1.1	Locação e nivelamento de rede	m	306,89
9.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.1	Escavação das valas		
9.2.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	333,90
9.2.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	39,28
9.2.1.3	Escavação rocha branda até 2,00 m de profundidade	m³	9,82
9.2.1.4	Escavação rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	0,82
9.2.1.5	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	190,91
9.2.2	Escoramento		
9.2.2.1	Escoramento contínuo	m²	0,00
9.2.2.2	Escoramento (descontínuo)	m²	0,00
9.2.3	Reaterro de valas		
9.2.3.1	Colchão de areia	m³	24,50
9.2.3.2	Envolvimento do tubo com material granular	m²	85,93
9.2.3.3	Envolvimento do tubo com material reaproveitado	m²	239,73
9.2.3.4	Envolvimento do tubo com material de empréstimo	m²	48,61
9.2.3.5	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	243,05
9.3	SINALIZAÇÃO		
9.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	56,65
9.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	84,00
9.3.3	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada de 8 a 10 mm nas dimensões 1,00m x 0,50m, inclusive remoção para outro espaço da obra (dist. média 50m)	unid	5,00
9.3.4	Passadizo com pranchas de madeira para pedestres	m²	7,20
9.3.5	Passadizo com pranchas de madeira para veículos	m²	10,80
9.4	REDE COLETORA		
9.4.1	Materiais		
9.4.1.1	Tubo de PVC (NBR 7362) DN 150	m	306,89
9.4.1.2	Tampão de ferro dúctil classe D400, com abertura livre DN 500 mm articulado, dotado de anel anti-ruído e anti-vibração com inscrição "CAGEPA ESGOTO"	unid	7,00
9.4.2	Serviços		
9.4.2.1	Transporte de tubo PVC JE DN 150 mm do canteiro para a obra	m	200,00
9.4.2.2	Assentamento de tubo de PVC JE DN 150 mm	m	306,89
9.4.2.3	Fornecimento e assentamento do poço de visita em anéis pré-moldados até 2,00 m, DN 1,20 m	unid	7,00
9.4.2.4	Limpeza e teste de estanqueidade	m	306,89

18

Página 17

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015

01/04/2015 - 10:39

Chave de Impressão: 666d386WC8VZzaC6D2AY

Este documento foi emitido em 01/04/2015 e contém 27 folhas



# GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HIDRÁULICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRIMACT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Jullian Góes Major, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (33) 3238-9247 - Fax: 3213-9450 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1609000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
Município: CAMPINA GRANDE - PB  
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	----------------------------	-------	------------

10.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		
10.1	MÓVIMENTO DE TERRA		
10.1.1	Escavação das valas		
10.1.1.2	Escavação manual em terra até 2,00 m de profundidade	m³	293,14
10.1.1.3	Escavação manual em picarro até 2,00 m de profundidade	m³	30,94
10.1.1.4	Escavação manual em rocha fraca até 2,00 m de profundidade	m³	7,74
10.1.1.5	Escavação manual em rocha dura até 2,00 m de profundidade	m³	7,72
10.1.1.6	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	150,41
10.1.2	Reaterro de valas		
10.1.2.1	Catchão de areia	m³	38,70
10.1.2.2	Reaterro apilado com material reaproveitado	m³	184,30
10.1.2.3	Reaterro apilado com material de empréstimo	m³	98,54
10.1.2.4	Momento extraordinário de transporte com caminhão basculante	m³ x km	519,85
10.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
10.2.1	Materiais		
10.2.1.1	Tubo de PVC (NBR 7362) DN 100 mm	m	645,00
10.2.1.2	Curva 90 PB JE DN 100 mm	unid	43,00
10.2.1.3	Calha de inspeção DN 500 mm	unid	43,00
10.2.1.4	Selim 90 JE DN (150x100) mm	unid	43,00
10.2.2	Serviços		
10.2.2.1	Transporte de tubos de PVC JE DN 100 mm do canteiro para obra	m	300,00
10.2.2.2	Fornecimento e assentamento de caixa coletora circular pré-moldada com tampa D = 500 mm, H = 0,80 m	unid	43,00
11.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXTERNA		
11.1	SERVIÇOS		
11.1.1	Mão-de-obra	und	1,00
11.1.2	Poste curvo duplo em aço galvanizado a fogo, 1010/1020, para engaste, com altura de 8 metros, inclusive luminária decorativa urbana, corpo semi-estérico injetado em alumínio, refletor interno em alumínio anodizado e abrihantado, retrator de vidro plano temperado, grau de proteção IP-55, porta-lâmpada rosca E-40, acabamento pintura poliéster na cor indicada, para uso de uma lâmpada VSAP 150/250W, MVM 250W - fornecimento e instalação	unid	16,00
11.1.3	Poste de concreto armado do tipo DT 10/150, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	qj	-
11.1.4	Poste de concreto armado do tipo 11/300, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	qj	-
11.1.5	Transformador de distribuição 45 KVA trifásico 60HZ classe 15KV imerso em óleo mineral - fornecimento e instalação	unid	-
11.1.6	Caixa de passagem, com paredes em alvenaria e piso em concreto armado, com tampa de ferro (dimensões 0,50 x 0,50 x 0,90)	unid	20,00
11.1.7	Aterramento em haste copperweld 5/8" x 0,0 m com conector	unid	1,00
11.1.8	Parâ-caixa tipo polimérico, com válvula de óxido de zinco 13,8 KV - fornecimento e instalação	unid	1,00
11.2	MATERIAIS		

pp:

Página 18

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
01/04/2015, 10:39

Chave de Impressão: 666d386WC8WZzaC8D2AY



# GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HIDRÍCOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Fátima Duque Maior, 3058 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3228-6247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnico@cehap.pb.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup>. José Teotônio Dantas Leite, CREA N<sup>o</sup> 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP, empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000050024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato N<sup>o</sup> 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
Município: CAMPINA GRANDE - PB  
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
11.2.1	Armeia Quadrada 65 mm	unid	64,00
11.2.2	Base para relé foto-elétrico	unid	32,00
11.2.3	Braco para luminaria de 1,5 m	unid	16,00
11.2.4	Conector antipânico para cabo 1,5 mm <sup>2</sup>	unid	48,00
11.2.5	Fio de cobre testado de 1,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00
11.2.6	Lâmpada vapor de sódio de 70 W	unid	48,00
11.2.7	Luminária fechada para lâmpada VS - 70 W	unid	48,00
11.2.8	Parafuso de máquina 16x300 mm	unid	32,00
11.2.9	Reator para lâmpada VS 70 W, uso externo	unid	48,00
11.2.10	Relé foto-elétrico NA	unid	32,00
<b>11.2.1</b>	<b>SUBESTAÇÃO</b>		
11.2.1.1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA - 13,8 KV INSTALAÇÃO E MONTAGEM	unid	1,00
11.2.1.2	LUMINÁRIA DE BRAÇO PARA POSTE DE CONCRETO - ALUMÍNIO	unid	25,00
11.2.1.3	LAMPADA HALOGENEA 250W	unid	25,00
11.2.1.4	CAIXA DE PASSAGEM 80X80 EM ALV. C/ TAMP. DE FERRO ARTICULADA - PD BRITA	unid	48,00
11.2.1.5	MEDIDAÇÃO ELÉTRICA 300A - COMPLETA	td	1,00
11.2.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1"	m	1.258,00
11.2.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL 2"	m	1.240,00
11.2.1.8	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"	m	855,00
11.2.1.9	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3"	m	1.020,00
11.2.1.10	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 150MM <sup>2</sup>	m	72,00
11.2.1.11	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 50mm <sup>2</sup>	m	180,00
11.2.1.12	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 95mm <sup>2</sup>	m	1.050,00
11.2.1.13	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4"	unid	6,00
11.2.1.14	ARRUELA PRESSÃO GALVANIZADA 1/4"	unid	32,00
11.2.1.15	BUCHA DE NYLON S6	unid	38,00
11.2.1.16	CABO ISOL PVC 450/750V 240mm <sup>2</sup>	m	2,60
11.2.1.17	CABO ISOL PVC 450/750V 70mm <sup>2</sup>	m	3,65
11.2.1.18	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 10mm <sup>2</sup>	m	1.200,00
11.2.1.19	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 16mm <sup>2</sup>	m	1.600,00
11.2.1.20	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 2,5mm <sup>2</sup>	m	8.300,00
11.2.1.21	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 25mm <sup>2</sup>	m	2.100,00
11.2.1.22	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 35mm <sup>2</sup>	m	500,00
11.2.1.23	CABO UNIPOLAR ISOL EPR-0,6/1KV 70mm <sup>2</sup>	m	1.650,00
11.2.1.24	CABO ISOL PVC 450/750V 8 95mm <sup>2</sup> , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	787,14
11.2.1.25	CABO ISOL PVC 450/750V 8 120mm <sup>2</sup> , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	787,14

R16

Página 19

25/03/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado n<sup>o</sup> 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão n<sup>o</sup> 104861/2015  
01/04/2015, 10:39

Chave de Impressão: 656d3B6WC8WZzxC6D2AY


**GOVERNO DA PARAÍBA**

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Filipei Seneio Maia, 3055 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.058-018  
 Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9458 - E-mail: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160381854-3, responsável técnico da Construtantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE-PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
11.2.1.26	CABO DE COBRE NU ø 50mm <sup>2</sup>	m	787,14
11.2.1.27	HASTE DE ATERRAMENTO	unid	5,00
11.2.1.28	CAIXA DE PASSAGEM 50X50 EM ALV. FD BRITA	unid	48,00
11.2.1.29	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3"	unid	35,00
11.2.1.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 100A	unid	4,00
11.2.1.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 125A	unid	3,00
11.2.1.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 13A	unid	14,00
11.2.1.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 200A	unid	1,00
11.2.1.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 225A	unid	3,00
11.2.1.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 250A	unid	2,00
11.2.1.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 450A	unid	2,00
11.2.1.37	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40A	unid	9,00
11.2.1.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 70A	unid	3,00
11.2.1.39	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1"	m	1.100,00
11.2.1.40	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2"	m	2.050,00
11.2.1.41	LUVA DE PVC 2"	unid	156,00
11.2.1.42	CURVA DE PVC 2"	unid	75,00
11.2.1.43	ELETRODUTO PVC. DIAM 1 1/2"	m	490,00
11.2.1.44	LUVA DE PVC 1 1/2"	unid	82,00
11.2.1.45	CURVA DE PVC 1 1/2"	unid	80,00
11.2.1.46	ELETRODUTO PVC. DIAM. 1"	m	2.800,00
11.2.1.47	LUVA DE PVC DIAM. 1"	unid	467,00
11.2.1.48	CURVA DE PVC DIAM 1"	unid	92,00
11.2.1.49	ELETRODUTO PVC. PESADO DIAM 3"	m	75,00
11.2.1.50	LUVA DE PVC PESADO DIAM. 3"	unid	13,00
11.2.1.51	CURVA DE PVC PESADO DIAM 3"	unid	20,00
11.2.1.52	ELETRODUTO PVC. PESADO DIAM 4"	m	650,00
11.2.1.53	LUVA DE PVC PESADO DIAM. 4"	unid	108,00
11.2.1.54	CURVA DE PVC PESADO DIAM 4"	unid	8,00
11.2.1.55	IGNITOR 5000W	unid	35,00
11.2.1.56	ISOLADOR DE PORCELANA	unid	12,00
11.2.1.57	LAMPADA DE ALTA PRESSÃO 250W	unid	35,00
11.2.1.58	LUMINARIA P/ALTA PRESSÃO	unid	35,00
11.2.1.59	PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CAB. PANELA 4,8X45mm AUTOARRACHANTE	unid	32,00
11.2.1.60	PLAFONIER 4"	unid	35,00
11.2.1.61	POSTE DE CONCRETO øM ø CIRCULAR COM FORMA, COLOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO	unid	35,00
11.2.1.62	QUADRO DE MEDIÇÃO D	unid	1,00
11.2.1.63	QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL (1,10 x 1,10 x 0,36)m COMPLETO	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015





182/18

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotonio Dantas Leite, CREA Nº 180361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP, empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000624720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
11.2.1.04	RFATOR ELETROMAGNÉTICO PVAPOR METÁLICO	unit	35,00
11.2.1.05	SOQUETE BASE R27	unit	35,00
<b>12.0 MURO</b>			
<b>12.1 FUNDAÇÃO</b>			
12.1.1	Escavação manual até 1,00m	m³	104,63
12.1.2	Concreto magro - fundo do bloco de fundação dos pilares	m³	1,46
12.1.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (cimento e areia)	m³	104,63
12.1.4	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (embasamento)	m³	174,37
<b>12.2 CONCRETO</b>			
12.2.1	Rebater em concreto armado fck=20MPa, prep. Mecânico na obra, com formas em madeira e montagem/desmontagem e lançamento (0,20 x 0,20) m	m²	18,28
12.2.2	Concreto armado para pilar	m³	8,32
12.2.3	Cinta superior em concreto armado fck=20MPa, prep. Mecânico na obra, com formas em madeira e montagem/desmontagem e lançamento (0,10 x 0,20) m	m²	6,79
<b>12.3 ALVENARIA</b>			
12.3.1	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	711,70
<b>12.4 REVESTIMENTOS</b>			
12.4.1	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (paineira)	m²	2.870,04
12.4.2	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (radir + embasamento)	m²	503,34
12.4.3	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 3 cm, preparo mecânico (radir + embasamento)	m²	2.013,38
12.4.4	Pinura em esmalte sintético para grade e portão de aço galvanizado	m²	46,00
12.4.5	Pinura externa látex acrílica, duas demãos	m²	448,88
<b>12.5 DIVERSOS</b>			
12.5.1	Portão em aço galvanizado	m²	16,60
12.5.2	Grade de aço galvanizado	m²	14,60
<b>13.0 PAISAGISMO E COMPLEMENTAÇÃO</b>			
<b>13.1 PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>13.1.1 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
13.1.1.1	Conformação de plataforma (Patrolamento)	m³	6.082,10
13.1.1.2	Escavação, carga, descarga, espalhamento mat. de 1ª catog. e/ou bapsp. 0 a 1.000 m	m³	1.016,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



183/18



**GOVERNO DA PARAÍBA**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
 HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SFRHMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Ipiranga Sudoeste, 3259 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3228-5247 - Fax: 3212-9450 - E-mail: tecnico@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
13.1.1.3	Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito (SINAPI - Data base: Abr/2014 - Sem desoneração - BDI: 25%. Código: 74205/001 - REF.)	m³	1.376,88
13.1.1.4	Reaterro com material reaproveitado	m³	983,82
13.1.1.5	Reaterro com material de empréstimo	m³	1.556,18
13.1.1.6	Bota fora até 2 km - transporte de material	m³	490,67
<b>13.1.2</b>	<b>PAVIMENTO</b>		
13.1.2.1	Colchão de areia para assentamento de piso intertravado	m³	508,21
13.1.2.2	Piso intertravado na cor cinza claro (0,20 x 0,10 x 0,04)m	m²	2.090,30
13.1.2.3	Piso intertravado na cor terracota (0,20 x 0,10 x 0,04)m	m²	962,60
13.1.2.4	Piso intertravado na cor amarela (0,20 x 0,10 x 0,04)m	m²	358,05
13.1.2.5	Piso intertravado na cor cinza escuro (0,20 x 0,10 x 0,04)m	m²	1.741,15
13.1.2.6	Implantação de piso fio em concreto pré-moldado para contenção de piso intertravado	m	604,05
<b>13.2</b>	<b>ÁREA VERDE</b>		
13.2.1	Planta de grama batatais - placas - para a praça (fornecimento e assentamento), inclusive aterro vegetal	m²	
13.2.2	Arvores	unid	22,00
13.2.3	Arbustos	unid	60,00
13.2.4	Planta de gramameio em frente as unidades habitacionais e equipamentos de uso comum (fornecimento e plantio) (2º ADITIVO - SINAPI - Data base: Julho/2014 - Sem desoneração - BDI: 25%. Composição)	m²	2.476,10
<b>13.3</b>	<b>DIVERSOS</b>		
<b>13.3.1</b>	<b>Mesas de xadrez com bancos (5 unidades)</b>		
13.3.1.1	Escavação manual até 1,00m	m³	0,95
13.3.1.2	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 10 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	2,05
13.3.1.3	Concreto estrutural	m³	1,20
13.3.1.4	Forma em chapa de madeira compensada	m²	27,05
13.3.1.5	Ferragem (aço CA-50)	kg	60,50
13.3.1.6	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	13,55
13.3.1.7	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, a = 2 cm, preparo mecânico	m²	13,55
13.3.1.8	Pintura em esmalte sintético	m²	13,55
<b>13.3.2</b>	<b>Horta elevada (6 unidades)</b>		
13.3.2.1	Escavação manual até 1,00m	m³	12,68
13.3.2.2	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:5 (cim. e areia)	m³	6,36
13.3.2.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:9 (embasamento)	m³	3,18
13.3.2.4	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	63,36
13.3.2.5	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	177,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



*[Handwritten signatures and marks]*



**GOVERNO DA PARAÍBA**

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HIDRÍCOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEINFMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
Av. Hilton Siqueira Moura, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

184 kg

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160381864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e Infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1800000600024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE - PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
13.3.2.6	Reboco interno com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e impermeabilizante	m²	79,62
13.3.2.7	Reboco externo com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m²	97,44
13.3.2.8	Calafateação (Pintura a tal - 3 demãos c/ batedor)	m²	118,04
13.3.2.9	Alamo vegetal	m²	15,00
13.3.3	Conjunto de 2 bancos + lixeira (banco 1) (5 unidades)		
13.3.3.1	Escavação manual até 1,00m	m³	2,05
13.3.3.2	Concreto magro	m³	0,60
13.3.3.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	3,80
13.3.3.4	Concreto estrutural	m³	0,99
13.3.3.5	Forma em chapa de madeira compensada	m²	16,35
13.3.3.6	Ferragem ( aço CA-50)	kg	48,95
13.3.3.7	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	13,55
13.3.3.8	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	13,55
13.3.3.9	Pintura em esmalte sintético	m²	13,55
13.3.4	Banco 2 (7 unidades)		
13.3.4.1	Escavação manual até 1,00m	m³	1,54
13.3.4.2	Concreto magro	m³	0,35
13.3.4.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	2,68
13.3.4.4	Concreto estrutural	m³	0,70
13.3.4.5	Forma em chapa de madeira compensada	m²	12,88
13.3.4.6	Ferragem ( aço CA-50)	kg	24,30
13.3.4.7	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico	m²	9,45
13.3.4.8	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico	m²	9,45
13.3.4.9	Pintura em esmalte sintético	m²	9,45
13.3.5	Abrigo para Resíduos Sólidos		
13.3.5.1	Escavação manual até 1,00m	m³	1,65
13.3.5.2	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:6 (cim. e areia)	m³	1,65
13.3.5.3	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	0,43
13.3.5.4	Rádier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canaleta (18 x 10 x 18)cm, aço CA 60 5,0 mm (cinta inferior)	m³	0,31
13.3.5.5	Cinta superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canaleta (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m³	0,21
13.3.5.6	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m³	13,06
13.3.5.7	Laje pré-moldada para cobertura (esp = 0,10m)	m²	8,23
13.3.5.8	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (paredes e laje de cobertura)	m²	43,78
13.3.5.9	Massa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (paredes e laje de cobertura)	m²	43,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



*[Handwritten signatures and initials]*



185/18

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160351854-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024726. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa:	RECURSOS PRÓPRIOS
Município:	CAMPINA GRANDE- PB
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
13.3.5.10	Catação (Pintura a cal - 3 demãos c/ fixador) (parede e laje de cobertura)	m²	43,78
13.3.5.11	Grade de aço galvanizado	m²	9,00
13.3.5.12	Pontão em aço galvanizado	m²	9,00
13.3.5.13	Pintura em esmalte sintético para grade e pontão de aço galvanizado	m²	9,00
13.3.6	Quadra de areia e equipamentos de ginástica	m²	170,00
13.3.6.1	Locação de obra	m²	8,64
13.3.6.2	Escavação manual até 1,00m	m³	8,64
13.3.6.3	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa no traço 1:8 (cm. e areia)	m²	16,20
13.3.6.4	Alvenaria de 1 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 (entiasamento)	m²	1,08
13.3.6.5	Rádier em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canalata (18 x 10 x 16)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	27,00
13.3.6.6	Alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado (9 x 19 x 19) cm assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m²	54,00
13.3.6.7	Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp = 0,5 cm, preparo mecânico (paredes e laje de cobertura)	m²	54,00
13.3.6.8	Messa única com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, e = 2 cm, preparo mecânico (paredes e laje de cobertura)	m²	1,92
13.3.6.9	Cinta superior em concreto armado fck=20MPa, prep. mecânico, moldado em canalata (9 x 12 x 20)cm, aço CA 60 5,0 mm	m²	54,00
13.3.6.10	Pintura externa latex acrílica, duas demãos	m²	51,00
13.3.6.11	Culchão de areia fina	m	5.062,10
13.4	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>		
13.4.1	Limpeza final da obra	m²	1,00
13.4.2	Placa de inauguração da obra em aço inox baixo-relevo, medindo (0,55 x 0,40)m, assentada em vidro 6mm chanfrado medindo (0,50 x 0,65)m	unid	40,00
13.4.3	Placa de identificação das unidades habitacionais em PVC	unid	1,00
13.4.4	Placa de identificação da Guarda em PVC	unid	1,00
13.4.5	Placa de identificação do Posto Médico em PVC	unid	1,00
13.4.6	Placa de identificação do Salão de Reunião em PVC	unid	1,00
13.4.7	Placa de identificação do condomínio em vidro	unid	435,91
13.4.8	Cerca elétrica de segurança (fornecimento e instalação)	m	
14.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE DESPESAS COMPLEMENTARES E AT. BUILT</b>		
14.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
14.1	Administração Local - Pessoal	mês	18,00
14.2	Administração Local - Despesas Gerais mensais	mês	18,00
14.3	Administração Local - Despesas Gerais fixas	unid	1,00
14.4	Administração Local - Veículos e Equipamentos	mês	18,00
14.5	Administração Local - Móveis e Utensílios	unid	1,00
14.0	<b>DESPESAS COMPLEMENTARES</b>		
15.1	Vale transporte	mês	18,00
15.2	Refeição (café da manhã)	mês	18,00
15.3	Cesta básica	mês	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 104861/2015, emitida em 01/04/2015



Certidão nº 104861/2015  
 01/04/2015, 10:39  
 Chave de impressão: 666d388WC8WZzsC6D2AY

*[Handwritten signatures and initials]*





18619

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. José Teotônio Dantas Leite, CREA N° 160381864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda EPP; empresa responsável pela Construção de 40 unidades habitacionais, Posto Médico e infraestrutura para o Condomínio Cidade Madura no município de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000024720. Os trabalhos foram executados conforme Contrato N° 021/2012, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Programa: RECURSOS PRÓPRIOS  
 Município: CAMPINA GRANDE - PB  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO CIDADE MADURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
15.4	EP) - Equipamento de Proteção Individual	mês	18,00
15.5	Ferramentas manuais	mês	18,00
15.6	Uniforme de trabalho	mês	18,00
15.7	Exames médicos obrigatórios	mês	18,00
18.0	AS BUILT		
18.1	Projeto "Como Construído (As Built)"	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado n° 104861/2015, emitida em 01/04/2015



*[Handwritten Signature]*  
 Da Est. de Habitação Popular Cehap  
 Eng. Théo Christine J. dos Santos  
 Gerente de Norm. e Fisc. de Obras  
 CREA 160520162-9

*[Handwritten signatures]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº 1000000000024720

18719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP  
RNP: 150361864-3  
Registro: 000033703-4

**2. Contratante**

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA  
RUA HILTON SOUTO MAIOR  
Complemento: Bairro: MANGABEIRA  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB  
Telefone Proprietário: (83)3213-9191 Telefone Contratante: (83)3213-9191  
Contrato: 021/2012 Celebrado em: 20/08/2013  
Valor: R\$ 3.319.984,07 Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito público  
Ação Institucional: Habilitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.856/06  
CPF/CNPJ: 09.111.818/0001-01  
Nº: 5059  
CEP: 58055018

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE  
Atendido: SIM Data da Situação: 27/03/2015  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: BAIXA DE ART POR MOTIVO DE CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA  
QUADRA 29  
Complemento: LOTEAMENTO DO IPEP Bairro: LIGEIRINHO  
Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB  
Coordenadas Geográficas: Latitude: -7.287281 Longitude: -35.895300  
Data de Início: 01/10/2013 Previsão de Término: 31/03/2015  
Finalidade: Residencial  
CPF/CNPJ: 09.111.818/0001-01  
Nº: 5059  
CEP: 58000000

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	2.622,21	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1413 - REDE DE ÁGUA	273,10	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1458 - TERRAPLANAGEM	5.082,10	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS	5.082,10	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO	283,30	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baix desta ART

**5. Observações**

Execução de obras de construção da Vila do Ideias, Campina Grande, PB, composto de 40 (quarenta) unidades habitacionais, posto médico, salão comunitário, lideco com guarda e administração, horta comunitária, reatório e infraestrutura. De acordo com o contrato nº 021/2012.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 262.545.444-34

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA - CNPJ: 09.111.818/0001-01

**9. Informações**

**10. Valor**

Valor de ART: R\$ 158,08 Registrada em: 07/10/2013 Noex Número: 1028074

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://atc.crea.pb.org.br/pz000/>, com a chave: 26C49C  
Impresso em: 01/04/2015 às 10:38:27 por: adapt, ip: 177.177.135.129

Certificado nº 104861/2015  
 01/04/2015, 10:39  
 Chave de Impressão: 666036RWC8WZzaC6D2AY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2015 e contém 27 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 109535/2015  
Emissão: 18/09/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: B51x9ywcbYc391CYyyzb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160361864-3

CPF: 262.846.444-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 02/05/1989

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES.218/73 DO CONFEA.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

1000000000050090

Certidão nº 109535/2015

18/09/2015, 11:12

Chave de Impressão: B51x9ywcbYc391CYyyzb



**GOVERNO DA PARAÍBA**

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
 Av. Hilton Souto Maior, 3059 - mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pelos Serviços de Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na Cidade de Campina Grande, neste estado, conforme ART 1000000000050090. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 002/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: Campina Grande-PB

Objeto: Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na Cidade de Campina Grande-PB.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVÍCIOS COMPLEMENTARES DE VIAS</b>		
1.1	Serviços Preliminares	m <sup>2</sup>	8,00
1.1.1	Plano de obra em chapa de aço galvanizado	und	1,00
1.1.2	Licenças e taxas		
1.1.3	Instalações provisórias (barracão de obra) em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, inclusive instalações hidro-sanitárias e elétricas (3,00 x 8,00) m	m <sup>2</sup>	18,00
1.1.4	Mobilização e desmobilização de Betoneira 320l	km	50,00
1.1.5	Mobilização e desmobilização de motoniveladora 140 Hp, peso operacional 12,5 t	km	50,00
1.1.6	Mobilização e desmobilização de trator de esteiras com lâmina - potência 305 hp	km	50,00
1.1.7	Mobilização e desmobilização de Motoniveladora 120 140hp	km	50,00
1.1.8	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 204hp	km	50,00
1.1.9	Mobilização e desmobilização de trator de pneus 110 x 138 hp	km	50,00
1.1.10	Mobilização e desmobilização de rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 59 hp, peso operacional sem/sem lastro 8.3/21.0 t	km	50,00
1.1.11	Mobilização e desmobilização de Caminhão pipa 6.000L e/ou barra espargidora	km	50,00
1.1.12	Mobilização e desmobilização de Rolo compactador vibratório pã de carreteiro para solos, potência 80hp, peso máximo operacional 8.8 t	km	50,00
<b>1.2</b>	<b>Serviços Complementares de Vias</b>		
1.2.1	Confirmação da plataforma (patrolamento)	m <sup>2</sup>	16.547,80
1.2.2	Escarificação, carga, descarga, espalhamento mat. de 1ª cat. c/ trampa. 0 x 1000 m	m <sup>2</sup>	3.329,56
1.2.3	Compactação de aterro A.100% Proctor Normal - PN	m <sup>2</sup>	3.329,56
1.2.4	Aquisição e espalhamento de aterro	m <sup>2</sup>	16.547,80
1.2.5	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia	m	4.092,20
1.2.6	Fornecimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m <sup>2</sup>	301,12
1.2.7	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m <sup>2</sup>	1.444,54
1.2.8	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> (descarga livre)	m <sup>2</sup>	867,34
1.2.9	Transporte local com caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada (DMT = 6 km)	m <sup>2</sup> x km	2.600,54
1.2.10	Colchão de areia	m <sup>2</sup>	180,67
1.2.11	Restarbo com material reaproveitado	m <sup>2</sup>	620,40
1.2.12	Restarbo com material de empréstimo	m	85,00
1.2.13	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=1,00 m), tipo CA1	m	180,00
1.2.14	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,80 m), tipo CA1	m	400,00
1.2.15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,60 m), tipo CA1	m	60,00
1.2.16	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,40 m), tipo CA1	und	16,00
1.2.17	Caixa coletora 1,20 x 1,20 x 1,50 em alvenaria e tampa de concreto	m <sup>2</sup>	9,42
1.2.18	Acréscimo na altura da chaminé do poço de visita em alvenaria de 1/2 vez. Tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia na traço 1:4, D = 0,60 m	m <sup>2</sup>	11,31
1.2.19	Chapeado de aderência com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) (acréscimo da chaminé)	m <sup>2</sup>	11,31
1.2.20	Revestimento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2 cm (acréscimo da chaminé)	und	24,00
1.2.21	Tampa em ferro fundido para poço de visita	und	24,00
1.2.22	Poço de visita em anel de concreto armado DN 800 mm, profundidade 2,00 m	m <sup>2</sup>	2.545,00
1.2.23	Escoramento contínuo em aranzões metálicos	m <sup>2</sup>	1.059,00
1.2.24	Escoramento descontínuo em aranzões metálicos		

Assinatura: José Teotônio Dantas Leite  
 Eng<sup>o</sup> Civil - CREA 160361864-3  
 Rua Manoel de Araújo, 100 - Fica de Ouros  
 CEP 58.055-018 - João Pessoa - PB

Estê documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a nº 109535/2015, emitida em 18/09/2015.



Certidão nº 109535/2015

18/09/2015, 11:12

Chave de Impressão: B51x0ywbYc391C7yyzB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 4 folhas

190/18



**GOVERNO DA PARAÍBA**

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP**  
 Av. Hilton Souto Maior, 3059 - mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361854-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pelos Serviços de Terraplanagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na Cidade de Campina Grande, neste estado, conforme ART 10000000000050090. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 002/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: Campina Grande-PB

Objeto: Terraplanagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na Cidade de Campina Grande-PB.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>2.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
2.1	Administração Local - Pessoal	unid.	8,00
2.2	Administração Local - Despesas Gerais mensais	unid.	8,00
2.3	Administração Local - Despesas Gerais fixas	unid.	1,00
2.4	Administração Local - Veículos e equipamentos	unid.	8,00
2.5	Administração Local - Móveis e utensílios	unid.	1,00
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
3.1	Vale transporte	unid.	8,00
3.2	Refeição (café da manhã)	unid.	8,00
3.3	Cesta básica	unid.	8,00
3.4	EPI - Equipamento de Proteção Individual	unid.	8,00
3.5	Ferramentas manuais	unid.	8,00
3.6	Uniforme de trabalho	unid.	8,00
3.7	Exames médicos obrigatórios	unid.	8,00
<b>4.0</b>	<b>PROJETO COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)</b>		
4.1	Elaboração de Projeto Como Construído ("As Built")	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 1095535/2015, emitida em 18/09/2015.



*[Handwritten Signature]*  
 Eng.º Teotônio Dantas Leite  
 Rua ... nº ...  
 João Pessoa - PB

Certidão nº 1095535/2015  
 18/09/2015, 11:12

Chave de Impressão: B51x9ywcbyC381CYyZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 4 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 10000000000050090

INICIAL  
INDIVIDUAL

19/16

1. Responsável Técnico

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

RNP: 160361864-3  
Registro: 000033703-4

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA  
RUA HILTON SOUTO MAIOR  
Complemento:  
Cidade: JOÃO PESSOA  
Telefone: (83)3213-9191  
Contrato: 002/2014  
Valor: R\$ 754.593,90  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01  
Nº: 3059  
CEP: 68055018  
Bairro: MANGABEIRA  
UF: PB

Email:  
Celebrado em: 22/01/2014  
Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito público.

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE  
Atendido: SIM

Data da Situação: 17/09/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: BAIXA DE ART POR MOTIVO DE CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA  
RUA HORÁCIO ALMEIDA  
Complemento: DIVERSAS RUAS  
Cidade: CAMPINA GRANDE  
Telefone: (83)3213-9191  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 09/03/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CRUZEIRO  
UF: PB

CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01  
Nº: an  
CEP: 68416478

Email:  
Previsão de término: 09/01/2015

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1458 - TERRAPLANAGEM	14.340,80	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	14.340,80	m³

5. Observações

Execução de Obras de Terraplenagem e Pavimentação em paralelepíedros, com área de 14.340,80 m², no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, no Município de Campina Grande/PB, Conforme Contrato nº 002/2014.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5206/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 262.845.444-34

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA - CNPJ:  
09.111.618/0001-01

9. Informações

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 19/03/2014 Nosso Número: 1082394

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 109535/2015  
Emissão: 18/09/2015  
Validade: Indefinida  
Chave: B51x9ywcbYc391CYyyzb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) da Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160381884-3

CPF: 282.645.444-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 02/06/1989

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

10000000000050090

Certidão nº 109535/2015

18/09/2015, 11:12

Chave de Impressão: B51x9ywcbYc391CYyyzb

19319



**GOVERNO DA PARAÍBA**

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
 Av. Hilton Souto Maior, 3059 - mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup> José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construtivas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pelos Serviços de Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na Cidade de Campina Grande, neste estado, conforme ART 100000000000000090. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 002/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: Campina Grande-PB

Objeto: Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepípedos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na Cidade de Campina Grande-PB.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VIAS</b>		
1.1	Serviços Preliminares	m²	8,00
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	unid	1,00
1.1.2	Licenças e taxas		
1.1.3	Instalações provisórias (barracão de obra) em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas (3,00 x 8,00) m	m²	18,00
1.1.4	Mobilização e desmobilização de betoneira 320l	km	50,00
1.1.5	Mobilização e desmobilização de motoniveladora 140 Hp, peso operacional 12,5 t	km	50,00
1.1.6	Mobilização e desmobilização de trator de esteiras com lâmina - potência 805 hp	km	50,00
1.1.7	Mobilização e desmobilização de Motoniveladora 120 140hp	km	50,00
1.1.8	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 204cv	km	50,00
1.1.9	Mobilização e desmobilização de trator de pneus 110 e 125 hp	km	50,00
1.1.10	Mobilização e desmobilização de rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 39 hp, peso operacional sem/sem lastro 8,3/21,6 t	km	50,00
1.1.11	Mobilização e desmobilização de Caminhão pipa 6.000L, sifoneira espargidora	km	50,00
1.1.12	Mobilização e desmobilização de Rolo compactador vibratório p/ de carreto para solos, potência 80hp, peso máximo operacional 6,8 t	km	50,00
<b>1.2</b>	<b>Serviços Complementares de Vias</b>		
1.2.1	Condicionação de plataforma (patrolamento)	m²	16.547,80
1.2.2	Escavação, carga, descarga, espalhamento máx. de 14 cat. c/ trator, D=1000 m	m³	3.129,56
1.2.3	Compactação de aterro A 100% Proctor Normal - PN	m³	3.129,56
1.2.4	Aquisição e espalhamento de aterro	m³	16.547,80
1.2.5	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia	m	4.092,20
1.2.6	Furacimento e aplicação de meio-fio em pedra granítica	m²	301,12
1.2.7	Escavação mecânica em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m³	1.444,54
1.2.8	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (destaca livre)	m³ x km	267,24
1.2.9	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (DMT = 6 km)	m³	2.500,64
1.2.10	Colchão de areia	m²	180,67
1.2.11	Reaterro com material reaproveitado	m³	620,40
1.2.12	Reaterro com material de empréstimo	m	85,00
1.2.13	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=1,00 m), tipo CA1	m	280,00
1.2.14	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,80 m), tipo CA1	m	400,00
1.2.15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,60 m), tipo CA1	m	60,00
1.2.16	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,40 m), tipo CA1	unid	18,00
1.2.17	Calça colorida 1,20 x 1,20 x 1,50 em alvenaria e tampa de concreto	m²	9,42
1.2.18	Acréscimo na altura de chaminé do poço de visita em alvenaria de 1/2 vez, tijolo cerâmico furado 8 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia na traço 1:4, D = 0,60 m	m³	11,31
1.2.19	Chapisco de aderência com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) (acréscimo de chaminé)	m³	11,31
1.2.20	Revestimento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2 cm (acréscimo de chaminé)	unid	24,00
1.2.21	Tampa em ferro fundido para poço de visita	unid	24,00
1.2.22	Poço de visita em anel de concreto armado DN 800 mm, profundidade 2,00 m	m²	2.548,00
1.2.23	Escoramento contínuo em pranchões metálicos	m²	1.055,00
1.2.24	Escoramento descontínuo em granchões metálicos		

Dr. José Teotônio Dantas Leite  
 Rua 12 de Novembro, 1000 - Campina Grande - PB  
 Documento de Registro nº 18/09/2015  
 CREA 160361864-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 109535/2015, emitida em 18/09/2015



Certidão nº 109535/2015  
 18/09/2015, 11:12

Chave de Impressão: B51x9ywbYc301CYy2b

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 4 folhas.

*(Handwritten signatures and initials)*



19419



**GOVERNO DA PARAÍBA**

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT  
 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
 Av. Hilton Souto Maior, 3059 - mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
 Fone: (83) 3238-5247 - Fax: 3213-9456 - Email: tecnica@cehsp.pb.gov.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Engº José Teotônio Dantas Leite, CREA Nº 160361864-3, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pelos serviços de Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepídeos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzelro, na Cidade de Campina Grande, neste estado, conforme ART 10000000000050090. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 002/2014, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Fonte de Recursos: BNDES

Município: Campina Grande-PB

Objeto: Terraplenagem e Pavimentação em Paralelepídeos, no Conjunto Habitacional Novo Cruzelro, na Cidade de Campina Grande-PB.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
<b>2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
2.1	Administração Local - Pessoal	unid.	8,00
2.2	Administração Local - Despesas Gerais mensais	unid.	8,00
2.3	Administração Local - Despesas Gerais fixas	unid.	1,00
2.4	Administração Local - Veículos e equipamentos	unid.	8,00
2.5	Administração Local - Móveis e utensílios	unid.	1,00
<b>3.0 ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			
3.1	Valor Transporte	unid.	8,00
3.2	Refeição (café da manhã)	unid.	8,00
3.3	Cesta Básica	unid.	8,00
3.4	EPI - Equipamento de Proteção Individual	unid.	8,00
3.5	Ferramentas manuais	unid.	8,00
3.6	Uniforme de trabalho	unid.	8,00
3.7	Exames médicos obrigatórios	unid.	8,00
<b>4.0 PROJETO COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)</b>			
4.1	Elaboração de Projeto Como Construído ("As Built")	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 109535/2015, emitida em 18/09/2015



*Jose Teotonio Dantas Leite*  
 Eng.º José Teotônio Dantas Leite  
 Rua Thales Christian 3, dos Santos  
 Natalândia Assento, e Povo. de Oleno  
 DCEA 180320102-0

Certidão nº 109535/2015  
 18/09/2015, 11:12

Crave de Impressão: B51x0ywbvc391CYyztb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 4 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

199/19



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº 10000000000050090

INICIAL  
INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

1. Responsável Técnico

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP  
RNP: 180381854-3  
Registro: 000033703-4

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA  
RUA HILTON SOUTO MAIOR  
Complemento:  
Cidade: JOÃO PESSOA  
Telefone: (83)3213-9191  
Contrato: 002/2014  
Valor: R\$ 784.893,80  
Ação Institucional: Outros  
Bairro: MANGABEIRA  
UF: PB  
CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01  
Nº: 3058  
CEP: 58069018  
Email:  
Celebrado em: 22/01/2014  
Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito público

Situação: BAIXA DE RESPONSABILIDADE  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: BAIXA DE ART POR MOTIVO DE CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Data da Situação: 17/09/2015

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA  
RUA HORÁCIO ALMEIDA  
Complemento: DIVERSAS RUAS  
Cidade: CAMPINA GRANDE  
Telefone: (83)3213-9191  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de início: 09/02/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Bairro: CRUZEIRO  
UF: PB  
CPF/CNPJ: 09.111.618/0001-01  
Nº: an  
CEP: 58415479  
Email:  
Previsão de término: 09/01/2015

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1488 - TERRAPLANAGEM	14.340,80	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	14.340,80	m²

5. Observações

Execução de Obras de Terraplanagem e Pavimentação em paralelepíedros, com área de 14.340,80 m², no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, no Município de Campina Grande/PB. Conforme Contrato nº 002/2014.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 262.848.444-34

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR DA PARAÍBA - CNPJ: 09.111.618/0001-01

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 18/09/2014 Nosso Número: 1082384

Certidão nº 109535/2015

18/09/2015, 11:12

Chave de Impressão: B51x0ywb3C391CYyyz0

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 4 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 120956/2017  
Emissão: 14/03/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: cb684

1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Registro: 160361884-3

CPF: 262.645.444-34

Endereço: RUA ENFERMEIRA ANA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA, 943, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA, PB, 58052270

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 02/07/2007

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba

Data de Formação: 14/07/1988

Empresa Contratada

CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.565/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20150000512

Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02  
Chave de Impressão: cb684

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA  
DIRETORIA DE OBRAS

197/18

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, com sede na Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, inscrita no CNPJ nº 04.023.603/0001-12, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE - CREA 160.361.864-3 executou os serviços abaixo relacionados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução da Urbanização de assentamentos precários no Bairro São José - 1ª Etapa e 2ª Etapa em João Pessoa

CONTRATO: 02/2014/SEPLAN de 23/04/2014

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 05/2013/SEPLAN

ART: PB20150000512

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
<b>ETAPA I</b>			
<b>I.1 URBANIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA</b>			
01.00	<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
01.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m	1.149,73
01.01.001	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	687,37
01.01.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	467,37
01.01.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc	m2	53,00
01.01.004	Madeiramento para passarela com madeira regional serrada		
01.02	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	m3	131,34
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	131,34
01.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	525,36
01.02.003	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	90,00
01.02.004	Resteio manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	656,70
01.02.005	Colchão de areia	m2	473,00
01.02.006	Ecorramento de vales tipo Contínuo Simples	h	160,00
01.02.007	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)		
01.03	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>		
01.03.001	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 50mm	m	22,00
01.03.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	22,00
01.03.003	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 75mm	m	153,00
01.03.004	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	153,00
01.03.005	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 100mm	m	335,00
01.03.006	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	335,00
01.03.007	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm	m	690,00
01.03.008	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam. = 150 mm	m	590,00
01.03.009	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	15,20
01.03.010	Ligação predial de água no passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, e tampa de concreto	un	45,00
01.03.011	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligações domiciliares, fornecimento e assentamento	un	45,00
01.03.012	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm	un	2,00
01.03.013	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 50mm	un	1,00
01.03.014	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 75mm	un	1,00
01.03.015	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 100mm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017

30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: cb6B4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

198/19

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
01.03.016	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 50mm	un	1,00
01.03.017	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam. = 50 mm	un	1,00
01.03.018	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 100mm	un	2,00
01.03.019	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam. = 100 mm	un	1,00
01.03.020	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam. = 75 mm	un	1,00
01.03.021	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 80 mm	un	2,00
01.03.022	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 100 mm	un	11,00
01.03.023	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 150 mm	un	1,00
01.03.024	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 300 mm	un	1,00
01.03.025	Fornecimento de curva 11° 15' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	1,00
01.03.026	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 80mm	un	1,00
01.03.027	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	1,00
01.03.028	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	4,00
01.03.029	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	1,00
01.03.030	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	2,00
01.03.031	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	1,00
01.03.032	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 150 x 100mm	un	2,00
01.03.033	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica PVC, diam. = 100 x 75mm	un	1,00
01.03.034	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75 x 50mm	un	1,00
01.03.035	Fornecimento de tê de redução 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm	un	1,00
01.03.036	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 150mm	un	1,00
01.03.037	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 300 x 150mm	un	1,00
01.03.038	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm	un	1,00
01.03.039	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	2,00
01.03.040	Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidoras, dim. int. = 0,70 x 1,00 x 0,50	un	1,00
01.04	<b>DIVERSOS</b>	m	1.149,73
01.04.001	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	1.149,73
01.04.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras		
02.00	<b>SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
02.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.694,62
02.01.002	Sinalização noturna com tela tapume pvc	m	847,31
02.01.003	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	599,22
02.01.004	Madeiramento para passarela com madeira regional serrada	m2	127,10
02.01.005	Locação de redes coloridas de esgoto e emissários	m	847,31
02.02	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	140,59
02.02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	239,66
02.02.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	219,13
02.02.004	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	863,57
02.02.005	Rebaixamento de lançol freático com pontalinas filtrantes em valas	m	2.118,28
02.02.006	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	347,40
02.02.007	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	3.643,43
02.02.008	Relevo manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	1.057,55
02.02.009	Colchão de areia	m3	140,59
02.02.010	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m3	207,92
02.03	<b>REDE DE COLETA DE ESGOTO</b>		
02.03.001	Tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEl, PB, dn = 150mm (Viniifort - Tigre), inclusive conexões	m	596,11
02.03.002	Tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEl, PB, dn = 200mm (Viniifort - Tigre), inclusive conexões	m	251,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02

Chave de impressão: db6B4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas.

X

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

19919

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
02.03.003	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade até 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	9,00
02.03.004	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	un	4,00
02.03.005	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	2,00
02.03.006	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600	un	2,00
02.04	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>		
02.04.01	<b>BOMBAS</b>		
02.04.01.001	Conjunto motor-bomba KRT K40 - 250/54 x G,Q=7,80 l/s (656,64m³/dia), HM= 25,5 m.c.a. / P=7,5 CV	un	2,00
02.04.02	<b>MATERIAIS HIDROMECÂNICOS</b>		
02.04.02.001	Curva 90° com Pé com Flanges, DN=150mm, Cod.CP90FF10	un	2,00
02.04.02.002	Redução com Flange, Cod.RFF10, 150x100mm	un	2,00
02.04.02.003	Tubo com Flange L= 3,30m, Cod.TL10, DN=100mm	un	2,00
02.04.02.004	Curva 90° com Pé com Flanges, DN = 100 mm, Cod.C90FF10	un	2,00
02.04.02.005	Tubo com Flange L=1,40 m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	2,00
02.04.02.006	Válvula de Retenção Portinhola Única, Cod.VRPUS10, DN = 100	un	2,00
02.04.02.007	Registro de Gaveta c/ Flange e Cunha de B.C. Curto c/ Volante	un	2,00
02.04.02.008	Curva 45° com Flanges, Cod.C45FF10	un	2,00
02.04.02.009	Junção Flangeada, Cod.YFF10	un	1,00
02.04.02.010	Toco co Flanga L = 0,25 DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.011	Tubo com Flanges L = 1,65 m, Cod.TFL10	un	1,00
02.04.02.012	Flange cego, Cod.FC10, DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.013	Tubo com Flanges L = 2,20m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.014	Tubo com Flanges L = 1,95 m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.015	Tê de saída lateral, Cod. TDFL10, DN=100mm	und	2,00
02.04.02.016	Caixa de passagem em alvenaria de 60x60x77cm		
02.04.03	<b>MATERIAL PARA CAVALETE</b>		
02.04.03.001	Joelho 90° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	2,00
02.04.03.002	Junção 45° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	2,00
02.04.03.003	Tê 90° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	3,00
02.04.03.004	Junção Dupla 45° Ferro Galvanizado com rosca	un	2,00
02.04.03.005	Perfil "I" L=1,48m/ 16,5 kg/m, ABA 64,6 mm x 9,1 mm 6"	un	2,00
02.04.03.006	Talha de Ferro Galvanizado p /1000 Kg	un	2,00
02.04.03.007	Corrente Aço L= variável	un	2,00
02.04.03.008	Gancho Aço carbono	un	2,00
02.04.03.009	Tubo Ferro Galvanizado com Rosca L= 13,0m, 2"	un	2,00
02.04.04	<b>ARRUELAS E PARAFUSOS</b>		
02.04.04.001	Arruelas e parafusos	conj.	1,00
02.04.05	<b>EXTENSÃO ELÉTRICA</b>		
02.04.05.001	Quadro de comando com chave, auto transformadora, de comando automático, com proteção contra carga e queda de tensão, chave reversível, voltmetro, computador de fase, dois amperímetros, três lâmpadas piloto, botões de ligamento e desligamento.	un	1,00
02.04.05.002	Ponto de luz com lâmpada e interruptor	pt	4,00
02.04.05.003	Ponto de tomada de uso geral	pt	2,00
02.04.05.004	Ramal de entrada de energia com eletroduto de 25 mm e dois cabos rígido isolado 6 mm² para 750V (fornecimento e assentamento)	m	16,00
02.04.05.005	Entrada de energia elétrica	und	1,00
02.04.06	<b>GRUPO GERADOR</b>		
02.04.06.001	Grupo gerador com capacidade de 13 KVA, comando a Diesel e alternador 220/380 volts, 50 ciclos, partida elétrica e quadro de comando manual com chave reversora.	un	1,00
02.04.07	<b>INSTALAÇÕES</b>		
02.04.07.001	Montagem Eletro-mecânica	conj.	1,00
02.04.07.002	Montagem do grupo gerador	un	1,00
02.04.07.003	Fornecimento e montagem de quadro de comando de bombas tipo PD2, Padrão CAGEPA	un	1,00
02.05	<b>LIGAÇÃO DOMICILIAR</b>		
02.05.001	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	471,37
02.05.002	Tubo de pvc parede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre), inclusive conexões	m	471,37
02.05.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	29,00
02.05.004	Selim 90° elástico, em pvc para esgoto sanitário de 150x100mm	un	6,00
02.05.005	Selim 90° elástico, em pvc para esgoto sanitário de 200x100mm	un	23,00
02.06	<b>DIVERSOS</b>		
02.06.001	Limpaza e teste de redes de esgotos sanitários	m	1.694,62
02.06.002	Cadastro de redes coletoras de esgoto	m	1.694,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: ch654

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

200/19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
<b>3.00</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	10.862,18
<b>03.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
03.02.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	10.862,18
03.02.002	Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito	m2	10.862,18
03.02.003	Reforço do sub-leito com adição de material de jazida p/ aterro ou areia fina, compactado, incluindo aquisição, exclusividade transporte	m3	3.074,56
03.02.004	Carga, transporte e descarga mecânica, de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito. DMT até 25 Km	m3	9.223,65
03.02.005	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (com material de jazida)	m3	3.263,31
03.02.006	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (com material de jazida, sem transporte)	m3	2.885,79
03.02.007	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	8.934,98
03.02.008	Pintura asfáltica de ligação, inclusive ligante	m2	6.934,98
03.02.009	Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusividade transporte	t	1.248,30
03.02.010	Transporte de massa asfáltica (CBUQ) pela Emurb (densidade=2,4t/m³)	tKm	12.483,00
03.02.011	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	3.074,56
03.02.012	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	1.529,74
<b>03.03</b>	<b>CALÇADAS</b>		
03.03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	451,68
03.03.002	Aplicamento manual de fundo de vala	m2	1.129,20
03.03.003	Melo-fio de concreto simples, de 12x30x100cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive escavação e restituro	m	2.623,01
03.03.004	Base com brita graduada	m3	277,48
03.03.008	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada so-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	7,92
03.03.009	Piso em concreto estrutural desmoldado, Fck=15MPa, e=8cm, junta de madeira a cada 2,00m, para calçada	m2	4.453,31
03.03.010	Draino vertical com geodreno	m	44.143,61
<b>4.00</b>	<b>REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
04.01.001	Locação de rede de drenagem	m	1.338,54
<b>04.02</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
04.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	347,06
04.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	1.943,23
04.02.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,60 e 3,00m de profundidade	m3	1.066,89
04.02.004	Rebaixamento de lançoi freático com pontaliras filtrantes em valas	m	2.677,08
04.02.005	Restituro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	2.627,10
04.02.006	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	6.892,70
04.02.007	Colchão de areia	m3	259,79
04.02.008	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	730,06
04.02.009	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	5.040,00
<b>04.03</b>	<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
04.03.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	520,23
04.03.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	347,99
04.03.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	278,27
04.03.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	60,10
04.03.005	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,20 m	m	133,95
04.03.006	Caixa coletora com grelha em concreto armado fck=18 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,50 m	un	19,00
04.03.007	Caixa para bueiro em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,80m	un	50,00
04.03.008	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 2,50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão Id-600	un	12,00
04.03.009	Dissipador de energia para bueiro de 60cm	un	11,00
04.03.010	Dissipador de energia para bueiro de 80cm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02  
Chave de Impressão: c6f64

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*

20/11/18

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
04.03.011	Dissipador de energia para bueiro de 100cm	un	1,00
04.03.012	Dissipador de energia para bueiro de 120cm	un	1,00
<b>5.00</b>	<b>CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
05.01.001	Locação de eixos em geral, com esteaqueamento	m	717,46
<b>05.02</b>	<b>CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>		
05.02.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.162,36
05.02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1.165,86
05.02.003	Carga, transporte e descarga mecânica, de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito, DMT até 25 Km	m3	1.515,61
05.02.004	Transporte de material - Bota-fore, DMT=25,00Km	m³	1.515,61
05.02.005	Aplicamento manual de fundo de vala	m2	2.162,36
05.02.006	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m2	344,38
05.02.007	Lasiro de brita 3	m3	403,57
05.02.008	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	2.726,31
05.02.009	Concreto magro 1:4:6 com betoneira, inclusive lançamento	m³	93,27
05.02.010	Alvenaria de pedra granítica argamassada no traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 6 pedrolas areia dím. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2.310,19
05.02.011	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	836,00
05.02.012	Demolição de alvenaria de pedra	m3	66,40
05.02.013	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 6mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Beigo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	2.509,50
<b>6.00</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>06.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
06.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	18,00
06.01.004	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	1,00
06.01.005	Locação de serviços de pavimentação	m2	65.000,00
<b>06.02</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
06.02.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	65.000,00
06.02.002	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	33.000,00
06.02.003	Desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	90,00
06.02.004	Desmatamento, destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	50,00
06.02.005	Escavação, carga e transporte de material de silico-argiloso, com carregadeira, dmt 2km	m3	37.010,19
06.02.006	Reforço do sub-leito	m3	11.000,00
06.02.007	Expurgo de jazida (conv)	m3	31.010,19
06.02.008	Carga, transporte e descarga mecânica, de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito, DMT até 25 Km	m3	86.035,76
06.02.009	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	86.035,76
06.02.010	Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 95% do proctor normal - inclusive umedecimento, gradeamento	m3	86.035,76
06.02.011	Colchão de areia	m3	1.000,00
06.02.012	Filtro vertical de areia, incluindo fornecimento da material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (barragem, ensecadeira, etc)	m²	78,56
06.02.013	Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusiva pintura	m	924,70
06.02.014	Dreno vertical com geodreno	m	4.445,00

**II ETAPA II**

**II-1 URBANIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA**

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
<b>01.00</b>	<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
<b>01.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.01.001	Locação de redes de abastecimento	m	468,45
01.01.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	281,07
01.01.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc	m	187,38
01.01.004	Madeiramento para passarela com madeira regional serrada	m2	23,42
<b>01.02</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
01.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	56,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02  
Chave de Impressão: cb6B4  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



20/13

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
01.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	224,86
01.02.003	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	37,48
01.02.004	Reaterro manual de valas com espelhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	281,08
01.02.005	Colchão de areia	m3	66,22
01.02.006	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	187,38
01.02.007	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	100,00
<b>01.03</b>	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>		
01.03.001	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 50mm	m	77,35
01.03.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	77,35
01.03.003	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 100mm	m	391,10
01.03.004	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	391,10
01.03.005	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	7,03
01.03.006	Ligação predial de água no passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/ Tampa de concreto	un	21,00
01.03.007	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligações domiciliares, fornecimento e assentamento	un	21,00
01.03.008	Fornecimento de registro gaveta foto, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 50mm	un	1,00
01.03.009	Fornecimento de registro gaveta foto, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 100mm	un	1,00
01.03.010	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 50mm	un	1,00
01.03.011	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam. = 50 mm	un	2,00
01.03.012	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 100mm	un	1,00
01.03.013	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam. = 100 mm	un	1,00
01.03.014	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 100 mm	un	4,00
01.03.015	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam. = 300 mm	un	1,00
01.03.016	Fornecimento de curva 11° 15' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	3,00
01.03.017	Fornecimento de curva 11° 15' de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm	un	1,00
01.03.018	Fornecimento de Tê de redução 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm	un	1,00
01.03.019	Fornecimento de Tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 300 x 100mm	un	1,00
01.03.020	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm	un	1,00
01.03.021	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	3,00
01.03.022	Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidores, dim. int. = 0,70 x 1,00 x 0,50	un	1,00
<b>01.04</b>	<b>DIVERSOS</b>		
01.04.001	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	468,45
01.04.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	468,45
<b>02.00</b>	<b>SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
<b>02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	150,00
02.01.002	Sinalização noturna com tela tapume pvc	m	260,61
02.01.003	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	173,74
02.01.004	Madeiramento para passarela com madeira regional serrada	m2	26,00
02.01.005	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	434,43
<b>02.02</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	325,59
02.02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	50,00
02.02.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	396,01
02.02.004	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	99,00
02.02.005	Rebaixamento de lençol freático com pontelras filtrantes em valas	m	521,22
02.02.006	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	173,70
02.02.007	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	807,36
02.02.008	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pr, com placa vibratória	m3	317,27
02.02.009	Colchão de areia	m3	92,51
02.02.010	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	61,88
<b>02.03</b>	<b>REDE DE COLETA DE ESGOTO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: cb604

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

X

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
02.03.001	Tubo de pvc parede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinifort - Tigre), inclusive conexões	m	191,20
02.03.002	Tubo de pvc parede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinifort - Tigre), inclusive conexões	m	77,84
02.03.003	Poço de visita em anel de concreto, baião de 1,20m, profundidade até 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	3,00
02.03.004	Poço de visita em anel de concreto, baião de 1,20m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	un	1,00
02.03.005	Poço de visita em anel de concreto, baião de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	1,00
02.03.006	Poço de visita em anel de concreto, baião de 1,20m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600	un	1,00
02.04	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>		
02.04.01	<b>BOMBAS</b>		
02.04.01.001	Conjunto motor-bomba KRT K40 - 250/54 x G.O=7,60 l/s (656,64m³/dia), HM= 25,5 m.c.a. / P=7,5 CV	un	2,00
02.04.02	<b>MATERIAIS HIDROMECÂNICOS</b>		
02.04.02.001	Curva 90° com Pé com Flanges, DN=150mm, Cod.CP90FF10	un	2,00
02.04.02.002	Redução com Flange, Cod.RFF10, 150x100mm	un	2,00
02.04.02.003	Tubo com Flange L= 3,30m, Cod.TL10, DN=100mm	un	2,00
02.04.02.004	Curva 90° com Pé com Flanges, DN = 100 mm, Cod.C90FF10	un	2,00
02.04.02.005	Tubo com Flange L=1,40 m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	2,00
02.04.02.006	Válvula de Retenção Portinhola Única, Cod.VRPUS10 , DN = 100	un	2,00
02.04.02.007	Registro de Gaveta c/Flange e Cunha de B.C.Curto c/ Volante	un	2,00
02.04.02.008	Curva 45° com Flanges, Cod.C45FF10	un	2,00
02.04.02.009	Junção Flangeada, Cod. YFF10	un	1,00
02.04.02.010	Tubo c/ Flange L = 0,25 DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.011	Tubo com Flanges L = 1,65 m, Cod.TFL10	un	1,00
02.04.02.012	Flange cego, Cod.FC10, DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.013	Tubo com Flanges L = 2,20m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.014	Tubo com Flanges L = 1,65 m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	1,00
02.04.02.015	Tê de saída lateral, Cod. TDFL10, DN=100mm	und	2,00
02.04.02.016	Caixa de passagem em alvenaria de 69x69x77cm		
02.04.03	<b>MATERIAL PARA CAVALETE</b>		
02.04.03.001	Joelho 90° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	2,00
02.04.03.002	Junção 45° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	2,00
02.04.03.003	Tê 90° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	3,00
02.04.03.004	Junção Dupla 45° Ferro Galvanizado com rosca	un	2,00
02.04.03.005	Perfil "I" L=1,48m/ 18,5 kg/m, ABA 84,8 mm x 9,1 mm 6"	un	2,00
02.04.03.006	Talha de Ferro Galvanizado p./1000 Kg	un	2,00
02.04.03.007	Corrente Aço L= variável	un	2,00
02.04.03.008	Gancho Aço carbono	un	2,00
02.04.03.009	Tubo Ferro Galvanizado com Rosca L= 13,0m, 2"		
02.04.04	<b>ARRUELAS E PARAFUSOS</b>		
02.04.04.001	Arruelas e parafusos	conj	1,00
02.04.05	<b>EXTENSÃO ELÉTRICA</b>		
02.04.05.001	Quadro de comando com chave, auto transformadora, de comando automático, com proteção contra carga e queda de tensão, chave reversível, voltmetro, computador de fase, dois amperímetros, três lâmpadas piloto, botões de ligamento e desligamento.	un	1,00
02.04.05.002	Ponto de luz com lâmpada e interruptor	pt	4,00
02.04.05.003	Ponto de tomada de uso geral	pt	2,00
02.04.05.004	Ramal de entrada de energia com eletroduto de 25 mm e dois cabos rígido isolado 6 mm² para 750V (fornecimento e assentamento)	m	16,00
02.04.05.005	Entrada de energia elétrica	und	1,00
02.04.06	<b>GRUPO GERADOR</b>		
02.04.06.001	Grupo gerador com capacidade de 13 KVA, comando a Diesel e alternador 220/380 volts, 60 ciclos, partida elétrica e quadro de comando manual com chave reversora.	un	1,00
02.04.07	<b>INSTALAÇÕES</b>		
02.04.07.001	Montagem Eléctro-mecânica	conj	1,00
02.04.07.002	Montagem do grupo gerador	un	1,00
02.04.07.003	Fornecimento e montagem de quadro de comando de bombas tipo PD2, Padrão CAGEPA	un	1,00
02.05	<b>LIGAÇÃO DOMICILIAR</b>		
02.05.001	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	471,37
02.05.002	Tubo de pvc parede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinifort - Tigre), inclusive conexões	m	471,37
02.05.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,60 x 0,80m	un	29,00
02.05.004	Selém 90° elástico, em pvc para esgoto sanitário de 150x100mm	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017

30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: cb684

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

20418

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
02.06.006	Selim 90º elástico, em pvc para esgoto sanitário de 200x100mm	un	23,00
02.06	<b>DIVERSOS</b>		
02.06.001	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitárias	m	1.694,62
02.06.002	Cadastro de redes coletoras de esgoto	m	1.694,62
03.00	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
03.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.779,15
03.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
03.02.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	4.779,15
03.02.002	Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito	m2	4.779,15
03.02.003	Reforço do sub-leito com adição de material de jazida p/ aterro ou areia fina, compactado, incluindo aquisição, exclusive transporte	m3	871,22
03.02.004	Carga, transporte e descarga mecânica, de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito. DMT até 25 Km	m3	3.397,76
03.02.005	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (com material de jazida)	m3	955,83
03.02.006	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (com material de jazida, sem transporte)	m3	786,81
03.02.007	Impressão - execução com fornecimento de material	m2	3.831,49
03.02.008	Pintura asfáltica de ligação, inclusive ligante	m2	3.831,49
03.02.009	Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	689,67
03.02.010	Transporte de massa asfáltica (CBUQ) pela Emurb (densidade=2,4t/m³)	tKm	8.896,70
03.02.011	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	3.397,76
03.02.012	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	1.223,79
03.03	<b>CALÇADAS</b>		
03.03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	793,87
03.03.002	Aploamento manual de fundo de vala	m2	3.964,35
03.03.003	Meio-fio de concreto simples, de 12x30x100cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive escavação e reaterro	m	846,14
03.03.004	Base com brita graduada	m3	398,44
03.03.005	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1,50
03.03.006	Piso em concreto estrutural desmoldado, Fck=15MPa, e= 8cm, c/junta de madeira a cada 2,00m, para calçada	m2	3.964,35
03.03.007	Dreno vertical com geodreno	m	15.571,17
04.00	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
04.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
04.01.001	Locação de rede de drenagem	m	367,00
04.02	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
04.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	80,79
04.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	609,37
04.02.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	101,84
04.02.004	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas	m	774,00
04.02.005	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pr, com placa vibratória	m3	752,00
04.02.006	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	1.264,94
04.02.007	Golchão de areia	m3	80,79
04.02.008	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	134,89
04.02.009	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	1.440,00
04.03	<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
04.03.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	90,80
04.03.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	139,20
04.03.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	139,15
04.03.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	18,10
04.03.005	Caixa coletora com grelha em concreto armado fck=18 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,50 m	un	5,00
04.03.006	Caixa para buelro em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017

30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: cb684

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

209/8

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
04.03.007	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 2,50m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-500	un	10,00
04.03.008	Dissipador de energia para buíro de 80cm	un	3,00
04.03.009	Dissipador de energia para buíro de 100cm	un	1,00
<b>06.00</b>	<b>CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>		
<b>06.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
05.01.001	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	486,45
<b>05.02</b>	<b>CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>		
05.02.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.459,35
05.02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	964,58
05.02.003	Carga, transporte e descarga mecânica, de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito, DMT até 25 Km	m3	262,68
05.02.004	Transporte de material - Bota-fora, DMT=25,00Km	m³	262,68
05.02.005	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	1.459,35
05.02.006	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistência a tração=21 kN/m (artigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m2	223,36
05.02.007	Lastro de brita 3	m3	194,58
05.02.008	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	1.766,28
05.02.009	Concreto magro 1:4:8 com betoneira, inclusive lançamento	m³	72,97
05.02.010	Alvenaria de pedra granítica argamassada no traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1.459,35
05.02.011	Enrocamento em pedra amurada em pedra granítica, extração, carga e transporte DMT-10km	m³	3.215,70
05.02.012	Bombeamento para esgotamento de vales com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	720,00
05.02.013	Gratiz Nylonor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Beigo ou similar, inclusive postas (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	1.702,58
<b>06.00</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>06.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
06.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	18,00
06.01.004	Barracão para escritório de obra porta médio s=43,56m² com materiais novos	un	1,00
06.01.005	Locação de serviços de pavimentação	m2	21.000,00
<b>06.02</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
06.02.001	Limpeza mecanizada de terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	21.000,00
06.02.002	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	12.600,00
06.02.003	Desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	34,00
06.02.004	Desmatamento, destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	19,00
06.02.005	Escavação, carga e transporte de material de silico-argiloso, com carregadeira, dmt 2km	m3	89.911,17
06.02.006	Reforço do sub-leito	m3	6.300,00
06.02.007	Expurgo de jazida (consv)	m3	9.911,17
06.02.008	Carga, transporte e descarga mecânica, de material de 1ª categoria proveniente de escavação ou de depósito, DMT até 25 Km	m3	27.311,87
06.02.009	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	27.311,87
06.02.010	Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 95% do proctor normal - inclusive umedecimento e gradeamento	m3	27.311,87
06.02.011	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusiva pintura	m	679,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS  
ENGENHEIRO CIVIL: JOSÉ TEGTÔNIO DANTAS LEITE - CREA: 160.361.884-3

*Marcos Cesar Bezerra do Nascimento*  
MARCOS CESAR BEZERRA NASCIMENTO  
MAT 81.417-2/SEINFRA  
DIRETOR DE OBRAS

Certidão nº 120956/2017  
30/03/2017, 08:02  
Chave de impressão: cb694

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

*[Handwritten signature]*

206/19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 120956/2017, emitida em 30/03/2017



Certidão nº 120956/2017

30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: c66B4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas

*[Handwritten signature]*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** Nº OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 84370-9  
 Alameda João Pessoa nº 100 - Centro - João Pessoa - PB 53020-8 e www.cartorioazvedobastos.br - 21.9440.0001

Reconheço por assinatura a assinatura de MARCOS CERAM SZERRA DO NASCIMENTO a qual contém em o cartão registrado nessa serventia, em 16 de março de 2017.

Em 16/03/2017 às 08:02

MARCELO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Expediente (20 1: Total R\$ 11,91)  
 Valor Digital de Identificação: Tipo Normal 2 - AZ9204149630  
 Confira os dados do ato em: <https://autodigital.tjpb.jus.br>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20150000512

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à  
10000000000067424  
INDIVIDUAL

207/19

1. Responsável Técnico

JOSE TEDONIO DANTAS LEITE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

RNP: 160361864-3  
Registro: 000033709-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PMJP  
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL  
Complemento:  
Cidade: JOÃO PESSOA  
País: Brasil  
Telefone:  
Contrato: 02/2014/SEPLAN  
Valor: R\$ 11.841.658,40  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 08.778.328/0001-68  
Nº: 721  
CEP: 58030020

Email:  
Celebrado em: 23/04/2014  
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO TOTAL DE OBRA/SERVIÇO  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO DO SERVIÇO.

Data da Situação: 14/09/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PMJP  
RUA PAULINO PINTO  
Complemento: BAIRRO SÃO JOSÉ  
Cidade: JOÃO PESSOA  
Telefone:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 09/06/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 08.778.328/0001-68  
Nº: SN  
CEP: 59039260

Bairro: TAMBAÚ  
UF: PB

Email:  
Previsão de término: 01/07/2015

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1195 - MURO DE CONTENÇÃO	1.203,90	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	613,69	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	1.276,12	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	904,88	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1460 - TERRAPLANAGEM	78.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	15.641,31	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > ASSENTAMENTOS HUMANOS > #1485 - ÁREAS URBANAS	55.000,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1804 - REDE DE ESGOTO	1.281,74	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1805 - REDE DE ÁGUA	1.618,18	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1820 - DRENAGEM	1.729,84	m

5. Observações

EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BAIRRO SÃO JOSÉ - 1ª E 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 02/2014/SEPLAN.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20150000512

208/19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à  
10000000000067424  
INDIVIDUAL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE TEGONHO DANTAS LEITE - CPF: 282.648.444-34

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PMPJ - CNPJ:  
08.778.328/0001-68

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 07/01/2018

Certidão nº 120856/2017  
30/03/2017, 08:02

Chave de Impressão: cb684

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2017 e contém 13 folhas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cree-pb.etcas.com.br/pubsinf/>, com a chave: yWyl's  
Impresso em: 30/03/2017 às 08:02:52 por: adapt. ip: 177.82.148.7

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

Nº 126471/2017  
Emissão: 19/09/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: 870Zb

209/19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: JOSE TEOTÔNIO DANTAS LEITE

Registro: 160381864-3

CPF: 262.845.444-34

Endereço: RUA ENFERMEIRA ANA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA, 943, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA, PB, 58052270

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 02/07/2007

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraíba

Data de Formação: 14/07/1988

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20160086375

Certidão nº 126471/2017

19/09/2017, 17:13

Chave de Impressão: 870Zb

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, com sede na Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, inscrita no CNPJ Nº 04.023.803/0001-12, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE - CREA 160.961.884-3 executou os serviços abaixo relacionados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de infraestrutura no Condomínio Nice Oliveira no Município de João Pessoa/PB  
CONTRATO: 34002/2015/SEM HAB  
ART: FB20180066375

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
A	ÁGUA POTÁVEL		
1.0	REDE DE ABASTECIMENTO - ADUÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	1.260,00
1.1.1	Locação e nivelamento da rede		
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	187,29
1.2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m³	280,95
1.2.2	Escavação manual de valas em picarro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m³	418,10
1.2.3	Colchão de areia	m³	811,98
1.2.4	Remoção de material em caminhão basculante DMT=1,0 km (inclusive carga e descarga mecânica)	m³xkm	8.119,90
1.2.5	Momento extraordinário de transporte	m³	384,35
1.2.6	Reaterro manual apiloado em camada de 20cm com aproveitamento do material escavado	m³	458,55
1.2.7	Aterro manual apiloado em camada de 20cm com material de empréstimo	m³	177,08
1.2.8	Escavação mecânica de vala em terra até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m³	395,70
1.2.9	Escavação mecânica de vala em picarro até 2,00m c/ acomp. Topográfico		
1.3	SINALIZAÇÃO	m	678,04
1.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	702,57
1.3.2	Sinalização aberta sem iluminação		
1.4	FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	m	532,00
1.4.1	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 150mm	m	283,00
1.4.2	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 100mm	m	68,00
1.4.3	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 75mm	und	2,00
1.4.4	T DE FOFO JE BBB DN 150	und	2,00
1.4.5	T PVC JE BBB DN 100X75mm	und	1,00
1.4.6	T PVC JE BBB DN 100mm	und	1,00
1.4.7	LC FOFO JE PB DN 150mm	und	4,00
1.4.8	C 90° FOFO JE PB DN 150mm	und	3,00
1.4.9	C 90° PVC JE PB DN 100mm	und	2,00
1.4.10	RD PVC JE PB DN 150X100 mm	und	2,00
1.4.11	RD PVC JE PB DN 100X75 mm	und	1,00
1.4.12	REG PVC JE C/ CAB DN 75mm	und	1,00
1.4.13	REG PVC JE C/ CAB DN 100mm	m	288,00
1.4.14	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 50mm	m	91,00
1.4.15	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 32mm		
1.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	m	532,00
1.5.1	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 150mm	m	283,00
1.5.2	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 100mm	m	68,00
1.5.3	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 75mm	m	288,00
1.5.4	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 50mm	m	91,00
1.5.5	Tubo PVC JE CL 15 PBA DN 32mm		
1.6	DIVERSOS	h	32,40
1.6.1	Esgotamento de valas	kg	38,82
1.6.2	Pasta lubrificante	m	780,41
1.6.3	Cadastro técnico de rede conforme norma da Cagepa		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 126471/2017, emitida em 19/09/2017



Certidão nº 126471/2017  
19/09/2017, 17:13

Chave de impressão: 8702b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

21/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.6.4	Limpeza e teste de estanqueidade	m	780,41
<b>2.0</b>	<b>MEDIÇÃO DO CONDOMÍNIO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PEÇAS E CONEXÕES</b>		
2.1.1	Registro com flange de 75mm	und	3,00
2.1.2	Redução concêntrica de 75x50mm	und	3,00
2.1.3	Filtro de 50mm	und	3,00
2.1.4	Niple com 02 flanges (L=30cm)	und	3,00
2.1.5	Hidrômetro de 2" (50mm) COD. A* - CAP. 300m <sup>3</sup> /DIA	und	3,00
2.1.6	Niple com 01 flange de 75mm	und	3,00
2.1.7	Junta Gibault (Dresse) de 75mm		
<b>2.2</b>	<b>CAIXAS E CONEXÕES</b>		
2.2.1	Caixa em alvenaria de 1 vez de 1,30 x 2,80m com tampa de concreto e inspeção em ferro fundido articulada com trava	und	3,00
<b>B</b>	<b>REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
<b>1.0</b>	<b>REDE COLETORA</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Locação e nivelamento da rede	m	597,00
<b>1.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
1.2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m c/ acomp. topográfico	m <sup>3</sup>	106,08
1.2.2	Escavação manual de valas em pilastro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	191,04
1.2.3	Colchão de areia		
1.2.4	Remoção de material em caminhão basculante DMT=1,0 km (inclusive carga e descarga mecânica)	m <sup>3</sup>	857,66
1.2.5	Momento extraordinário de transporte	m <sup>3</sup> xkm	6.578,55
1.2.6	Reaterro manual apiloado em camada de 20cm com aproveitamento do material escavado	m <sup>3</sup>	565,35
1.2.7	Aterro manual apiloado em camada de 20cm com material de empréstimo	m <sup>3</sup>	548,05
1.2.8	Escavação mecânica de vala em terra até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	259,27
1.2.9	Escavação mecânica de vala em pilastro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	388,93
<b>1.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
1.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	77,97
1.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	701,75
<b>1.4</b>	<b>ESCORAMENTO</b>		
1.4.1	Escoramento contínuo com pranchões metálicos	m <sup>2</sup>	523,98
1.4.2	Escoramento descontínuo com pranchões metálicos	m <sup>2</sup>	1.395,17
<b>1.5</b>	<b>FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>		
1.5.1	Tubo vinilfort JÊI DN 150mm	m	597,00
<b>1.6</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>		
1.6.1	Tubo vinilfort JÊI DN 150mm	m	547,00
<b>1.7</b>	<b>POÇO DE VISITA</b>		
1.7.1	Poço de visita em anéis premoldados diâmetro 1,20m até 2,00m inclusive tampão de ferro fundido	und	11,00
<b>1.8</b>	<b>DIVERSOS</b>		
1.8.1	Esgotamento de valas	h	15,40
1.8.2	Pasta lubrificante	kg	35,99
1.8.3	Cadastro técnico conforme norma da Cagepa	m	779,72
1.8.4	Limpeza e teste de estanqueidade	m	779,72
<b>2.0</b>	<b>LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO</b>		
<b>2.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m c/ acomp. topográfico	m <sup>3</sup>	79,43
2.1.2	Escavação manual de valas em pilastro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	79,43
2.1.3	Reaterro manual apiloado em camada de 20cm com aproveitamento do material escavado	m <sup>3</sup>	79,43
2.1.4	Aterro manual apiloado em camada de 20cm com material de empréstimo	m <sup>3</sup>	37,07
2.1.5	Colchão de areia	m <sup>2</sup>	142,38
2.1.6	Remoção de material em caminhão basculante DMT=1,0 km (inclusive carga e descarga mecânica)	m <sup>3</sup>	85,31
2.1.7	Momento extraordinário de transporte	m <sup>3</sup> xkm	953,10
<b>2.2</b>	<b>FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 126471/2017, emitida em 19/09/2017



Certidão nº 126471/2017  
19/09/2017, 17:13

Chave de Impressão: 5702b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

212/10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
2.2.1	Tubo vinilfort JEI DN 100mm	m	176,58
2.2.2	Curva vinilfort de 90° PB JEI DN 100mm	und	18,00
2.2.3	Selim 90° JE DN 150x100mm	und	8,00
2.2.4	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm com tampa h=60 cm	und	6,00
2.3	<b>EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DOMICILIAR</b>	und	6,00
2.3.1	Execução da ligação domiciliar de esgoto		
2.4	<b>DIVERSOS</b>	und	58,00
2.4.1	Cadastro técnico para ligações domiciliares de esgoto sanitário		
3.0	<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA</b>		
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m²	800,00
3.1.1	Limpeza e raspagem manual do terreno	m²	40,18
3.1.2	Locação da obra e marcação da obra com astronca		
3.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	m³	8,98
3.2.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m³	37,04
3.2.2	Aterro do caixa c/material arenoso de empréstimo		
3.3	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	m²	4,70
3.3.1	Alvenaria em pedra argamassada	m²	85,32
3.3.2	Muro de arrimo em concreto ciclópico (30% de pedra de mão)	m²	12,74
3.3.3	Alvenaria de 1 vez com tijolo 6 furos	m²	2,54
3.3.4	Piso grosso 1:4:8	m²	58,80
3.3.5	Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolo de 6 furos	m²	0,58
3.3.6	Cinta inferior moldada in loco em concreto - 19x15cm Fck=20MPa	m²	0,35
3.3.7	Cinta superior moldada in loco em concreto - 9x20cm Fck=20MPa		
3.3.8	Laje Pré-moldada p/ apoio da caixa d'água, com lajota cerâmica tipo mirim de 30x20x8cm, esp.=12cm e capeamento de 4cm em concreto 20 Mpa, inclusive armadura	m²	21,85
3.4	<b>REVESTIMENTO</b>	m²	117,60
3.4.1	Chapisco com argamassa 1:3	m²	117,60
3.4.2	Reboco (massa única) 1:2:8	m²	25,36
3.4.3	Piso cimentado despolado c/argamassa 1:3		
3.5	<b>PINTURA</b>	m²	128,07
3.5.1	Pintura de paredes em PVA, 2 demãos sem massa	m²	23,30
3.5.2	Pintura a esmalte sintético em esquadrias		
3.6	<b>DIVERSOS</b>	m²	5,48
3.6.1	Elementos vazados	m²	23,58
3.6.2	Laje pré-fabricada	m²	38,09
3.6.3	Impermeabilização de laje com manta de 3mm	und	1,00
3.6.4	Instalação Elétrica		
3.6.5	Poço de visita de 1,30x1,30x2,00m, em bloco de concreto pré-moldado maciço de 8x10x20cm, com laje de tampa e fundo em concreto armado, revestido internamente em arg. de cimento e areia no traço 1:4, inclusive tampão de ferro fundido, exclusive escavação	un	1,00
3.6.6	Concreto armado FCK = 20 Mpa p/estrutura	m³	17,05
3.6.7	Concreto magro 1:4:8 (cimento, areia e brita) 200 Kg de cimento	m³	5,62
3.6.8	Abrigo para grupo gerador	m²	18,30
3.6.9	Muro de contorno (modelo CAGEPA)	m	96,00
3.6.10	Calçada de proteção (largura = 50cm), com juntas em sarrafo arg cim/areia 1:3	m	101,90
3.6.11	Portão de Ferro Modelo CAGEPA (4,0x1,60m)	m²	6,40
3.6.12	Portão de ferro (entrada do prédio do gerador)	m²	3,98
3.6.13	Alçapão metálico - Caixa de entrada e poço de sucção	m²	2,53
3.6.14	Grade em barras galvanizada, p/ retenção de sólidos (1¼ x 5/8")	m²	1,19
3.7	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADA DRENANTE</b>	m²	2,10
3.7.1	Escavação manual de vala até 2,00 metros	m²	4,20
3.7.2	Alvenaria de 1 vez com tijolo de 08 furos	m²	8,40
3.7.3	Chapisco com argamassa 1:3	m²	8,40
3.7.4	Reboco (massa única) 1:2:8	m²	0,38
3.7.5	Concreto magro 1:4:8, (cimento areia e brita) 200kg de cimento		
3.8	<b>BOMBAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 12647/2017, emitida em 19/09/2017



Certidão nº 12647/2017  
18/09/2017, 17:13  
Chave de Impressão: 8702b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Handwritten signature]*

213/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.8.1	Conjunto Motor Bomba, modelo KSB KRT K 100-316, 4P, ou similar, trifásico, 60 Hz, submersível, 1750 rpm, rec. DN 100, 220/380V, P=10CV, Q= 34,565m³/s, Hm=38,056m	un	2,00
<b>3.9</b>	<b>MATERIAIS HIDROMECÂNICOS</b>		
3.9.1	Curva 90° com Pé com Flanges, DN=150mm, Cod.CP90FF10	un	2,00
3.9.2	Redução com Flange, Cod.RFF10, 150x100mm	un	2,00
3.9.3	Tubo com Flange L= 3,30m, Cod.TL10, DN=100mm	un	2,00
3.9.4	Curva 90° com Pé com Flanges, DN = 100 mm, Cod.C90FF10	un	2,00
3.9.5	Tubo com Flange L=1,40 m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	2,00
3.9.6	Válvula de Retenção Portinhola Única, Cod.VRPU810, DN = 100	un	2,00
3.9.7	Registro de Gaveta c/Flange e Cunha de B.C.Curto c/ Volante	un	2,00
3.9.8	Curva 45° com Flanges, Cod.C45FF10	un	2,00
3.9.9	Junção Flangeada, Cod. YFF10	un	1,00
3.9.10	Toco co Flange L = 0,25 DN = 100 mm	un	1,00
3.9.11	Tubo com Flanges L = 1,85 m, Cod.TFL10	un	1,00
3.9.12	Flange cego, Cod.PC10, DN = 100 mm	un	1,00
3.9.13	Tubo com Flanges L = 2,20m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	1,00
3.9.14	Tubo com Flanges L = 1,85 m, Cod.TFL10, DN = 100 mm	un	1,00
3.9.15	Tê de saída lateral, Cod. TDFL10, DN=100mm	und	2,00
3.9.16	Calva de passagem em alvenaria de 69x69x77cm		
<b>3.10</b>	<b>MATERIAL PARA CAVALETE</b>		
3.10.1	Joelho 90° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	2,00
3.10.2	Junção 45° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	2,00
3.10.3	Tê 90° Ferro Galvanizado com rosca 2"	un	3,00
3.10.4	Junção Dupla 45° Ferro Galvanizado com rosca	un	2,00
3.10.5	Perfil "I" L=1,48m/ 18,5 kg/m, ABA 84,6 mm x 9,1 mm 6"	un	2,00
3.10.6	Talha de Ferro Galvanizado p/1000 Kg	un	2,00
3.10.7	Corrente Aço L= variável	un	2,00
3.10.8	Gancho Aço carbono	un	2,00
3.10.9	Tubo Ferro Galvanizado com Rosca L= 13,0m, 2"		
<b>3.11</b>	<b>ARRUELAS E PARAFUSOS</b>	conj.	1,00
3.11.1	Arruelas e parafusos		
<b>3.12</b>	<b>EXTENSÃO ELÉTRICA</b>		
3.12.1	Quadro de comando com chave, auto transformadora, de comando automático, com proteção contra carga e queda de tensão, chave reversível, voltmetro, computador, de fase, dois amperímetros, três lâmpadas piloto, botões de ligamento e desligamento.	un	1,00
3.12.2	Ponto de luz com lâmpada e interruptor	pt	4,00
3.12.3	Ponto de tomada de uso geral	pt	2,00
3.12.4	Ramal de entrada de energia com eletroduto de 25 mm e dois cabos rígido isolado 6 mm² para 750V (fornecimento e assentamento)	m	16,00
3.12.5	Entrada de energia elétrica	und	1,00
<b>3.13</b>	<b>GRUPO GERADOR</b>		
3.13.1	Grupo gerador com capacidade de 85 KVA, comando a Diesel e alternador 220/380 volts, 60 ciclos, partida elétrica e quadro de comando manual com chave reversora	un	1,00
<b>3.14</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	conj.	1,00
3.14.1	Montagem Elefro-mecânica	un	1,00
3.14.2	Montagem do grupo gerador	un	1,00
3.14.3	Fornecimento e montagem de quadro de comando de bombas tipo PD2, Padrão CAGEPA	un	1,00
3.14.4	Relocação de rede de alta tensão (postes, transformadores, cabos, entre outros)	un	1,00
<b>3.15</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.15.1	Regularização e compactação do sub leito executado mecanicamente	m²	384,50
3.15.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico, sob colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m²	358,00
3.15.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico c/ arg. Cimento:areia 1:3	m³	87,00
3.15.4	Escoramento de meio fio com aquisição de material	m²	17,40
<b>3.16</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>	m²	100,00
3.16.1	Regularização manual do terreno		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 12647/2017, emitida em 19/09/2017



Certidão nº 12647/2017  
19/09/2017, 17:13

Chave de impressão: 870Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

214/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.16.2	Terra vegetal em camada de 10 cm	m <sup>2</sup>	100,00
3.16.3	Plantio de grama em placas	m <sup>2</sup>	100,00
3.16.4	Muda de Eucalipto	un	9,00
3.17	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
3.17.1	Limpeza da obra	m <sup>2</sup>	600,00
4.0	<b>EMISSÁRIOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA</b>		
4.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
4.1.1	Locação e nivelamento da rede	m	1.527,00
4.1.2	Limpeza e raspagem manual do terreno	m <sup>2</sup>	1.832,40
4.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
4.2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m c/ acomp. topográfico	m <sup>3</sup>	739,80
4.2.2	Escavação manual de valas em picarro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	966,40
4.2.3	Regularização de fundo de valas compactado manualmente	m <sup>2</sup>	1.527,00
4.2.4	Colchão de areia	m <sup>2</sup>	458,10
4.2.5	Remoção de material em caminhão basculante DMT=1,0 km (inclusive carga e descarga mecânica)	m <sup>3</sup>	1.869,05
4.2.6	Momento extraordinário de transporte	m <sup>3</sup> xkm	18.890,48
4.2.7	Resteio manual aplicado em camada de 20cm com aproveitamento do material escavado	m <sup>2</sup>	1.038,36
4.2.8	Aterro manual aplicado em camada de 20cm com material de empréstimo	m <sup>2</sup>	1.099,44
4.2.9	Escavação mecânica de vala em terra até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	1.038,36
4.2.10	Escavação mecânica de vala em picarro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m <sup>3</sup>	1.557,54
4.3	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
4.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	150,55
4.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	1.354,95
4.4	<b>ESCORAMENTO</b>		
4.4.1	Escoramento descontínuo com pranchas metálicas	m <sup>2</sup>	3.793,85
4.5	<b>FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>		
4.5.1	Tubo Vinifort Dafoto 100mm	m	785,00
4.5.2	Tubo vinifort JEI DN 150mm	m	742,00
4.6	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>		
4.6.1	Tubo Vinifort Dafoto 100mm	m	785,00
4.6.2	Tubo vinifort JEI DN 150mm	m	742,00
4.7	<b>POÇO DE VISITA</b>		
4.7.1	Poço de visita em anéis premoldados diâmetro 1,20m até 2,00m inclusive tampão de ferro fundido	und	16,00
4.8	<b>DIVERSOS</b>		
4.8.1	Escotamento de valas	h	150,55
4.8.2	Pasta lubrificante	kg	79,28
4.8.3	Cadastro técnico conforme norma da Cegrepa	m	1.505,50
4.8.4	Limpeza e teste de estanqueidade	m	1.505,50
C	<b>TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO</b>		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico de terraplenagem e pavimentação	m <sup>2</sup>	10.187,53
2.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação e transporte em material 1ª categoria DMT 50 m com trator de esteira CAT D6 - Corte	m <sup>3</sup>	11.301,90
2.2	Regularização e compactação de subleito (vias)	m <sup>2</sup>	10.187,53
2.3	Remoção de material em caminhão basculante DMT=1,0 km (inclusive carga e descarga mecânica)	m <sup>3</sup>	10.067,02
2.4	Momento extraordinário de transporte	m <sup>3</sup> xkm	96.901,16
2.5	Argila ou barro para aterro/resteio (retirado na jazida, sem transporte)	m <sup>3</sup>	2.912,78
2.6	Compactação mecânica a 100% do Proctor Normal	m <sup>2</sup>	2.912,78
3.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia	m <sup>2</sup>	10.187,53
3.2	Meio fio de concreto pre-moldado rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia	m	2.957,54
3.3	Regularização manual do terreno	m <sup>2</sup>	4.537,92
3.4	Passeio em concreto armado com 7cm de espessura	m <sup>2</sup>	4.537,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 126471/2017, emitida em 19/09/2017



Certidão nº 126471/2017

19/09/2017, 17:13

Chave de Impressão: 8702b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Assinaturas manuscritas]*

215/19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.5	Aterro para escoramento do meio fio	m²	591,51
4.0	<b>DRENAGEM</b>		
4.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
4.1.1	Locação e nivelamento da rede	m	494,00
4.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
4.2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m c/ acomp. topográfico	m³	288,00
4.2.2	Escavação manual de valas em piçarro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m³	432,00
4.2.3	Escavação manual de valas em piçarro de 2,00m até 4,00m c/ acomp. Topográfico	m³	574,12
4.2.4	Escavação manual de valas em piçarro de 4,00m até 6,00m c/ acomp. Topográfico	m³	99,00
4.2.5	Colchão de areia	m²	277,08
4.2.6	Remoção de material em caminhão basculante DMT=1,0 km (inclusive carga e descarga mecânica)	m³	2.280,98
4.2.7	Momento extraordinário de transporte	m³xkm	22.808,60
4.2.8	Reaterro manual apiloado em camada de 20cm com aproveitamento do material escavado	m³	758,32
4.2.9	Aterro manual apiloado em camada de 20cm com material de empréstimo	m³	1.703,72
4.2.10	Escavação mecânica de vala em terra até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m³	489,32
4.2.11	Escavação mecânica de vala em piçarro até 2,00m c/ acomp. Topográfico	m³	688,68
4.2.12	Escavação mecânica de valas em piçarro de 2,00m até 4,00m c/ acomp. Topográfico	m³	110,00
4.3	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
4.3.1	Sinalização aberta com iluminação	m	49,34
4.3.2	Sinalização aberta sem iluminação	m	444,07
4.4	<b>ESCORAMENTO</b>		
4.4.1	Escoramento contínuo com pranchões metálicos	m²	1.338,20
4.4.2	Escoramento descontínuo com pranchões metálicos	m²	892,13
4.5	<b>FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES</b>		
4.5.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado CA 2 DN 600mm	m	125,00
4.5.2	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado CA 2 Tubo de concreto DN 800mm	m	132,00
4.5.3	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado CA 2 Tubo de concreto DN 1000mm	m	237,00
4.6	<b>POÇO DE VISITA</b>		
4.6.1	PV até 2,00m	und	2,00
4.6.2	PV de 2,00 até 4,00m	und	13,00
4.6.3	PV de 4,00 até 6,00m	und	3,00
4.6.4	Boca de lobo	und	15,00
4.6.5	Lançamento na sarjeta	und	1,00
D	<b>REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		
1.0	<b>MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
1.1	Arruela quadrada 55mm	und	84,00
1.2	Base para relé foto-elétrico	und	42,00
1.3	Braço para luminária de 1,5 padrão Energisa	und	42,00
1.4	Luminária fechada tipo pétala para iluminação pública	und	42,00
1.5	Conector ampactinho para cabo 1,5mm²	m	168,00
1.6	Fio de cobre isolado de 1,5mm²	und	84,00
1.7	Parafuso de máquina 16x300mm	und	42,00
1.8	Lâmpada Vapor Metálico 250W	und	42,00
1.9	Reator de partida rápida	und	42,00
1.10	Relé foto-elétrico NA	und	42,00
1.11	Poste de concreto duplo T 11/300	und	42,00
2.0	<b>MÃO DE OBRA E OUTROS</b>		
2.1	Mão de obra com encargos sociais (35%)	und	1,00
E	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO E MOB E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
1.0	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	Administração local - Pessoal	mês	8,00
1.2	Administração local - Despesas Gerais mensais	mês	8,00
1.3	Administração local - Despesas Gerais fixas	und	1,00
1.4	Administração local - Veículos e Equipamentos	mês	8,00
1.5	Administração local - Móveis e Utensílios	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 12647/2017, emitida em 19/09/2017



Certidão nº 12647/2017  
19/09/2017, 17:13  
Chave de Impressão: 0702B

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

216/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
2.0	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO</b>		
2.1	Barracão para obra provisório para alojamento e escritório em chapa compensada resinada de 10mm	m²	108,00
3.0	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
3.1	Mobilização da obra	und	1,00
3.2	Desmobilização da obra	und	1,00

CARTÓRIO  
M. DA FRANCA

*Roberto Bezerra Veras*  
Roberto Bezerra Veras  
Diretor de Produção Habitacional  
Mat. 75135-9 - CREA 160282110-6  
RECIFE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 12647/2017, emitida em 19/09/2017.



Certidão nº 12647/2017  
19/09/2017, 17:13  
Chave de Impressão: 8702b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

*[Handwritten signatures]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20160066375

277/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

RNP: 160381884-3

Registro: 000033703-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PMJP

RUA DIÓGENES CHIANCA

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 34002/2015-SEM HAB

Valor: R\$ 3.082.806,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: ÁGUA FRIA

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Nº: 1777

CEP: 58063000

Email:

Celebrado em: 22/12/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: BAIXA DE ART POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Data da Situação: 18/09/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PMJP

RUA AGRÍCOLA MARIA DAS GRAÇAS M FERREIRA

Complemento: LOTEAMENTO PARATIBE

Cidade: JOÃO PESSOA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 06/01/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: VALENTINA DE FIGUEIREDO

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.806.721/0001-03

Nº: 000

CEP: 58000000

Email:

Previsão de término: 06/09/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1152 - DRENAGEM	493,41	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	780,41	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	7.319,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO	779,72	m

5. Observações

EXECUÇÃO DE PARTE DA INFRAESTRUTURA NO CONDOMÍNIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 34002/2015-SEM HAB

6. Destinações

7. Entidade de Classe

IBAPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE - CPF: 282.846.444-34

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PMJP - CNPJ:  
08.806.721/0001-03

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

*[Handwritten signatures and initials]*





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PB20160066375

218/18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL  
INDIVIDUAL

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 195,96

Pago em: 04/03/2016

Nosso Número: 1430759

Certidão nº 126471/2017  
19/09/2017, 17:13

Chave de Impressão: 6762b

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2017 e contém 10 folhas

A validade desta ART pode ser verificada em: <http://www.pb.atec.com.br/publico/>, com a chave: yW94  
Impresso em: 19/09/2017 às 17:13:25 por: adopt, ip: 177.180.226.80

*(Handwritten signatures)*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

130528/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS**  
Registro: 1614292078 RNP: 1614292078  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PB20180168172** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 09/01/2018 Baixada em: 16/03/2018  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba**  
Endereço do contratante: **AVENIDA HILTON SOUTO MAIOR**

CPF/CNPJ: **09.111.618/0001-01**  
Nº: **3059**

Complemento:  
Cidade: **JOÃO PESSOA**

Bairro: **MANGABEIRA**  
UF: **PB** CEP: **56055018**

Contrato: **013/2016**

Celebrado em: **28/09/2016**

Valor do contrato: **R\$ 4.625.905,63**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-230**

Bairro: **CENTRO** Nº: **000**  
UF: **PB** CEP: **58800000**

Complemento: **KM 462**

Cidade: **SOUSA**

Data de início: **17/01/2017**

Conclusão efetiva: **17/07/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **09.111.618/0001-01**

Proprietário: **Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 220,00 volt; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> GERAÇÃO DE ENERGIA -> #1786 - SOLAR 15 - EXECUÇÃO 80,00 quilowatt; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 300,00 quilovolt;**

Observações

Execução de obras referente à construção do empreendimento cidade Madura, composto por 40 (quarenta) unidades habitacionais, posto médico, centro de vivência, guarita, redário e infraestrutura, no município de Sousa-PB, conforme contrato Nº 013/2016/CEHAP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 130528/2018  
27/03/2018, 08:10  
ZbCzw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: ZbCzw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

*[Handwritten signatures and marks]*

220/19



GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEIRMAHCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Souto Maior, 3059 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3238 - 5247 - Fax: 3213 - 3458 - E-mail: tecnico@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º Nicolau Kellyano Leite Dantas, CREA Nº 161.429-207-8, responsável técnico da Construtivas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Sousa, neste estado, conforme ART P02018016R172. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 12/2016, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante.

Município: SOUSA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA COLETIVA, FILTRO BIOLÓGICO, LEITO DE SECAGEM E LANÇAMENTO DE EFLUENTES TRATADOS), REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INTERNA, EXTERNA AÉREA E SUBTERRÂNEA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA-PB.  
Área Total do Empreendimento: 13.258,40 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - BAIXA TENSÃO</b>			
2.0	UNIDADES HABITACIONAIS (20 MÓDULOS COM 02 UNIDADES x 40 LH)	20	MÓDULOS
2.7	INSTALAÇÕES		
2.7.1	Elétricas	m	1.434,00
2.7.1.1	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (1/2") - fornecimento e instalação	m	1.307,20
2.7.1.2	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (3/4") - fornecimento e instalação	unid	880,00
2.7.1.3	Caixa PVC 4x2" - fornecimento e instalação	unid	280,00
2.7.1.4	Caixa PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação	unid	160,00
2.7.1.5	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	40,00
2.7.1.6	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	80,00
2.7.1.7	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V - Fornecimento e instalação	unid	40,00
2.7.1.8	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V - Fornecimento e instalação	m	3.348,00
2.7.1.9	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	6.931,20
2.7.1.10	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	489,60
2.7.1.11	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.397,00
2.7.1.12	Cabo de cobre isolado HEPR 90°C (XLPE) 1kv 6,0mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	unid	40,00
2.7.1.13	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica - Fornecimento e instalação	unid	40,00
2.7.1.14	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive poste e caixa de passagem, sendo 01 poste a cada conjunto de 02 casas	unid	20,00
2.7.1.15	Mureta para instalação do quadro de medição e do hidrômetro, 01 fundação, rebocada e pintada à cai - (2,00 x 1,80) m	unid	240,00
2.7.1.16	Disjuntor termomagnético monopolar 10 e 30A 240 V - fornecimento e instalação	unid	40,00
2.7.1.17	Disjuntor monofásico DR 40 A - fornecimento e instalação	unid	280,00
2.7.1.18	Luminária tipo BPOT para 1 lâmpada led compacta - fornecimento e instalação	unid	280,00
2.7.1.19	Lâmpada compacta led - 8 w (fornecimento e colocação)		
<b>EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>			
3.0	CENTRO DE VIVÊNCIA E BEM ESTAR		
3.7	INSTALAÇÕES		
3.7.1	Elétricas	m	148,61
3.7.1.1	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (1/2") - fornecimento e instalação	unid	34,00
3.7.1.2	Caixa PVC 4x2" - fornecimento e instalação	unid	44,00
3.7.1.3	Linha PVC para eletroduto recível DN 1/2" - Fornecimento e instalação	unid	22,00
3.7.1.4	Curva PVC para eletroduto recível DN 1/2" - Fornecimento e instalação	unid	16,00
3.7.1.5	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V - fornecimento e instalação	unid	251,24
3.7.1.6	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	unid	188,34
3.7.1.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	225,00
3.7.1.8	Cabo de cobre isolado HEPR 90°C (XLPE) 1kv 6,0mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	unid	6,00
3.7.1.9	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	2,00
3.7.1.10	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.11	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	24,00
3.7.1.12	Luminária tipo caixa, de sobrepor, p/ lâmpada tubular led completa - Fornecimento e instalação	unid	24,00
3.7.1.13	Lâmpada tubular Led 40w - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.14	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica - Fornecimento e instalação	unid	6,00
3.7.1.15	Disjuntor termomagnético monopolar 10 e 30A 240 V - fornecimento e instalação	unid	1,00
3.7.1.16	Disjuntor monofásico DR 40 A - fornecimento e instalação		

Cl. Eng.ª Thales Christine S. dos Santos  
Barrista de Acamp. e Fis. de Obras  
CREA 120204183-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130528/2018, emitida em 27/03/2018.



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2018 e contém 3 folhas.  
Certidão nº 130528/2018  
02/04/2018, 21:59  
Chave de Impressão: ZbcZw

*[Handwritten signatures and initials]*

221/8



GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEIRMAHCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Souto Maior, 3039 - Mangabeira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3238 - 3247 - Fax: 3213 - 9458 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º Nicolau Kellyano Leite Dantas, CREA Nº 161.429.207-8, responsável técnico da Construtivas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Sousa, neste estado, conforme ART PB20190168172. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 13/2016, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante. Município: SOUSA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA COLETIVA, FILTRO BIOLÓGICO, LEITO DE SECAGEM E LANÇAMENTO DE EFLUENTES TRATADOS), REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INTERNA, EXTERNA AÉREA E SUBTERRÂNEA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA-PB.  
Área Total do Empreendimento: 13.268,40 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.7.1.17	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive poste e caixa de passagem	unid	1,00
<b>4.0 ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>4.2 INSTALAÇÕES</b>			
<b>4.2.1 ELÉTRICAS</b>			
4.2.1.1	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (1/2") - fornecimento e instalação	m	39,99
4.2.1.2	Caixa PVC 4x2" - fornecimento e instalação	unid	9,00
4.2.1.3	Caixa PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação	unid	3,00
4.2.1.4	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V - fornecimento e instalação	unid	8,00
4.2.1.5	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	22,42
4.2.1.6	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	94,26
4.2.1.7	Cabo de cobre isolado HEPR 90°C (XLPE) 1x1 e 0mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	116,00
4.2.1.8	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	1,00
4.2.1.9	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	unid	1,00
4.2.1.10	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, para 3 disjuntores	unid	1,00
4.2.1.11	Poste metálico decorativo externo para jardim h = 2,50 m com 1 luminária para lâmpada halógena 30W - Fornecimento e instalação	unid	3,00
4.2.1.12	Luminária tipo SPOT para 1 lâmpada led compacta - fornecimento e instalação	unid	3,00
4.2.1.13	Lâmpada compacta led - 9 w (fornecimento e colocação)	unid	1,00
4.2.1.14	Quadro de medição elétrica (padrão ENERGISA), inclusive um poste e caixa de passagem	unid	1,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS - ALTA TENSÃO</b>			
<b>16.0 SISTEMAS DE INSTALAÇÕES (ILUMINAÇÃO/INTERFONE) - EXTERNO</b>			
<b>16.1 SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>			
16.1.1	Projeto de Usina de Energia Fotovoltaica	unid	1,00
16.1.2	Fornecimento e instalação de usina fotovoltaica incluindo painéis, inversores Fronius Eco 25 com proteções DC e Wifi, suportes, cabos, conectores, string, baterias, módulos PV Tlesun, conexão com a rede elétrica, proteção AC/DC, montagem e assistência	kwh/mês	13.200,00
<b>16.2 SISTEMA DE INTERFONE</b>			
16.2.1	Instalação de um sistema coletivo de Interfones com central de comunicação interna modelo optno 64 marca JFL com capacidade para até 64 pontos, 43 aparelhos de telefone padrão anatel modelo gonolois, porteiro eletrônico tipo master/phone JFL com teclado alfanumérico para comunicação entre as unidades e portaria	unid	49,00
16.2.2	Cabo telefônico CCI-50 4 pares (uso interno) - Fornecimento e instalação	m	2.200,00
16.2.3	Caixa de passagem R1 em concreto pré-moldado 60 x 60 cm, inclusive tampa	unid	49,00
16.2.4	Eletroduto de PVC rígido rosçável DN 20MM (1/2") inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	1.600,00
16.2.5	Eletroduto de PVC rígido rosçável DN 25MM (3/4") inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	2.200,00
<b>16.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXTERNA</b>			
16.3.1	Mão-de-obra para a instalação de materiais elétricos	unid	1,00
16.3.2	Mão-de-obra para a instalação de materiais elétricos	unid	30,00
16.3.3	Arruela Quadrada 55 mm	unid	15,00
16.3.4	Base para relé foto-elétrico	unid	15,00
16.3.5	Braco para luminária de 3,0 m	unid	30,00
16.3.6	Conector ampectinho para cabo 4,00 mm²	m	75,00
16.3.7	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	unid	15,00
16.3.8	Luminária Pública com Lâmpada Led de 150 W	unid	30,00
16.3.9	Parafuso de máquina 16x300 mm	unid	15,00
16.3.10	Relé foto-elétrico NA	unid	15,00

CEHAP  
Eng.º Thaise Cristiane S. dos Santos  
Gerente de Arq. e Fie. de Obras  
CREA 160000160-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130528/2018, emitida em 27/03/2018



Certidão nº 130528/2018  
02/04/2018, 21:59  
Chave de Impressão: ZbCzw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2018 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

222/19



GOVERNO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA - SEIRMAHCT  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP  
Av. Hilton Souto Maior, 3059 - Mangabira - João Pessoa/PB - CEP 58.055-018  
Fone: (83) 3288 - 5247 - Fax: 3213 - 9458 - Email: tecnica@cehap.pb.gov.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que o Eng<sup>o</sup>. Nicolau Kellyano Leite Dantas, CREA Nº 161.429.207-8, responsável técnico da Construdantas Construção e Incorporação Ltda, empresa responsável pela Construção do Empreendimento Cidade Madura, no Município de Sousa, neste estado, conforme ART PB20180166172. Os trabalhos foram executados conforme Contrato Nº 13/2016, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pelo Contratante. Município: SOUSA - PB

Objeto: CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA, COMPOSTO POR 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, POSTO MÉDICO, SALÃO COMUNITÁRIO, BLOCO COM GUARITA E ADMINISTRAÇÃO, HORTA COMUNITÁRIA, REDÁRIO E INFRAESTRUTURA CONTEMPLANDO: REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA COLETIVA, FILTRO BIOLÓGICO, LEITO DE SECAGEM E LANÇAMENTO DE EFLUENTES TRATADOS), REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INTERNA, EXTERNA AÉREA E SUBTERRÂNEA, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA-PB.  
Área Total do Empreendimento: 13.268,40 m<sup>2</sup>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
16.3.10	Substituição de Luminária Pública fechada c/ Lâmpada Vapor de Sódio 150W por Luminária Pública Led 150W	unid	20,00
16.3.11	Para-raios tipo polimérico, com válvula de óxido de zinco 13,8 kV - fornecimento e instalação	unid	3,00
16.3.12	Poste ornamental metálica, h = 2,50 m, com duas luminárias tipo globo transparente, lâmpada led 77 w e suporte, fornecimento e instalação	unid	12,00
16.3.13	Rede subterrânea para iluminação pública, eletroduto de 60mm e fios de 4,00 mm <sup>2</sup>	m	205,30
<b>16.4</b>	<b>REDE DE ALTA TENSÃO</b>		
16.4.1	Poste de concreto armado do tipo DT 10/300, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	unid	6,00
16.4.2	Poste de concreto armado do tipo DT 10/150, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	unid	12,00
16.4.3	Poste de concreto armado do tipo DT 11/300, inclusive transporte (fornecimento e assentamento)	unid	4,00
16.4.4	Cruzeta de concreto armado tipo L 1700mm	unid	28,00
16.4.5	Parafuso máquina 16x400mm rosca dupla	unid	30,00
16.4.6	Parafuso máquina 16x250mm rosca dupla	unid	42,00
16.4.7	Arruela quadrada c/ furo 5/8" - 16mm	unid	176,00
16.4.8	Isolador de suspensão polimérico 15KV	unid	22,00
16.4.9	Borca cilíndrica de aço forjado com rosca 5/8" - 16mm	unid	22,00
16.4.10	Manilha de aço forjado	unid	22,00
16.4.11	Gancho de suspensão de aço forjado	unid	71,00
16.4.12	Isolador de pino 15KV	unid	71,00
16.4.13	Pino para isolador de pino 15KV	kg	365,67
16.4.14	Cabo alumínio 2 AWG CAA	unid	22,00
16.4.15	Alça pré-formada p/ 2 AWG	unid	27,00
16.4.16	Cartucho vermelho p/ conector AMPACT	unid	27,00
16.4.17	Conector AMPACT 2 x 2 AWG CAA		

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NOS SERVIÇOS DA ÁREA ELÉTRICA:  
ENGENHEIRO ELETRICISTA NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS - CREA 161.429.207-8

João Pessoa/PB, 12/03/2018

Cla. Eng. de Habitação Popular - Cehap  
Eng.ª Thais Christine S. dos Santos  
Carimbo do Imp. e Finc. de Obras  
07034 10020016246

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 130528/2018, emitida em 27/03/2018



Certidão nº 130528/2018  
02/04/2018, 21:59  
Chave de Impressão: ZbCzw


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2018 e contém 3 folhas

223/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, declara que manterá o profissional indicado como responsável técnico, com na direção e execução dos trabalhos no local da obra/ serviço até a sua inteira conclusão, nos termos do Inciso I, do § 1º do artigo 30, da Lei 8.666/1993.



João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico

224/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Tendo examinado o Edital de CONCORRENCIA Nº 001/2019, eu, José Teotônio Dantas Leite, Engenheiro Civil, portador da carteira e registro o CREA número 160.361.864-3, declaro a minha disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, como **MEMBRO E COORDENADOR** da equipe técnica responsável pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

**CARTÓRIO CELEIDA**  
1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL  
COMARCA DA CAPITAL

Reconheço por Semelhança a firma de JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE, [35553], - J.Pessoa-PB, 02/08/2019 12:37:58. Emol. R\$97,91 FarpensR\$0,29 FarpensR\$1,98, ISS:R\$0,50. Em test da verdade. Tabela CELEIDA CUSTO FEEIRA SILVA. Selo Digital A1Y20307-ZHR. Consulte em <https://portaltrf.jus.br/portal/portaltrf>

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



*[Handwritten signature]*

JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico

*[Handwritten initials]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

22/8


### DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12 sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB conforme consta no Edital, declara que comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.


NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	EXPERIÊNCIA
José Teotonio Dantas Leite	Eng. Civil	---	+ de 27 anos
Francisco Aglaerton Dantas Leite	Eng. Mecânico	---	+ de 15 anos
Nicolau Kellyano Leite Dantas	Eng. Eletricista	---	+ de 2 anos

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência


Cientes:



1- José Teotonio Dantas Leite – Eng.º Civil - CREA PB Nº 160.361.864-3 - Coordenador



2- Francisco Aglaerton Dantas Leite – Eng. Mecânico- CREA nº 160.366.740-7



3- Nicolau Kellyano Leite Dantas – Eng. Eletricista - CREA nº 161.429.207-8

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico





226/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019


DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Tendo examinado o Edital de CONCORRENCIA Nº 001/2019, eu, Francisco Aglaerton Dantas Leite, Engenheiro Mecânico, portador da carteira e registro o CREA PB Nº 160.366.740-7, declaro a minha disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, como membro da equipe técnica responsável pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

**CONSTRUDANTAS LTDA**

Francisco Aglaerton Dantas Leite  
Engº Mecânico Resp. Técnico-Sócio Diretor  
CPF 727.979.094-91 CREA 169.366.740-7

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSE TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.845.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



22/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Tendo examinado o Edital de CONCORRENCIA Nº 001/2019, eu, Nicolau Kellyano Leite Dantas, Engenheiro Eletricista, portador da carteira e registro o CREA PB Nº 161.429.207-8, declaro a minha disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, como membro da equipe técnica responsável pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

*Nicolau Kellyano Leite Dantas*

**Nicolau Kellyano Leite Dantas**  
Engº Eletricista/Resp. Técnico  
CREA 161.429.207-8/CPF 076.307.574-41

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



**JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE**  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



228/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES

A empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, declara formalmente, sob as penalidades da lei, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.



João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

1º OFÍCIO DISTRITAL

JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico

22/8/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

**DECLARAÇÃO DE VISITA**

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, declara que realizou visita técnica ao local dos serviços objeto da licitação, nos termos do Inciso III do Artigo 30, da Lei 8666/1993.

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



230/19


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019  
DECLARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12 sediada no (a) Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, declara a disponibilidade de máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta licitação.

Relação de Máquinas e Equipamentos:

- 01 Caminhão Mercedes L 1620
- 01 Caminhão Ford 2428
- 01 Camionete D20
- 01 Retro Escavadeira New Roland
- 01 Patrol 120 B
- 01 Carro utilitário tipo pick-up
- 02 Betoneiras auto-carregável
- 01 Gerador de Energia
- 01 Projetor de Concreto
- 01 Compressor 180 lb
- 02 Martelos Pneumáticos
- 01 Compactador Mecânico
- 02 Serras Policorte
- 01 Bancada de serra para carpintaria
- 02 Vibradores de imersão
- 01 Régua vibratória à gasolina
- 01 Nível laser PLS-5
- 02 Máquinas de solda
- 01 Maçarico a gás
- Ferramentas e Equipamentos Manuais Diversos;
- E demais equipamentos que se fizerem necessários à perfeita execução da obra

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



231/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019  
ORGANIZAÇÃO E LAY OUT DO CANTEIRO DE OBRAS



João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico

23219

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019  
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, tendo examinado a licitação supracitada, vem apresentar relação explícita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, relativo a:

- **Instalações de Canteiro**

Sanitário  
Almoxarifado  
Sala de Fiscalização  
Área de Repouso  
Refetório

- **Pessoal técnico especializado;**

José Teotonio Dantas Leite – Eng.º Civil - CREA PB Nº 1603618643  
Francisco Aglaerton Dantas Leite – Eng.º Mecânico - CREA PB Nº 1603667407  
Nicolau Kellyano Leite Dantas – Eng.º Eletricista - CREA PB Nº 1614292078

- **Equipamentos(listar os equipamentos):**

01 Caminhão Mercedes L 1620  
01 Caminhão Ford 2428  
01 Camionete D20  
01 Retro Escavadeira New Roland  
01 Patrol 120 B  
01 Carro utilitário tipo pick-up  
02 Betoneiras auto-carregável  
01 Gerador de Energia  
01 Projetor de Concreto  
01 Compressor 180 lb  
02 Martelos Pneumáticos  
01 Compactador Mecânico  
02 Serras Policorte

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



233/18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRENCIA Nº 001/2019**

01 Bancada de serra para carpintaria

02 Vibradores de imersão

01 Régua vibratória à gasolina

01 Nível laser PLS-5


02 Máquinas de solda

01 Maçarico a gás

Ferramentas e Equipamentos Manuais Diversos;

E demais equipamentos que se fizerem necessários à perfeita execução da obra

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico





234/18


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

RELAÇÃO DE CONTRATOS

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, tendo examinado a licitação supracitada, vem abaixo relacionar os contratos em execução, a fim de demonstrar sua capacidade financeira.

OBRA	ÓRGÃO	% OBRA	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR RECEBIDO (R\$)	A RECEBER (R\$)
REQUALIFICAÇÃO DA AV. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, EM JOÃO PESSOA-PB	PMJP	85,00%	6.614.700,13	5.622.495,11	992.205,02
REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACUMÃ, CONDE-PB	SUPLAN	100,00%	3.754.906,52	3.754.906,52	0,00
REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO PORTO DO CAPIM EM JOAO PESSOA-PB	PMJP	1,42%	5.059.053,80	71.692,23	4.987.361,57
CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE TAMBAÚ/ CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB	PMJP	82,16%	1.432.561,85	1.176.927,01	255.634,84
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO ALTO DO MATEUS	SUPLAN	85,57%	5.886.958,22	5.037.435,68	849.522,54
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE GARANHUNS/PE	SEE/PE	94,46%	11.348.726,96	10.719.729,99	628.996,97
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO EIXO DAS NAÇÕES - 2ª ETAPA	SUPLAN	16,62%	2.493.882,19	414.533,45	2.079.348,74
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SOLEDADE	PMS	0,00%	2.678.164,19	0,00	2.678.164,19
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 39.268.953,86</b>	<b>R\$ 26.797.719,99</b>	<b>R\$ 12.471.233,87</b>

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



235/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

A empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, vem por meio deste demonstrar que de acordo com os dados do seu último Balanço Patrimonial, possui disponibilidade financeira líquida, superior ao valor total do orçamento do órgão licitante, obtida através da fórmula:  $DFL = (10 \times PL) - VA$ , onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida


PL = Patrimônio Líquido

VA = Somatório dos Saldo Contratuais das obras e/ ou serviços em andamento ou a iniciar.


$DFL = (10 \times R\$ 15.577.373,68) - R\$ 12.471.233,87$


$DFL = R\$ 155.773.736,60 - R\$ 12.471.233,87$

**DFL = R\$ 143.302.502,93**

  
Pedro Alexandre Nunes de Oliveira  
CRC/PB 4.684-0

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



236/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 700.380 SSP-PB. e do CPF n.º 262.645.444-34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



\_\_\_\_\_  
JOSE TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



237/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

**DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO**

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 700.380 SSP-PB. e do CPF n.º 262.645.444-34 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação e habilitação referente a Concorrência nº 001/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

---

JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



23819

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019  
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES E DAS  
CONDIÇÕES DO LOCAL DA OBRA.

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS, QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ Nº 04.023.803/0001-12, SENHOR JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA DO CREA Nº 160.361.864-3, OU REPRESENTANTE DEVIDAMENTE AUTORIZADO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, VISTORIOU O LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB (2ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DO PROJETO EXECUTIVO E DEMAIS ANEXOS DESTES EDITAIS, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, TENDO PLENO CONHECIMENTO DE TODA A INFORMAÇÃO E CONDIÇÃO LOCAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, OBJETO DA LICITAÇÃO.



João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



239/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

**DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 700.380 SSP-PB. e do CPF n.º 262.645.444-34, Declaramos que manteremos na obra, em tempo integral, o(s) profissional(ais), indicado(s), admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior.

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico



240/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

**DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO**

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). JOSE TEOTONIO DANTAS LEITE, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 700.380 SSP-PB. e do CPF n.º 262.645.444-34 declara, sob as penas da Lei, que até a presente data de não ter recebido do Município ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



JOSE TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019


DECLARAÇÃO DE NÃO TER RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART. 1º  
DA LEI Nº 8.124/2006

A empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB através de seu Representante Legal, José Teotônio Dantas Leite, CPF 262.645.444-34, declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico





24/2/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO**

A Empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.023.803/0001-12, sediada no (a) Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, nº 451, Sala 202, Ernesto Geisel, João Pessoa-PB, tendo examinado o EDITAL vem declarar que recebeu todos os documentos pertinentes ao Edital supracitado que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação.

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019



\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico





Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

Nº de registro no banco de dados do Ibama: 5737913

CNPJ/CNP: 04.023.803/0001-13

Nome/Razão Social/Endereço  
**CONSTRUTANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**  
**RUA DOUTOR MANOEL LOPES DE CARVALHO**  
**ERNESTO GEISEL**  
**JOAO PESSOA/PB 58075-427**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhes

Obras civis / construção de obras para drenagem  
Obras civis / outras construções  
Obras civis / rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanas  
Obras civis / sondagem e perfuração de poços tubulares (artesiano)

**Observações:**

- 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
- 2 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulte de Regularidade.
- 3 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.
- 4 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
- 5 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
- 6 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 15/03/2016

Autenticação: dvcb.vg4j.4ju8.ec8l

243/19

*[Handwritten signatures and initials]*



Ministério do Meio Ambiente  
 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
 CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5737913	02/08/2019	02/08/2019	02/11/2019 <i>24/19</i>

**Dados básicos:**

CNPJ : 04.023.803/0001-12  
 Razão Social : CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  
 Nome fantasia : CONSTRUDANTAS  
 Data de abertura : 04/09/2000

**Endereço:**

logradouro: RUA DOUTOR MANOEL LOPES DE CARVALHO  
 N.º: 451 Complemento: SALA 202  
 Bairro: ERNESTO GEISEL Município: JOAO PESSOA  
 CEP: 58075-427 UF: PB

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	TFPKH5Q2SAJF5B9A
-----------------------	------------------

245/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRENCIA Nº 001/2019

Termo de Encerramento do Volume

Prezados Senhores,

A Documentação de Habilitação da CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume(s).

O presente documento é composto de 245 (duzentos e quarenta e cinco) folhas, inclusive esta, numeradas seqüencialmente da folha 01 à folha 245, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

João Pessoa-PB, 05 de agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TEOTÔNIO DANTAS LEITE  
CPF 262.645.444-34  
CREA 1603618643  
Eng.º Civil  
Sócio-Diretor-Resp. Técnico

